Herbst 1864. Frühjahr 1865.

Engros-Preis-Verzeichniß

über

Gemüse-, Feld-, Wald- u. Blumen-Sämereien

von

Friedrich Adolph Haage jun. in Erfurt.

☛ **Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Orte befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen zu vermeiden, die Vornamen vollständig auszuschreiben.** ☚

Die Preise sind in preuß. Courant. — Gold und Papiere werden nach Cours berechnet.

Die Preise sind für Zollgewicht berechnet, wovon der Zoll-Centner (gleich 100 Zoll-Pfund) circa 107 Pfund alten preußischen Gewichts beträgt, und genau mit 50 Kilogrammes französischen Gewichts übereinstimmt. Das Zoll-Pfund hat 30 Zoll-Loth und ist gleich 34¼ Loth alten preußischen und 500 Grammes französischen Gewichts. Das Zoll-Loth beträgt 1⅛ Loth alten preußischen Gewichts. Das Loth ist in 10 Quentchen eingetheilt.

Blumen-Samen.

Neuheiten für das Jahr 1865.

⊙ **Agrostemma coeli rosa nana fimbriata** (Vilmorin).
Diese neue Varietät wird nur 8—10 Zoll hoch, ist sehr verzweigt, und reichblühend. Die Blumen sind zartrosa, im Centrum röthlich-weiß, die Ränder fein gezähnt und geschlitzt. . . . 1/10 Loth 1 Rß.

♃ **Antirrhinum majus Tom Thumb** (Dippe).
Diese reizende Spielart des beliebten Löwenmauls bildet einen 4 Zoll hohen Busch von dunkelgrünem Laub, über welchen sich die Blüthenstengel 4—6 Zoll hoch erheben. . . . 1000 Korn 1 Rß.

♃ **Aquilegia hybrida lucida.**
Blumen leuchtend braunscharlach, schön gelb gesäumt. Die Pflanze bildet sich zu einem 1½ Fuß hohen, halb kugelförmigen Busch mit feingefiederter Belaubung, woraus die Blüthenstengel sich zahlreich erheben. . . . 1 Loth 3 Rß. 1/10 Loth 12 Sgr.

♃ **Aquilegia hybrida lucida flore pleno.**
Wie vorstehende, jedoch mit gefüllten Blumen. . . . 1000 Korn 1 Rß. 15 Sgr.

♃ **Callirhoea involucrata** (verticillata).
Diese Species hat größere und lebhafter gefärbte Blumen als C. pedata . . . 100 Korn 15 Sgr.

♃ **Campanula rhomboidea var. soldanelliflora.**
Blumen schön blau, und bis an den Kelch ganz fein geschlitzt. . . . 1000 Korn 1 Rß. 20 Sgr.

⊙ **Chrysanthemum carinatum atrococcineum** (Dippe).
» » **purpureum** (Dippe).
Beide sehr schön und empfehlenswerth. . . . jede 1/10 Loth 2 Rß. 10 Sgr.

⊙ **Chrysanthemum tricolor Dunetii fl. pleno.**
Blumen schneeweiß und gefüllt wie eine Päonien-Aster. Wird sehr empfohlen. . . . 1/10 Loth 2 Rß. 10 Sgr.

⊙ **Clarkia pulchella nana alba.**
Niedrig, sehr reichblühend, Blumen reinweiß. . . . 1/10 Loth 20 Sgr.

♂ **Collinsia verna.**
Aus Kentucky. Blumen ziemlich so groß wie C. bicolor, die Oberlippe ist reinweiß, die Unterlippe schön himmelblau, die Basis der Blumen goldgelb mit kleinen carmoisinrothen Punkten. . . . 1 Loth 4 Rß.

⊙ W. **Datura atroviolacea plenissima.**
Blumen groß, stark gefüllt, purpurviolett, nach innen heller. . . . 1 Loth 1 Rß.

⊙ **Helipterum corymbiflorum.**
Schöne Immortelle aus Australien mit silberharigen Blättern und weißen sternförmigen Blumen. . . . 1/10 Loth 15 Sgr.

⊙ **Nolana lanceolata.**
Ganz neu, aus Chili. Blumen so groß wie Convolvulus tricolor, prachtvoll blau mit weißer Mitte, reichblühend. ½ Loth 3 Rß. 1/10 Loth 20 Sgr.

⊙ **Phlox Drumondii Chamoisrosa** (Friedrich Adolph Haage jun.).
Sehr schöne neue Färbung. . . . 1000 Korn 15 Sgr.

♂ **Primula chinensis filicifolia.**
Sehr interessante und schöne Neuheit. . . . 1000 Korn 10 Rß., 100 Korn 1 Rß. 5 Sgr.

⊙ **Solanum Melongena fructo aureo.**
Neue Eierpflanze mit goldgelben Früchten. . . . 1 Loth 15 Sgr.

♃ **Statice incana hybrida nana.**
Durch Befruchtung der St. incana mit St. coccinea entstandene Hybride, welche sich sowohl durch brillantes Farbenspiel von weiß ins dunkelbluthrothe übergehend, als auch durch den niedrigen compacten Wuchs, nicht über $1\frac{1}{2}$ Fuß vor andern Arten auszeichnet. Sehr empfehlenswerth für niedrige Gruppen und Einfassungen und ganz besonders schön für getrocknete und frische Bouquets. Gemischt 1 Loth 1 Rß.
weiß mit rosa Anschlag und hellrosa, jede . . . . . à Loth 1 Rß. 10 Sgr.
carmin und dunkelblutroth, jede . . . . . à Loth 1 Rß. 20 Sgr.
weiß und purpur, jede . . . . . à Loth 2 Rß.
Davon kräftige Pflanzen in Rommel . . . . . à Dutzend 3 Rß. 10 Sgr.
» » » 6 Stück, 6 verschiedene Farben für . . . . . 2 Rß.
» » einzelne Farben . . . . . à Stück 12 Sgr. 6 ₰.

♃ **Stipa elegantissima.**
Sehr hübsches Gras aus Australien. . . . . . 100 Korn 18 Sgr.

⊙ **Tropaeolum Carters King of Tom Thumbs.**
Soll das schönste Tom Thumb Tropaeolum sein. . . . . . $\frac{1}{8}$ Loth 1 Rß.

⊙ **Veronica glauca.**
Sehr schöner blauer Ehrenpreis. . . . . . à Portion 10 Sgr.

⊙ **Waitzia acuminata vera** (Australien). . . . . . $\frac{1}{10}$ Loth 4 Rß.

⊙ » **aurea** (Morna nitida), niedliche Immortelle von ungefähr 18 Zoll Höhe mit brillant gelben kleinen büschelständigen Blumen, der Samen ist sehr fein . . . . . . $\frac{1}{10}$ Loth 2 Rß.

⊙ » **corymbosa.**
Bildet einen compacten Busch von ungefähr 1 Fuß Höhe, und ebensoviel Durchmesser mit schmalen Blättern. Blumen in Büscheln stehend, von 1 Zoll Durchmesser, ähnlich dem Acroclinium. Die Rückseite der Blätter ist dunkelamaranth, das Innere fast weiß mit amaranthrothen Spitzen, unstreitig eine werthvolle Acquisition. . . . . . 1000 Korn 1 Rß. 20 Sgr.

⊙ **Whitlavia grandiflora alba.**
Eine weiße Spielart der beliebten W. grandiflora. . . . . . à Portion 10 Sgr.

Zamia spiralis.
Nicht neu, aber selten in Samen offerirt. . . . . . 10 Korn 2 Rß., 1 Korn $7\frac{1}{2}$ Sgr.

Neuheiten von Astern und Levkoyen.

Aster, neue La Superbe.
Himmelblau mit weißen Spitzen, sehr großblumig, extra, 1000 Korn 1 Rß.

» **neue Päonienblüthige Kugel-**
Violett, Violett-bandirt, Purpur, Dunkellilla, Helllilla mit weißen Spitzen, jede 1000 Korn 2 Rß.

» **Zwerg-Pyramiden-**
Himmelblau, 1000 Korn 15 Sgr.

Aster, frühblühende Zwerg-Chrysanthemum-
Hellblau, Dunkelblau, Rosa, Fleischfarbe, Silbergrau, à Loth 1 Rß. 15 Sgr.

Levkoyen, engl. niedrige Sommer-
Brillant-rosa, à Loth 2 Rß.

» » **großblumige Sommer-**
Mit **Lackblatt, Carminrosa** à Loth 2 Rß.

Gemüse-Samen.

1. Kohl-Samen.

	à Pfd. Rß.	Sgr.
Blumenkohl od. Carviol, extra groß. frühester **Erfurter**	15	—
» später asiatischer	2	—
» großer kapischer später	2	10
» » cyprischer, früher bester	2	—
» » englischer mittelfrüher	2	—
» schwarzer sicilianischer	1	—
» früher holländischer oder Leydner	1	20
» **Haage**'scher frühester Zwerg-, vorzüglich zum Treiben sowie für's freie Land, **echter** . . . . . . à Loth	3	—
» Haage'scher Zwerg-, in Holland nachgebauter à Pfd.	8	—
à Loth	—	10
» **neuer** später **Standholder**, ausgezeichnet, groß, sehr schön weiß und fest, distinkt in Form	2	20
Broccoli oder Spargelkohl, weißer	1	—
» » » violetter	1	—
» » » grüner oder römischer	1	—
» 12 der besten englischen Sorten . . . . . . 2 bis	5	—
Kraut (Kopfkohl), Erfurter, großes weißes, extra	1	15
» » » frühes mittelgroßes	—	25
» » » kleines frühes festes niedriges, extra	1	—
» » » blutrothes frühes Salat-, extra . . .	3	—
» » » rothes frühes Salat-	2	—
» Winnigstädter, großes weißes spitziges	1	15
» Ulmer, kleines weißes frühes	1	—
» » großes spätes weißes **Centner**, extra	1	15
» » blutrothes Salat-	2	—
» » Spitz- oder Filder	1	10
» » Yorksches, allerfrühestes weißes spitzes	—	20
» » großes » »	—	20
» holländisches frühes weißes feinstes niedriges	—	12
» » kleines schwarzrothes rundes frühes	—	15
» » blutrothes frühes Salat-, großes	—	15
» Drumhead, großes rundes weißes spätes . . 100 Pfd. 40 Thlr.	—	15
» » niedriges rundes weißes . . . . 100 » 50 »	—	16
» neues frühes Johannistags-Zwerg-Drumhead, extra . . .	—	25
» frühestes englisches weißes festes Kaiser-, extra	—	25

	à Pfd. Rß.	Sgr.
Kraut allerfrühestes Joânet oder Nantais	—	18
» Braunschweiger, sehr großes weißes plattes, nachgebaut .	—	15
» Lübecker, großes plattes weißes	—	15
» Magdeburger, großes weißes	1	—
» Zuckerhut-, spitzes sehr festes	1	—
» **Schweinfurter**, sehr großes zartes	6	—
» Battersea, großes breites	—	25
» Champion, frühes extra	1	—
» Enfield Markt-, großes weißes, extra	—	25
» Ochsenherz, großes	1	—
» » kleines	1	—
Wirsing (Savoyerkohl), Erfurter, großer gelber Winter-, extra	1	10
» » » kleiner fester grüner Winter-	—	18
» Ulmer, niedriger früher, extra	2	—
» » » mittelfrüher	1	25
» » größter später	2	10
» Wiener, niedriger früher, extra, zum Treiben	1	15
» früher niedriger Kapuziner-	—	16
» Blumenthaler, gelber Savoyer-	—	15
» größter Drumhead od. Trommelkopf, extra 100 Pfd. 60 Thlr.	—	20
» Chou Marcelin, niedriger früher ausdauernder, extra . .	1	—
» allergrößter später grüner krauser **Vertus**, vorzüglich	1	15
» englischer Waterloo-, fein genarbter	—	25
» » Victoria-, extra	—	25
» » gelber	—	20
Kohl, Brüsseler Sprossen- oder Rosen-	—	12
» » » neuer Zwerg-	1	—
» weißgeschecter Plumage-	1	10
» rothgeschecter »	1	10
» hoher brauner krauser Winter-, extra	—	16
» » grüner » » »	—	14
» niedriger grüner, extra krauser . . . . . 100 Pfd. 20 Thlr.	—	7
» » brauner » »	—	9
» Baum- oder Kuh-	—	20
» kopfkohlartiger	—	15
» Schnitt- od. Frühlings-, gelber zarter Butter-	—	10
» » » grüner	—	6

	à Pfd. Rt.	Sgr.
Kohl, Schnitt- od. Frühlings-, brauner	—	8
Glaskohlrabi, Wiener, kleinlaubige, niedrige frühe weiße	—	20
» » » » » blaue	—	25
» englische, frühe weiße	—	12
» » » blaue	—	15
Oberkohlrabi, gewöhnliche, große weiße späte	—	10
» » » blaue »	—	20
» **neue blaue Riesen**-	8	—
Kohlrüben oder Erdkohlrabi, große weiße runde 100 Pfd. 16 Thlr.	—	6
» gelbe runde 100 » 16 »	—	6
» gelbe zartfleischige, extra	—	8
» weiße kurzlaubige, extra	—	8
» gelbe sehr große rothgrauhäutige Riesen- 100 Pfd. 20 Thlr.	—	7
» weiße » » » » 100 » 20 »	—	7
Meer- oder Seekohl, Crambe maritima	1	—

2. Wurzel- und Rüben-Samen.

	Rt.	Sgr.
Carotten oder Möhren, holländische, kurze frühe, zum Treiben	—	20
» sehr kurze stumpfe früheste Treib- 100 Pfd. — Thlr.	—	20
» halblange holländische Treib- (Douwiker) 100 » — »	—	—
» Hornsche, ganz frühe lange rothe 100 » — »	—	15
» Frankfurter dunkelrothe 100 » — »	—	20
» Braunschweiger, lange rothe feine 100 » 30 »	—	10
» Erfurter, lange rothgelbe 100 » 30 »	—	10
» Saalfelder, blaßgelbe kurze 100 » 30 »	—	10
» neue feine weiße durchsichtige, extra	—	15
» neue sehr lange süße Altringham 100 Pfd. 40 Thlr.	—	14
» sehr große weiße grünköpfige Riesen- 100 » 22 »	—	9
» sehr große rothe grünköpfige Riesen- 100 » — »	—	12
Wurzeln, Cichorien-, beste Braunschweiger 100 » — »	—	12
» » lange Magdeburger 100 » — »	—	18
» Hafer-	—	20
» Pastinak-, runde 100 Pfd. — Thlr.	—	6
» » große lange 100 » — »	—	5
» Petersilien-, frühe dicke kurze 100 » 15 »	—	6
» » lange dicke späte 100 » 15 »	—	6
» Rapontica-, große gelbe	—	10
» » feine weiße (Campanula Rapunculus)	3	—
» Scorzoner oder Schwarzwurzel	—	12
» » neue russische Riesen-, erreicht im ersten Jahre die Größe, welche die gewöhnliche im zweiten erlangt	1	10
» Zuckerwurzel	—	20
Sellerie, großer holländischer Knoll-	—	12
» Erfurter, sehr großer Knoll-, extra	—	15
» krausblättriger zarter niedriger Knoll-, extra	—	20
» » Schnitt-	—	15
» weißer Bleich-	1	—
» violetter »	1	—
» Cole's new Crystal, weißer Bleich-	1	10
» Baillie's Riesen-, rother Bleich-	1	15
Kerbelrüben, Scandix bulbosum	—	20
Rüben, holländische, weiße plattrunde Mai- 100 Pfd. 25 Thlr.	—	9
» » gelbe » » 100 » 25 »	—	9
» früheste weiße Schneeball-	—	10
» gelbe Altringham, frühe	—	12
» frühe gelbe Malta-	—	20
» amerikanische frühe weiße rothköpfige platte	—	12
» gelbe platte finnländische	—	15
» neue gelbe Robertson's Stein-, extra	—	12
» röthliche Freneuse, vorzüglich	—	20
» gelbe englische Orange-Jelly-, vorzüglich	—	15
» goldgelbe runde Herbst-	—	8
» gelbe runde Wilhelmsburger	—	7
» Teltower oder Märkische, **echt**	—	10
» weiße lange Herbst- oder Guckel- 100 Pfd. 25 Thlr.	—	9
» halblange weiße rothköpfige Herbst- 100 » 25 »	—	9
» runde weiße grünköpfige Herbst- 100 » 25 »	—	9
» » » rothköpfige Herbst- 100 » 25 »	—	9
» schwarze runde, sehr delikat	—	9
» » lange	—	10
» gelbe lange Bortfelder	—	5
» » » dünne Ottersberger	—	7
» goldgelbe Kugel-	—	12
Beete oder Salatrüben, blutrothe, extra 100 Pfd. 15 Thlr.	—	6
» » » schwarzrothe kurzlaubige, extra 100 » 18 »	—	8
» » » rothe rauhhäutige (Crapaudine)	—	12
» » » runde dunkelrothe frühe	—	10
» » » » Bassano, echte	—	6
» » » gelbe Zucker-	—	7
Beiskohl oder Mangold	—	6
» Silber-	—	7
» buntblättriger brasilianischer	—	10

3. Kopf-Salat-Samen.

	à Pfd. Rt.	Sgr.
Salat, Steinkopf, gelber früher, fester, schwarz Korn	1	—
» » » fester, weiß Korn	1	—
» neuer **Pariser Zucker**-, großer gelber zarter früher	2	10
» bruine geel, allerfrühester runder fester, weiß Korn	1	—
» ganz früher Montre-, Kopf-, extra, weiß Korn (Eier)	1	—
(Obige vorzüglich gut auf Frühbeete, auch fürs freie Land.)		
» **asiatischer**, großer gelber, weiß Korn, extra	2	—
» gelber Prinzenkopf, weiß Korn	1	10
» größter **Schweizer**, weiß Korn	2	—
» brauner Mailänder, gelb Korn	1	10
» Forellen-, großer bunter, weiß Korn	1	—
» » » » schwarz Korn, extra	1	15
» » **Topf's Vollblut**-, extra, schwarz Korn	1	15
» Chou de Naples, weiß Korn, extra	1	10
» neuer **Faulenzer**, sehr fest, extra	2	15
» neuer großer **westindischer**, weiß Korn, extra	2	—
» neuer **Perpignauer**, sehr fest, weiß Korn, extra	2	15
» allergrößter **Cyrius**-, weiß Korn, extra	1	—
» bester dauernder gelber Winter-, weiß Korn	1	15
» » » brauner Winter, weiß Korn	1	15
» Melange der besten Sorten	—	20
Stechsalat, früher gelber	—	15
» krausblättriger gelber, schwarz Korn	—	18
» » » weiß Korn	—	18
Römischer oder Bindsalat, Sachsenhäuser selbstschließender, weiß Korn	1	—
» grüner selbstschließender Pariser, weiß Korn	1	—
» gelber » » » »	1	—
» buntblättriger Forellen, schwarz Korn	1	—
Winter-Endivien, von Natur gelbe krause	1	10
» grüne feingekrauste	—	12
» ganz große Escariol-, gelbe glatte vollherzige	—	25
» » » » grüne » »	—	20
» große weißgelbe Batavier Winter-	—	25
» breite grüne krause Casseler	—	25
» neue sehr fein gekrauste Moos-	1	—
Rabinschen oder Feldsalat 100 Pfd. — Thlr.	—	12
» große holländische	—	15
» größte italienische, echte	—	18

4. Zwiebel-Samen.

	Rt.	Sgr.
Zwiebel, Erfurter runde blaßrothe harte Kopf-	—	20
» holländische gelbe platte runde harte	—	20
» strohgelbe platte runde harte	—	25
» blutrothe runde harte	—	28
» schwarzrothe runde sehr feste	—	28
» silberweiße große plattrunde feste	1	10
» gelbe längliche Birn-	—	25
» James' Dauer, groß, extra	1	10
» blaßgelbe des Vertus	1	—
« Pariser weiße runde harte	1	—
» Madeira, größte runde Riesen-, Pflanz-	2	—
» » große platte » »	2	—
Porree oder Lauch, früher Sommer-	—	15
» » » dickpolliger Winter- 100 Pfd. — Thlr.	1	—
» » » Brabanter, dicker sehr großer	1	—

5. Steckzwiebeln.

	Rt.	Sgr.
Steckzwiebeln, getrocknete 1000 St.	—	20
» Schalotten, große dänische (russische) 1000 »	2	—
» » » gewöhnliche 1000 »	2	—
Knoblauch in ungetheilten Zwiebeln 100 »	1	15
Roccambol oder Schlangenknoblauch (Luftzwiebeln) 1000 »	1	—
» » » (Erdzwiebeln) 100 »	—	15

6. Radies- und Rettig-Samen.

(Durchaus in vorzüglicher Qualität.)

	Rt.	Sgr.
Radies, runde weiße Monats-, **extra**	—	8
» » dunkelrothe » »	—	9
» » rosenrothe » »	—	9
» » Wiener gelbe frühe, extra	—	14
» » ovale rosenrothe, **extra**	—	12
» » » scharlachrothe »	—	14
» » » weiße, sehr schön	—	15
» lange weiße	—	8
» » dunkelrothe	—	10
» » rosenrothe	—	8
» » Wood's scharlachrothe Treib-	—	12
» alle Farben und Sorten gemischt	—	7

	à Pfd. Rt.	Sgr.
Rettig, Erfurter, langer schwarzer Winter-	—	8
» » » weißer	—	14
» » runder schwarzer »	—	8
» halbfrüher Wiener, gelber Sommer-	—	14
» schwarzer runder Sommer-	—	9
» » langer »	—	12
» weißer langer »	—	10
» » runder »	—	10
» rothschaliger Herbst-	—	12

7. Küchenkräuter.

	Rt.	Sgr.
Alant	2	—
Angelica	1	—
Basilicum, großer grüner	—	12
» kleiner krauser grüner	1	—
» » » violetter	1	10
» großer grüner breitblättriger	1	10
» » violetter	—	25
Bohnen- oder Pfefferkraut	—	10
» » » Winter-	—	10
Boretsch oder Gurkenkraut	—	15
Citronenmelisse, feine	1	10
Dill ... 100 Pfd. — Thlr.	—	8
Eierfrucht, weiße lange	2	—
» violette »	1	5
» weiße runde	2	—
» violette »	2	—
» neue gestreifte	2	—
» neue violette mit pfundschweren Früchten .... à Loth	—	4
» neue mit scharlachrothen Früchten	2	—
Eiskraut (Mesembrianthemum cristallinum)	3	—
Erdbeere, Monats-, rothe ohne Ranken ... à Loth	1	10
» » weiße » » ... »	1	10
» großfrüchtige Sorten gemischt ... »	1	—
Erdmandeln	—	12
Erdnüsse (Arachis hypogaea)	—	20
Estragon, Pflanzen ... à Dutz.	—	18
» Samen ... 1000 Korn	—	10
Fenchel, gewöhnlicher ... 100 Pfd. — Thlr.	—	5
» großer süßer Anis-	—	15
Garten-Kresse, einfache ... 100 Pfd. 7 Thlr.	—	3
» krausblättrige oder gefüllte .. 100 » 8 »	—	3
» gelbe englische breitblättrige	—	5
Brunnen-Kresse (Nasturtium officinale)	2	—
Indianische oder Kapuziner-Kresse (Tropaeolum majus)	—	8
Garten-Melde, gelbe	—	6
» rothe	—	6
Isop	—	14
Kerbel, gewöhnlicher	—	6
» krausblättriger	—	7
Lavendel oder Spicke	—	15
Liebesapfel (Tomato)	1	—
Löffelkraut	—	20
Majoran, französischer bester ... 100 Pfd. 50 Thlr.	—	18
Petersilie, einfache ... 100 » 14 »	—	6
» gefüllte oder krause ... 100 » 14 »	—	6
» neue spanische, sehr fein gekrauste Zwerg-, extra	—	7
» » englische Myatt's, zierende	—	10
Pfeffer, rother spanischer langer	1	—
» mit viereckigen Früchten	1	—
» langer gelber Cayenne-	1	10
Portulack, gelber	—	15
» » großblättriger	—	25
» grüner	—	10
Rhabarber, englische Sorten, feinste für Compots, gemischt	—	5
Rosmarin	1	20
Salbei	—	10
Sauerampfer, breitblätteriger	—	12
» großer Belleville	—	14
» langblättriger Fervent	—	15
Spinat, englischer größter rundblättriger ... 100 Pfd. 12 Thlr.	—	5
» langblättriger spitzsamiger ... 100 » 10 »	—	4
» **sehr großer gelber Schweizer** .. 100 » 12 »	—	5
» englischer Gemüse- (Rumex patientia)	—	6
» neuseeländischer (Tetragonia expansa)	—	10
» peruvianischer (Chenopodium Quinoa)	—	8
Thymian, französischer	1	10
» deutscher Winter-	—	20
Weinraute	—	12
Wermuth	1	—
Champignonbrut, in Backsteinform (Culturanweisung wird beigefügt.)	—	8
Oxalis esculenta ... 1000 Stück	4	—
» tetraphylla ... 1000 »	4	—

8. Kern-Sorten.

	à Pfd. Rt.	Sgr.
Spargel, großer Erfurter Riesen-, extra	—	12
Artischocken, große französische violette	3	—
» » » grüne	2	—
» » violette italienische	2	10
Cardy, spanische	—	14
» von Tours	—	18
Gurken, frühe volltragende Trauben-	4	—
» Erfurter, mittellange grüne	5	—
» Ulmer, lange grüne Schlangen-	—	—
» holländische, lange weiße	5	—
» chinesische grüne Schlangen-, **extra** ... à Loth	—	18
» » weiße » » ... » »	—	20
» Arnstädter Riesen-, grüne, extra » »	—	15
» » » **weiße, extra**, neu » »	2	—
» grüne schwarzstachliche » »	—	20
» v. Schermetschiah, halblange reichtragende Treib- » »	—	20
Melonen, neue amerikanische August-, fürs Freie » »	—	20
» Chito, echte kleine, gewürzhafte » »	—	15
» » große » »	—	8
» » neue große rothfleischige Zucker-, extra » »	—	8
» Nutmeg, extra » »	—	8
» Carter's Excelsior » »	—	20
» weiße von **Dolo** » »	—	20
» persische Netz- » »	—	10
» Skillman's feingenetzte » »	—	8
» Allen's superbe » »	—	8
» Granat-Apfel ähnliche » »	—	8
» japanische weiße » »	—	8
» Ice cream, Wasser- » »	—	8
» frühe Mountain sprout » »	—	8
» grüne Citronen- » »	—	8
» Jenny Lind- » »	—	8
» Orange Cantaloupe » »	—	15
» v. Yermela, die beste der Ispahaner, weiß behaart » »	—	20
» rothfleischige Malta- » »	—	5
» grünfleischige Malta- » »	—	5
» weiße Cavaillon » »	—	10
» Ananas » »	—	10
» von Perpignan, runde, **extra** » »	—	25
» ovale St. Petersburger » »	—	15
» Prescott Cantaloupe, extra » »	—	10
» rothfleischige von Tours » »	—	10
» runde Netz- » »	—	10
» viele Sorten gemischt » »	—	6
» französische Wasser- (Pasteque) mit schwarzem Kern à Pfd.	1	10
» » » » rothem Kern » »	—	25
Speise-Kürbisse: Melonen-, großer, gestrickter, gelber, oft gegen 2 Centner schwer ... à Pfd.	—	—
» » großer silbergrauer » »	—	—
» » neuer grüner » »	—	—
» » » scharlachrother à Loth	—	8
» Vegetable Marrow, englischer Schmeer-, echt » »	—	5
» neuer englischer Custard Marrow ... 100 K.	—	10
» Valparaiso, extra à Pfd.	3	—
» gewöhnlicher Feld- » »	—	10
Zier-Kürbisse: Angurien-, bester zu Laubenbekleidung ... à Loth	—	3
» Herkuleskeulen- ... à Pfd. 2 Thlr. » »	—	3
» Flaschen- ... » » 2 » » »	—	3
» Pilgerflaschen- » »	—	4
» Warzen-, verschiedene Farben » »	—	4
» Passion oder Kaisermütze » »	—	5
» Türkenbund, rother » »	—	5
» » orangefarbiger » »	—	8
» » weißer grüngestreifter » »	—	6
» kleiner Apfelsinen- » »	—	5
» kleiner weißer Apfel- » »	—	8
» großer Apfel- » »	—	6
» Cocosnuß-Kürbiß von Lima » »	—	5
» gestreifter Birn- » »	—	8
» Crook neck, dunkelorange gewarzter Flaschen- aus Texas » »	—	6
» Orange von Cypern » »	—	6
» Schwan-Ei- » »	—	10
» Stachelbeer- (Cucumis Grossularia) » »	—	15
» Weberkarden (Cucumis dipsaceus) » »	—	8
» Cucumis meduliferus » »	—	10
» flexuosus, Schlangen-Kürbiß » »	—	5
» perennirender (Cucumis **perennis**) mit schönen gestreiften Früchten 100 K.	—	5
» Poppia Fabiana 100 K.	—	15
» Trichosanthes **colubrina**, Natter- 100 K.	—	10
» Lagenaria leucantha **longissima**, längster Herkuleskeulen-, circa 5 Fuß lang, 1 Fuß dick. à Loth	—	4

à Pfd.	Rℓ.	Sgr.
Zier-Kürbisse: Lagenaria leucantha **depressa**, gedrückter Flaschen- .... à Loth	—	4
» **Benincasa cerifera**, Wachs-Kürbis ..... » »	—	10
» » Sinensis .... » »	—	10
» viele andere Sorten Zier-Kürbisse, separate, jede » »	—	6
» » » » » » gemischte ... » »	—	3

9. Erbsen-Sorten.

	Rℓ.	Sgr.
Zucker-Erbsen, große frühe weiße krummschalige Schwert-	—	6
» » späte » » »	—	6
» » graue Schwert-	—	5
» frühe niedrige, 1½ Fuß hoch	—	5
» späte » 1½ » »	—	5
» früheste niedrige Zwerg-, 1 Fuß hoch	—	7
» de Grace oder Buchsbaum-, ½ Fuß hoch	—	12
» große Riesen-Schwert-	—	—
» » neue gelbschalige Wachs-Schwert-	—	8

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

	Rℓ.	Sgr.
Früheste niedrige Mai-, 1½ Fuß hoch, **echte**	—	4
» » » 2—3 » » .... 100 Pfd. 6 Thlr.	—	2½
» » Bishop's ...... 100 » 9 »	—	4
» » Bishop's, langschotige ..... 100 » 9 »	—	4
» Auvergne, vorzüglich, 4 Fuß hoch	—	4
» Prince Albert, sehr früh, **extra** .... 100 Pfd. 8 Thlr.	—	3
» Emperor, sehr frühe, extra	—	4
» doppelblüthige Treib-, extra ...... 100 Pfd. 8 Thlr.	—	3
» de Grace, ½ Fuß hoch ...... 100 » 12 »	—	5
» Daniel O'Rourke, sehr früh, **extra**. 100 » 9 »	—	4
» **Erbse des Ueberflusses, extra** (die reichtragendste) ...... 100 Pfd. 8 Thlr.	—	3
» neue engl. Harrison's Glory, extra	—	4
» » » » Perfection	—	4
» » » Prizetaker	—	4
» **Isherwood's Railway** neu, sehr früh	—	3
Große Schnabel- oder Säbel-, **vorzüglich** ... 100 Pfd. 8 Thlr.	—	3
» Erfurter, frühe weiße Folger, **extra** ... 100 » 6 »	—	2½
» » » grüne » » ... 100 » 6 »	—	2½
Mark-, englische, niedrige weiße	—	3
» » hohe »	—	3
» » Waterloo, größte ...... 100 Pfd. 10 Thlr.	—	4
» » Woodford's grüne	—	4
Runzliche Mark-, British Queen, vorzüglich	—	5
» » Champion of England, »	—	5
» » hohe grüne Mammoth, »	—	5
» » Knight's niedrige weiße	—	5
» » » » grüne	—	5
» » » hohe weiße	—	5
» » » » grüne	—	5
» » Champion of Scotland	—	5
» » Alliance, weiß niedrige (Eugenie)	—	5
» » Climax, grüne » (Napoleon)	—	5
Niedrige grünbleibende Caper- ...... 100 Pfd. 8 Thlr.	—	3
Neue Honig-, sehr vorzüglich ...... 100 » 10 »	—	4
Spanische oder Malaga-	—	4
Spargel-Erbsen	—	5
Gold- oder Wachs-Erbse, **vorzüglich** ...... 100 Pfd. 6 Thlr.	—	2½

10. Bohnen-Sorten.

à Pfd.	Rℓ.	Sgr.
Stangenbohnen, arabische, bunte oder Feuer- .. pr. Ctr. — Thlr.	—	9
» » weißblühende	—	6
» » buntblühende	—	9
» lange breite weiße Schwert-	—	6
Stangenbohnen, sehr lange breite weiße Schwert-	—	—
» weiße Wachsschwert-, sehr tragbar und schön ...	—	12
» blaßgelbe Zucker-Brech- (Göttinger)	—	8
» graue weißschalige Spargel-, ohne Fäden, extra.	—	10
» kleine feine weiße Zucker- oder Spargel-	—	10
» kleinste feine bunte Zucker- oder Spargel-, sehr reichtragend	—	12
» Blasen-Zucker-Brech-, extra	—	8
» feine weiße Zucker-Perl-	—	—
» neue Pfriemen, sehr tragbar	—	—
» allerkleinste feine weiße Perl- oder türkische Reis-	—	—
» schwarze Wachs-	—	12
» neue weiße Wachs-	—	12
» neueste weiße Zucker-Perl-Wachs- mit wachsgelben Schalen und weißen Bohnen	—	—
» Lercheneier-	—	6
Buschbohnen, früheste schwarze ...... 100 Pfd. 10 Thlr.	—	4
» frühe langschotige Neger- ...... 100 » 12 »	—	4
» weiße Schwert-, extra ...... 100 » 9 »	—	3
» sehr große weiße Schwert-, vorzügl. 100 » 14 »	—	5
» allerfrüheste weiße englische Treib- 100 » 8 »	—	3
» frühe gelbe lange holländische ... 100 » 8 »	—	3
» weiße Dattel- oder Nieren- ... 100 » 9 »	—	3
» leberfarb. » » » extra 100 » 9 »	—	3
» blutrothe flageolet, extra ...... 100 » 10 »	—	4
» kleine weiße Perl-	—	5
» sehr frühe graue weißschalige Zwerg-, 8 Zoll hoch, ohne Fäden, **extra** ...... 100 Pfd. 12 Thlr.	—	5
» schwarzschildige Walzen, ertragreiche	—	3
» gelbe Zucker-, sehr ertragreich. 100 Pfd. 10 Thlr.	—	4
» weiße rothgefleckte sehr frühe Zucker- oder Speck- (Mailander), sehr ertragreich ...... 100 » 9 »	—	3
» weiße, 1000 für eine	—	4
» Sion House, lange frühe bunte, ertragreiche	—	4
» rothbunte Adler- oder Nieren-. 100 Pfd. 7 Thlr.	—	2½
» allerfrüheste lange schwarzrothbunte Adler-, ganz besonders zum Treiben und Auspflanzen ... 100 » 10 »	—	4
» Willmot's Zwerg-, vorzügl. Treib- 100 » — »	—	4
» gelbe runde Pariser, **extra** ... 100 » — »	—	3
» weiße » » **vorzüglich** 100 » — »	—	3
» frühe gelbe, 100 für eine, extra zum Treiben ...... 100 » 12 »	—	4
» weiße gelbschalige Wachs-	—	—
» neue feine schwarze durchsichtige Wachs-	—	—
» neue Kafferländer, unvergleichliche	—	4
» neue aus der Walachei	—	4
» neue Pyramiden, reichtragend	—	4
Puffbohnen, größte weiße breite Windsor-, **extra** 100 Pfd. 10 Thlr.	—	4
» grüne Windsor-, extra	—	4
» dicksamige weiße Windsor-, extra	—	4
» amerikanische rothblühende ..... 100 Pfd. — Thlr.	—	5
» grüne Mailänder- ...... 100 » — »	—	4
» niedrige Mazagan-, ½ Fuß hoch 100 » 8 »	—	3
» große weiße Erfurter ...... 100 » 4 »	—	2
» englische lange häng-schotige, **extra**	—	3
» neue lange englische Monarchen-, vorzüglich	—	3
» niedrige Fan oder Büschel-	—	4
» langschotige grüne ...... 100 Pfd. 9 Thlr.	—	3
» » Schwert- ...... 100 » 9 »	—	3
» Johnson's Wonderful	—	3
» Toker	—	4
» Marschall's Dwarf prolific	—	5

Landwirthschaftliche Samen.

Gräser.

	Rℓ.	Sgr.
Agrostis capillaris, Haargras oder Rasenstraußgras à 100 Pfd.	14	—
» stolonifera, Fioringras ...... » 100 »	14	—
Aira caespitosa, Rasenschmiele ...... » 100 »	10	—
Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchsschwanz ...... » 100 »	28	—
Antoxanthum odoratum ...... » 100 »	32	—
Avena elatior, französisches Raigras ...... » 100 »	12	—
» flavescens, Goldhafer ...... » 100 »	8	—
Bromus giganteus, Futtertrespe ...... » 100 »	14	—
» mollis, weiche Trespe ...... » 100 »	10	—
» secalinus, Roggentrespe ...... » 100 »	10	—
Ceratochloa australis	—	—
Cynosurus cristatus, Kammgras ...... à 100 Pfd.	40	—
Dactylis glomerata, Knaulgras ...... » 100 »	15	—
Festuca duriuscula, harter Schwingel ...... » 100 »	12	—
» elatior, hoher Wiesen-Schwingel ...... » 100 »	21	—
» gigantea, Riesen-Schwingel ...... » 100 »	20	—
» ovina, Schaf-Schwingel ...... » 100 »	14	—
» pratensis, Wiesen-Schwingel ...... » 100 »	21	—
» rubra, rother Schwingel ...... » 100 »	12	—
Holcus lanatus, Honiggras ...... » 100 »	10	—
Lolium italicum, **italienisches Raigras** echt, ein ganz vorzügliches Futtergras, dem englischen Raigras vorgezogen ...... » 100 »	12	—

		Rℓ.	Sgr.
Lolium perenne, **englisches Raigras,** feinste Qualität	à 100 Pfd.	12	—
Melica coerulea, blaues Perlgras	» 100 »	8	—
Panicum germanicum, gelbe und braune Hirse, jede.	» 100 »	5	—
Phalaris canariensis, Canariensamen	» 100 »	8	—
Phleum pratense, Thimotheusgras 1. Qual.	» 100 »	14	—
Poa nemoralis (angustifolius), Hain-Rispengras	» 100 »	26	—
» pratensis, Wiesen-Rispengras	» 100 »	25	—
» trivialis, gemeines Rispengras	» 100 »	25	—
Sorghum (Holcus) **sacharatum,** liefert ein äußerst zuckerstoffhaltiges nahrhaftes Futter und übertrifft den Mais durch schnelleres Wachsthum	à 100 Pfd.	8	—
Hirse, weiße Perl-, als Vogelfutter	» 100 »	12	—
Mischung der nützlichsten Futtergräser für Hornvieh, Schafe und Pferde	» 100 »	12	—
Mischung feiner Gräser **für Rasenplätze**	» 100 »	13	—

Klee.

(Preise fluctuirend.)

Hedysarum Onobrychis, Esparcette nach Course	à 100 Pfd.	8	—
Lotus **corniculatus**, gehörnter Schotenklee, vorzüglich zur Mischung unter Futter	» 100 »	—	—
Medicago lupulina, gelber oder Hopfenklee (Marktpreis)	» 100 »	11	—
» Media, Sand-Luzern	à »	—	15
» sativa, blauer ewiger oder Luzern, franz. Saat	à 100 »	25	—
Melilotus officinalis (Trifolium Melilotus), gelber Steinklee	» 100 »	10	—
» alba, hoher weißer Riesen-Klee	» 100 »	18	—
Ornithopus sativus, **Seradella**	» 100 »	12	—
Trifolium pratense, rother Kopfklee (Marktpreis)	» 100 »	22	—
» **hybridum,** weißer schwedischer od. Alsike	» 100 »	34	—
» **incarnatum,** Inkarnatklee	» 100 »	14	—
» repens, weißer niedriger Wiesenklee (Marktpreis)	» 100 »	26	—

Verschiedene Futterkräuter und Körner.

Achillea millefolium, Schafgarbe, à Pfd. 15 Sgr.	à 100 Pfd.	—	—
Lupinus albus, weiße Lupine	» 100 »	8	—
» blaue und gelbe Lupine, jede	» 100 »	—	—
Ervum Lens, gewöhnliche Linse	» 100 »	5	—
» » große Hellerlinse, extra	» 100 »	7	—
» » schwarze Linse	à »	—	6
» » monanthes, weiße Provencer, vorzügliches Futter-	à 100 »	—	—
Poterium sanguisorba, Pimpinell	» 100 »	8	—
Spergula arvensis, kleiner Spörgel oder Ackersperk.	» 100 »	6	—
Spergula maxima, großer	» 100 »	7	—
Trigonella foenum graecum, griechisches Heu oder Siebenzeiten	» 100 »	5	15
Vicia sativa, große norwegische Futterwicke	» 100 »	7	—
» » alba, neue große weiße Hopetoun Futterwicke, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen	» 100 »	10	—
Zea Mays, großer gelber Mais	» 100 »	—	—
» » » weißer	» 100 »	—	—
» » kleiner gelber 6 Wochen	» 100 »	12	—
» » kleinster weißer chinesischer	à »	—	—
» » **bunter Papageien-**, sehr schön	à »	—	4
» » **Pferdezahn** amerikan. weißer u. gelber	à 100 »	—	—
» » 12 Sorten der besten **amerikanischen**	» 1 Kolben	2	15

Runkelrüben.

Lange große aus der Erde wachsende rothe	à 100 Pfd.	16	—
» » » » » » weiße	» 100 »	—	—
» » » » » » gelbe	» 100 »	—	—
» dicke **rothe** Flaschen-, extra	» 100 »	18	—
» » **gelbe** » extra	» 100 »	17	—
» » **weiße**	» 100 »	—	—
Runde große **Oberndörfer rothe**	» 100 »	—	—
» » » **gelbe**	» 100 »	24	—
» » » **weiße**, neu, extra	» 100 »	30	—

Die Oberndörfer und Flaschen-Runkeln sind die vorzüglichsten von allen Sorten.

Runde gelbe Kugel-	» 100 »	14	—
» rothe	» 100 »	13	—
Weiße echte Zucker-, zur Zuckerfabrikation	» 100 »	25	—
» **Imperial-Zucker-**	» 100 »	25	—

Stoppel- oder Herbstrüben.

Ulmer, weiße rothköpfige längste Herbst-	à 100 Pfd.	28	—
Nürnberger weiße rothköpfige halblange Herbst-	» 100 »	25	—
» » runde grünköpfige Herbst-	» 100 »	25	—
» » » rothköpfige »	» 100 »	25	—
Erfurter lange weiße rothköpfige Herbst-	à 100 Pfd.	25	—
Englische lange weiße rothköpfige Tankard-	» 100 »	25	—
» » » grünköpfige »	» 100 »	25	—
» große weiße ovale (White Globe)	» 100 »	24	—
» » » » (Pomeranian Globe)	» 100 »	24	—
» » » » grünköpfige	» 100 »	24	—
» » » » rothköpfige	» 100 »	25	—
» » » » » Lincolnshire	» 100 »	25	—
» » violettköpfige gelbe Bullock	» 100 »	26	—
» » » » Skirvings	» 100 »	26	—
» » grünköpfige gelbe Bullock	» 100 »	24	—
» » » » Dale's Hybrid	» 100 »	25	—

Steck- oder Kohlrüben.

(Auch Wruken genannt.)

Sehr große **gelbe** rothgrauhäutige Riesen-, extra	à 100 Pfd.	20	—
» » **weiße** » » »	» 100 »	20	—
Große gelbe Schmalz-	» 100 »	24	—
» weiße »	» 100 »	24	—
» gelbe, extra	» 100 »	16	—
» weiße »	» 100 »	16	—
Englische violettköpfige gelbe Swede	» 100 »	24	—
» » » Skirving's Swede	» 100 »	24	—
» » » Laing's	» 100 »	25	—
» grünköpfige » Swede	» 100 »	24	—

Obige englische Futter-Rüben sind aus der besten Quelle importirt und sind wegen ihrer Größe zu empfehlen.

Futter-Möhren.

Sehr große weiße grünköpfige Riesen-	à 100 Pfd.	22	—
Rothe **grünköpfige Riesen-**	» 100 »	—	—

Diverse landwirthschaftliche Samen.

Mohn, weißblühender, mit blauem Samen und geschlossenen Köpfen	à 100 Pfd.	10	—
» rothblühender mit weißem Samen und geschlossenen Köpfen	» 100 »	13	—
» neuer **weißer Riesen-**, mit sehr großen offenen Köpfen	à »	—	12
» neuer **rosasamiger** mit geschlossenen Köpfen	100 »	10	4
» neuer **gelbsamiger** mit geschlossenen Köpfen	100 »	10	4
» **weißer, blauer, rosa und gelber,** gemischt	100 »	9	3
Lein, neuer **amerikanischer weißer**, sehr zu empfehlen wegen seiner Länge und seinen sehr weißen, festen seidenartigen Fibern à 100 Pfd. 18 Thlr.	à »	—	6
» neuer feinster blaublühender, **lin royal**	» »	—	10
» » neuer **grünsamiger**	» »	—	8
Leindotter (Myagrum sativum)	à 100 »	7	—
Sommer-Rübsaat	» 100 »	7	—
Winter-Rübsaat oder Raps	» 100 »	8	—
Senf, gelber à 100 Pfd. 6 Thlr., brauner	» 100 »	14	—
Hanf	» 100 »	6	—
» piemontesischer Riesen-	à »	—	15
Anies, bester Erfurter	» 100 »	18	—
Kümmel	» 100 »	14	—
Coriander	» 100 »	10	—
Sonnenblume (Helianthus annuus)	à »	—	10

Waizen, neuer **doppeltragender hundertfältiger** Winter-, sehr zu empfehlen	à Pfd.	—	—
» **golden drop-**	à 100 »	8	—
» **Red Chaff-**	» 100 »	8	—
» neuer granniger Sommer-Igel	» 100 »	8	—
Gerste, neue Winter-, welche vor Winter gesäet, im Sommer eine zeitige Ernte liefert	» 100 »	5	—
» **Annat.-**	» 100 »	6	—
Hafer, Berwick-	» 100 »	5	—
Weberkarden, große französische, Dipsacus fullonum	à »	—	5
Wau, Reseda luteola	» »	—	10
Waid, Isatis tinctoria	» »	—	5
Malven, schwarze, Althaea rosea fl. nigro pleno	» »	—	15
Krapp, Rubia tinctorium	» »	—	8
Schwarzkümmel, Nigella sativa	à 100 »	10	—
Saflor, Carthamus tinctorius	à »	—	20
Tabak, virginischer	» »	1	—
» großblättriger Salonichi, extra	» »	1	10
» Connecticut, seed leaf	» Loth	—	10
» florida	» »	—	10
» Maryland	» »	—	8
» Amersforter	» Pfd.	1	—
» Gundi	» »	1	10

		Rt.	Sgr.
Tabak, Dutten	à Pfd.	1	10
» Ohio	» »	1	10
» Pfälzer, gute Sorten, gemischt	» »	1	—
Kartoffel-Samen, beste Sorten	» »	3	—
Kartoffel-Knollen, beste früheste 6 Wochen-, weiße	à 100 »	2	15
» » » 6 » blaue	» 100 »	2	—
» Bisquit-, ausgezeichnete Tafelsorte, sowie wegen großem Ertrag zur Kultur zu empfehlen	» 100 »	3	—
» Farinosa, sehr schön	» 100 »	3	—
» neue frühe Stärkemehl-	» 100 »	3	—
» neue Dacotan-	» 100 »	3	—
» neue canarische, frühe	» 100 »	3	—
» Topinambour, **neue gelbe**, vorzüglich und ertragreich	» 100 »	1	15
» **neue japanische** oder **Yams** (Dioscorea japonica)	» 100 Stück	—	20

☞ Von landwirthschaftlichen Samen, welche den Marktpreisen unterworfen sind, stehen auf Verlangen specielle Offerten zu Diensten.

Samen, welche zum Anbau als Bienenfutter empfehlenswerth sind.

		Rt.	Sgr.
Clarkia elegans	à Pfd.	1	—
» pulchella	» »	1	—
Echium vulgare, gemeiner Natterkopf	» »	—	20
Erica vulgaris, gemeines Heidekraut, reiner Same	» Loth	—	15
Euphrasia Odontites, gelber Augentrost	» Pfd.	1	—
Eutoca viscida	» »	2	—
Impatiens glanduligera	» Loth	—	10
Melissa Browniana	» »	—	5
Phacelia congesta	» Pfd.	1	15
Reseda odorata	» »	—	20
» » grandiflora	» »	—	22
Salvia Horminum, in 3 Farben	» »	1	15
» officinalis, Salbei	» »	—	10

Samen von officinellen Pflanzen.

		Rt.	Sgr.
Achillea millefolium	à Pfund	—	15
» ptarmica	» Loth	—	10
Actea spicata	» »	—	4
Aethusa cynapium	» Pfund	—	20
Agrimonia Eupatorium	» Loth	—	5
Althaea officinalis	» »	—	7½
Anemone Pulsatilla	» »	—	5
Anethum graveolens	» Pfund	—	8
Anthriscus Cerefolium	» »	—	7
Archangelica officinalis	» »	1	—
Arnica montana	» Loth	—	10
Artemisia Absinthium	» Pfund	1	—
Atropa Belladonna	» »	—	25
Betonica officinalis	» Loth	—	3
Bupleurum rotundifolium	» Pfund	1	—
Campanula strigosa	» Loth	—	10
Carlina acaulis	» »	—	4
Carum Carvi	» Pfund	—	6
Chelidonium majus	» Loth	—	2
Cochlearia officinalis	» Pfund	—	20
Colchicum autumnale	» »	—	10
Conium maculatum	» »	—	10
Coriandrum sativum	» »	—	3
Cynoglossum officinale	» »	—	10
Datura Stramonium. Stechapfel	» Loth	—	2
Daphne Mezereum	» »	—	10
Digitalis purpurea	» »	—	2
Erythraea Centaurium (reiner Samen)	» »	—	6
Euphrasia Odontites	» »	—	2
» officinalis	» »	—	3
Foeniculum officinale	» Pfund	—	5
Fumaria officinalis	» Loth	—	2
Geum rivale	» »	—	5
» urbanum	» »	—	4
Helichrysum arenarium	» »	—	4
Hyoscyamus niger	» Pfund	—	10
Hpericum perforatum	» »	3	—
Hyssopus officinalis	» »	—	14
Inula Helenium	à Pfund	1	—
Lappa tomentosa	» »	—	10
Latuca virosa	» Loth	—	5
Lavandula vera	» Pfund	—	15
Leontodon taraxacum	» Loth	—	4
Levisticum officinale	» Pfund	1	—
Linaria vulgaris	» Loth	—	5
Malva sylvestris	» »	—	5
Matricaria Chamomilla	» Pfund	1	—
Melilotus officinalis	» »	—	10
Melissa officinalis	» »	1	10
Nigella sativa	» »	—	5
Ononis spinosa	» Loth	—	4
Onopordum Acanthium	» Pfund	1	—
Origanum Majorana	» »	—	18
» vulgare	» Loth	—	2
Papaver somniferum, weiß-blau-rosa und gelbsamig	» Pfund	—	4
Petroselinum sativum	» »	—	6
Pimpinella Anisum	» »	—	6
Plantago media	» Loth	—	2½
Potentilla Tormentilla	» »	—	4
Primula officinalis	» »	—	2
Ruta graveolens	» Pfund	—	12
Salvia officinalis	» »	—	10
» pratensis	» Loth	—	2½
Scrophularia nodosa	» «	—	6
Solanum Dulcamara	» »	—	3
» nigrum	» »	—	2
Succisa pratensis	» »	—	2
Teucrium Botrys	» »	—	2
Thymus vulgare	» Pfund	—	20
» serpyllum	» Loth	—	5
Trigonella foenum graecum	» Pfund	—	4
Verbascum Thapsus	» »	2	—
Veronica Beccabunga	» Loth	—	5
» officinalis	» Pfund	—	15
Viola tricolor	» »	—	3

Blumen-Samen.

Wo die Preise per Pfund ausgeworfen, wird, wenn unter ¼ Pfund bestellt, Loth-Preis berechnet, und wo die Preise per Loth, tritt bei Bestellung von unter ½ Loth höhere Berechnung ein.

Sortiments-Blumen.

Astern.

(Meine Astern erhielten auf der großen Blumen-Ausstellung in Stettin eine silberne Medaille.)

à Loth	Rt.	Sgr.
Gefüllte Feder- oder Röhr-Astern, in 12 Farben, separat	—	8
Dieselben gemischt … à Pfd. 5 Thlr.	—	6
Reid's neue gefüllte Röhr-Astern, sehr schön in 8 Farben, separat	—	10
Dieselben gemischt	—	8
Extra gefüllte Zwerg-Astern, in 12 Farben, separat	—	10
Dieselben gemischt … à Pfd. 7 Thlr.	—	8
Zwerg-Pyramiden-Aster. Wird nur 1 Fuß hoch, verzweigt sich stark, sodaß eine Pflanze bis 100 Blumen bringt, die alle dicht gefüllt sind, und so in ihrer aufrechten Stellung einen herrlichen Flor für Gruppen, wie zu Einfassungen bilden. Folgende 2 Sorten	—	20
Lasurblau. Lasurblau mit weiß.		
Himmelblau, ganz neu … 1000 Korn	—	15
Dieselben gemischt	—	15
Zwerg-Turban-Aster. Diese Aster wird nicht über 6 Zoll hoch, hat fast schwarze Blätter, welche der Pflanze ein eigenthümliches Ansehen geben. Blumen dunkelroth mit weiß gefleckt … à Loth	1	10
Extra gefüllte Kugel-Astern, in 12 Farben, separat	—	8
Dieselben gemischt … à Pfd. 5 Thlr.	—	6
Extra gefüllte Pyramiden-Astern, in 6 Farben, separat	—	12
Dieselben gemischt … à Pfd. 8 Thlr.	—	9
Extra gefüllte Kugel-Pyramiden-Astern, in 12 Sorten, separat	—	12
Dieselben gemischt … à Pfd. 8 Thlr.	—	9
Gefüllte Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern, extra schön, in 12 Farben, separat	1	—
Dieselben gemischt	—	20
Boltze's neue Zwerg-Bouquet-Astern, von 1—1½ Fuß Höhe. Diese neue Gattung zeichnet sich durch die gleichmäßige Höhe der Pflanzen, eigenthümliche Färbung der Blumen und frühzeitiges Blühen aus, und ist besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen zu empfehlen. 5 Farben, jede	1	—
Dieselben gemischt	—	20
Truffaut's Päonien-Pyramiden-Astern, sehr gefüllt in prächtiger Form, mit großen Blumen, Blumenblätter einwärts gebogen, überaus prachtvoll, in 12 Sorten, separat	1	—
Dieselben gemischt … à Pfd. 18 Thlr.	—	20
Truffaut's halbhohe Päonien-Pyramiden-Astern in 8 Farben, separat	1	15
Dieselben gemischt	1	—
Truffaut's Päonien-Perfection-Astern. Diese Abtheilung vertritt die größte Vollkommenheit der Päonien-Astern mit etwas niedrigem Habitus. 10 Sorten separat, jede	1	25
Dieselben gemischt	1	10
Truffaut's kugelblüthige Perfection-Astern mit großen gewölbten Blumen, dichtstehenden schmalen Blumenblättern, überaus prachtvolle Gattung. 10 Sorten separat	2	—
Dieselben gemischt	1	20
Päonienblüthige Kugel-Aster, eine sehr empfeblenswerthe neue Sorte. Die Blumen in Form den Päonien-Astern gleich, übertreffen dieselben jedoch an Größe. Der Bau der Pflanze ist der der Kugel-Aster, und ist daher Wind und Wetter weniger unterlegen als die Päonien-Pyramiden-Aster.		
Schneeweiß, lebhaft rosa mit weiß umflort	1	10
Hellviolett mit weißen Spitzen	1	10
Hellblau, extra … 1000 Korn	—	20
Neue Farben (Fr. Ad. Haage jr.).		
Violett … 1000 »	2	—
» bandirt … 1000 »	2	—
Purpur … 1000 »	2	—
Dunkellilla … 1000 »	2	—
Helllilla mit weißen Spitzen … 1000 »	2	—
La superbe Astern, gemischt, extra … à Pfd. 20 Thlr.	—	25
» » » **himmelblau mit weißen Spitzen** 1000 Korn	1	—
Truffaut's hohe großblumige Chrysanthemum-Astern, prachtvolle Gattung mit großen Blumen, breiten dachziegelförmig nach außen gelegten Petalen. 12 Sorten, separat, jede	1	15
Dieselben gemischt	1	—

à Loth	Rt.	Sgr.
Victoria Aster (Dippe), **carminrosa**	3	—
Truffaut's großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Astern, die effectvollste Gattung für niedrige Gruppen von sehr robustem Wuchs, mit sehr großen Blumen in den brillantesten Farben, bilden dieselben in gleicher Höhe stehend einen dichten Blumenteppich. 10 Farben, separat	1	15
Dieselben gemischt	1	—
Neue großblumige frühblühende Zwerg-Chrysanthemum-Astern. Dieselben blühen 14 Tage früher als die gewöhnlichen großblumigen Zwerg-Chrysanthemum-Astern, sind jedoch noch nicht so constant und vollkommen.		
Hellblau, Dunkelblau, Rosa, Fleischfarbe, Silbergrau	1	15
Dieselben gemischt	1	5
Truffaut's imbriquée pompon Astern, eine reizende reichblühende Gattung mit zierlichsten dichtgefüllten kugelförmigen Blumen in 8 Farben, separat, jede	1	10
Dieselben gemischt	1	—
Riesen-Kaiser-Astern, zeichnen sich durch robusten Wuchs und enorm große Blumen aus:		
Lasurblau	1	—
Hellindigoblau	1	—
Apfelblüthe	1	15
Rothviolett	1	15
Reinweiß, extra	1	15
Cacaobraun	1	20
Kupferrosa	2	—
Blaßkupferfarbe	2	—
Rosa mit weißem Anflug	2	—
Carminroth	2	—
Pfirsichblüthe	2	—
Dunkellilla mit Atlasglanz	2	—
Violett	1	15
Dunkelblau mit weiß, päonienblüthig	2	—
Dunkellilla, päonienblüthig	2	—
Cacaobraun mit weiß	3	—
Lilla … à 1000 Korn	1	—
Lillaroth	3	—
Dunkelblau, extra … à 1000 Korn	1	—
Weiß mit lilla Schein … » 1000 »	1	—
Lasurblau, bandirt	2	—
Lilla mit silbergrauen Spitzen	3	—
Weiß, später lasurblau, extra … à 1000 Korn	3	—
Hochrosa mit weißen Spitzen … » 1000 »	2	—
Violettroth … » 1000 »	2	—
Rothviolett, bandirt, päonienblüthig … » 1000 »	3	—
Lilla mit weiß … » 1000 »	3	—
Lasurblau, päonienblüthig … » 1000 »	3	—
Weiß mit dunkellilla gestreift … » 1000 »	3	—
Aschblau … » 1000 »	3	—
Gemischt, in vielen Farben	—	20
Neue Zwerg-Riesen-Kaiser-Astern (von gedrungenerem Habitus als vorhergehende):		
Lachsfarbe, extra … à 1000 Korn	3	—
Braunviolett, bandirt, päonienblüthig	2	—
Lillaroth, bandirt … à 1000 Korn	2	15
Dunkellilla, päonienblüthig … » 1000 »	2	15
Blaßkupferfarbe … » 1000 »	3	—
Kranz-, Kronen- oder Ringel-Astern, interessant und auffallende schöne Gattung:		
1. **Hellviolett** mit **weißer Mitte**	1	10
2. **Dunkelcarmoisin** mit **reinweißer Mitte**	1	10
3. **Dunkelviolett** mit **weißer Mitte**	1	—
4. **Rosa**, mit **weißer Mitte**, neu	2	—
5. **Braunviolett** mit **weißer Mitte**, neu	1	—
Dieselben gemischt	—	20
Strahlen-, Nadel- oder Igel-Astern, neue höchst interessante Gattung mit zugespitzten geröhrten, strahlenartig gestellten Petalen, merkwürdig und sehr schön, in 6 Farben, separat	1	—
Dieselben gemischt.	—	20

Levkoyen.

Von ¾ — ⅞ ins Gefüllte fallend.

Englische niedrige Sommer-Levkoyen, von nachstehenden Sorten, separat .... à Loth 1 Thlr. 10 Sgr.

Nr. 1. Blaßlilla.	Nr. 9. Dunkelcarminroth.	Nr. 17. Kupferroth.	Nr. 25. Kastanienbraun.	Nr. 33. Lasurblau.
» 2. Zimmtbraun.	» 10. Schwarzbraun.	» 18. Carmoisin.	» 26. Schwarzbraun, frühbl.	» 34. Blaßrosa m. gelb. Schein.
» 3. Rothbraun.	» 11. Blaßfleischfarbig.	» 19. Hellbraun.	» 27. Dunkelviolett.	» 35. Porzellanblau, gelb. K.
» 4. Dunkelaschgrau.	» 12. Rothgrau.	» 20. Carminroth.	» 28. Chamois.	» 36. Dunkelschwefelgelb.
» 5. Rosenfarbe.	» 13. Hellaschgrau.	» 21. Hellviolett.	» 29. Dunkelchamois.	» 37. Dunkelisabellenfarbe.
» 6. Ziegelroth.	» 14. Dunkelschwarzbraun.	» 22. Fleischfarbe.	» 30. Carmoisin, frühbl.	» 38. Kupferchamois.
» 7. Dunkelmordoree.	» 15. Violett.	» 23. Blaßbraun.	» 31. Braunviolett.	» 39. Pfirsichblüthe.
» 8. Blaßblau.	» 16. Weiß.	» 24. Rosenroth, frühbl.	» 32. Dunkelkupferroth.	

Dieselben gemischt, extra .... à Pfd. 28 Thlr. à Loth 1 Thlr.
Schöner Rommel von Sommer-Levkoyen (Landsamen) .... à Pfd. 8 »
Neue **blutrothe** englische Sommer-Levkoyen, prachtvolle Farbe .... à Loth 2 »
» **brillantrosa**, englische Sommer-Levkoyen .... » » 2 »

Englische neue großblumige Sommer-Levkoyen (zeichnen sich durch kräftigen Wuchs und dichtere größere Blumenkolben aus und gehen außerordentlich ins Gefüllte), von nachstehenden Sorten, separat .... à Loth 1 Thlr. 15 Sgr.

Nr. 1. Carminroth.	Nr. 5. Dunkelblau.	Nr. 9. Aschgrau.	Nr. 13. Ziegelroth.	Nr. 16. Dunkelmordoree.
» 2. Hellblau.	» 6. Fleischfarbe.	» 10. Dunkelcarminroth.	» 14. Braunviolett.	» 17. **Chamois.**
» 3. Rosa.	» 7. Blaßbraun.	» 11. Rothgrau.	» 15. Hellmordoree.	» 18. **Rosa-lilla.**
» 4. Weiß.	» 8. Kupferroth.	» 12. Schwarzbraun.		

Neue **carminrosa**, großblumige englische Sommer-Levkoye mit Lackblatt .... à Loth 2 Thlr.
Dieselben gemischt .... à Pfd. 28 Thlr. » » 1 »

Englische Sommer-Levkoyen mit Lackblatt oder **glattem Blatt**, 18 der schönsten nachstehenden Farben, separat .... à Loth 1 Thlr. 10 Sgr.

Nr. 1. Carminroth.	Nr. 6. Violett.	Nr. 11. Blaßroth.	Nr. 15. Carmoisin, brennend.
» 2. Weiß.	» 7. Fleischfarbe.	» 12. Lasurblau.	» 16. Dunkelblau, großblumig.
» 3. Zimmtbraun.	» 8. Aschgrau.	» 13. Blaßlilla.	» 17. Schwefelgelb.
» 4. Ziegelroth.	» 9. Blaßbraun.	» 14. Hellmordoree.	» 18. Weiß mit Bouquetform.
» 5. Schwarzbraun.	» 10. Blaßblau.		

Dieselben gemischt .... à Loth 1 Thlr. 5 Sgr.

Englische Bouquet oder **vielzweigige Sommer-Levkoyen.** (Diese Sorte zeichnet sich durch die Bouquetform und sehr reichliche Blüthe aus, sehr empfehlenswerth.)

Nr. 1. Carmoisin	Nr. 5. Pfirsichblüthe	Nr. 8. Braunviolett	Nr. 11. Dunkelmordoree	à Loth 1 Thlr.
» 2. Hellblau	» 6. Rothgrau	» 9. Lillaroth	» 12. Ziegelroth	
» 3. Apfelblüthe	» 7. Fleischfarbe	» 10. Kupferroth	» 13. Lasurblau	
» 4. Hellcarmin				

Folgende neue Farben: **rosa, violett, blaßziegelroth** .... à Loth 1 Thlr. 10 Sgr.
In allen Farben gemischt .... à Loth 25 Sgr.

Englische Bastard-Sommer-Levkoyen, im Blatt zwischen Lack und Levkoye:
Rosa, sehr schön lebhaft .... à Loth 1 Thlr. 5 Sgr.
Weiß, färbt sich im weitern Blühen lasurblau .... » » 1 » 5 »
Zimmtbraun .... » » 1 » 5 »
Lilla .... » » 1 » 5 »
Carminroth, extra .... » » 2 » — »
Schwarzbraune großblumige, ganz neu, extra .... » » 1 » 5 »
Canariengelb, ganz neu .... à 1000 Korn — » 20 »
Gelb mit aurora .... » » — » 15 »
Weiß, **später rosa** .... » » — » 15 »
Dieselben gemischt .... à Loth 25 Sgr.

Neue großblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.
Diese wichtige Acquisition bildet das Vollkommenste, was bis jetzt unter den Sommer-Levkoyen erzielt wurde.

a. Folgende **halbenglische** Sorten, separat .... à Loth — Thlr.

Nr. 1. Carmin.	Nr. 9. Schwefelgelb mit Lackblatt.
» 2. Dunkelblau.	» 10. Hellcarmoisin.
» 3. Dunkelaschgrau.	» 11. Ziegelroth.
» 4. Hellblau.	» 12. Weiß.
» 5. Fleischfarbe.	» 13. Rothgrau.
» 6. Hellmordoree.	» 14. Hellaschgrau.
» 7. Rosa.	» 15. Roth mit gelbem Auge.
» 8. Kastanienbraun, innen gelb.	» 16. Dunkelchamois.

b. Folgende **englische** Sorten, separat .... à Loth 2 Thlr.

Nr. 1. Carmin.	Nr. 9. Rothgrau.
» 2. Dunkelblau.	» 10. Rosa.
» 3. Zimmtbraun.	» 11. Weiß.
» 4. Carmoisin.	» 12. Blaßziegelroth.
» 5. Königsblau.	» 13. Chamois.
» 6. Ziegelroth.	» 14. **Schwefelgelb** m. rosa Schein.
» 7. Braunroth.	» 15. Hellblau.
» 8. Schwarzbraun.	» 16. Fleischfarbe.

Englische großblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen, gemischt .... à Loth 1 Thlr. 20 Sgr.

Neue englische Pyramiden-Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.
Diese neue Gattung kann ich jeden Levkoyenfreund als etwas ausgezeichnetes empfehlen. Folgende Farben, separat .... à Loth 1 Thlr. 20 Sgr.

Nr. 1. Carmoisin.	Nr. 3. Violett.	Nr. 5. Brillantgelb.	Nr. 7. Schwarzbraun.	Nr. 9. Zimmtbraun.
» 2. Weiß.	» 4. Rosa.	» 6. Aschgrau.	» 8. Hellblau.	» 10. Blaßbraun.

Dieselben gemischt .... à Loth 1 Thlr. 10 Sgr.

Neue **Baum- oder Riesen-Sommer-Levkoyen**, zeichnen sich durch äußerst compacten Wuchs, kürzere dicht stehende Blätter und überaus große und dichte Blüthenkolben aus, und geben außerordentlich viele gefüllte. **Sehr empfehlenswerth.** Folgende Farben:

Nr. 1. Carmoisin.	Nr. 3. Blaßbraun.	Nr. 5. Aschgrau.	Nr. 7. Violett.	à Loth 1 Thlr. 20 Sgr.
» 2. Hellblau.	» 4. Rosa	» 6. Fleischfarbe.	» 8. Rothgrau.	

Dieselben gemischt .... à Loth 1 Thlr. 10 Sgr.

Neue englische großblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.
Diese neue Gattung wird nicht über 10 Zoll hoch; die dicht gedrängt stehenden Blumen, deren unterste den Boden berühren, bilden ein vollständiges Pyramiden-Bouquet. Besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen sehr empfehlenswerth.

Nr. 1. Leuchtend rosa.	Nr. 5. Braunroth.	Nr. 9. Dunkelschwarzbraun.	Nr. 12. **Weiß mit Lackblatt.**
» 2. Dunkelblau.	» 6. Apfelblüthe, extra.	» 10. Kastanienbraun.	» 13. **Schwefelgelb mit Lackblatt.**
» 3. Rothgrau.	» 7. Dunkelrosa.	» 11. **Aschgrau**, extra.	
» 4. Hellblau.	» 8. Carmoisin.		

Die ersten 11 Farben jede separat .... à Loth 2 Thlr.
Die zwei Farben mit Lackblatt .... » 3 »
Dieselben gemischt .... » 1½ »

Neue englische großblumige lavendelblättrige Sommer-Levkoyen.
Diese Gattung ist nicht allein wegen auffallender Blattform höchst interessant, sondern auch wegen der Größe der einzelnen Blumen und Blumenkolben als höchst effectreich zu schätzen.

Nr. 1. Dunkelblau, prachtv. Farbe.	Nr. 5. Kastanienbraun.	Nr. 9. Weiß, neu.	Nr. 10. **Hellblau,** neu. 1000 K. 1 Thlr.
» 2. Blaßbraun.	» 6. Kupferfarbe, neu, extra.	Vorstehende Sorten	» 11. **Rosa-lilla,** » » 1 »
» 3. Mohngrau.	» 7. Carmoisin, » prachtvoll.	à Loth 1 Thlr. 15 Sgr.	» 12. **Hochrosa,** neu.
» 4. Schwarzbraun.	» 8. Rosa.	Gemischt » 1 » 5 »	1000 K. 1 Thlr. 15 Sgr.

Neue frühblühende Herbst-Levkoyen, extra, sehr zu empfehlen, folgende Sorten separat .... à Loth — Thlr. — Sgr.
1. Carmin. | 2. Weiß mit lilla Schein. | 3. Dunkelblau. | 4. Hellbraun. | 5. Blaßblau. | 6. Mordoree.
Dunkelchamois, neu...... 1000 Korn 1 Thlr. 10 Sgr. | **Fleischfarbe,** neu........ 1000 Korn 1 Thlr. 10 Sgr.
Kupferroth, neu........ » » — » — » | **Rosa,** neu........ » » — » — »
Dieselben gemischt........ à Loth — Thlr. — Sgr.

Neue frühblühende Herbst-Levkoyen mit Lackblatt.
1. Braunviolett. | 2. Weiße Bouquet. | 3. Fleischfarbe. | 4. Ziegelroth. | 5. **Carmoisin,** neu.
Vorstehende Farben separat........ à Loth 4 » — »
Dieselben gemischt........ » 3 » 15 »

Stangen-Herbst-Levkoyen.
1. Dunkelrosa. | 2. Kastanienbraun. | 3. Hellbraun. | 4. Dunkelmordoree. | 5. Rosa. | 6. Rothgrau.
Vorstehende Farben jede separat........ à Loth — » — »
Dieselben gemischt........ » — » — »

Ganz neue frühblühende Pyramiden-Stangen Herbst-Levkoyen, bilden einen starken Stamm mit rosettenartiger Blätterkrone, aus welcher sich die Blumen pyramidenförmig entwickeln, geben außerordentlich viel gefüllte.

Nr. 1. Weiß........ à Loth 4 Thlr. — Sgr.	Nr. 4. Rosa mit Lackblatt........ 1000 Korn 1 Thlr. 10 Sgr.
» 2. » mit Lackblatt........ 1000 Korn 1 » 10 »	» 5. Carmin » .... » — » — »
» 3. Rosa........ 1000 » 1 » — »	

Perpetuelle oder **Kaiser-Levkoyen,** mehrjährig, von schönem Habitus und mit großen prächtigen Blumenkolben, sehr ins Gefüllte fallend:

Nr. 1. Carmin.	Nr. 4. Hellblau.	Nr. 7. Fleischfarbe.	Nr. 10. Kupferroth, extr.	Nr. 13. Blaßblau.
» 2. Violett.	» 5. Carminrosa (hellpurpur), extra.	» 8. Blaßroth.	» 11. Schwarzbraun.	» 13. **Feuerroth mit Lackblatt.**
» 3. Rosa.	» 6. Weiß, extra à Loth 3 Thlr.	» 9. Aschgrau.	» 12. Dunkelcarmin.	à Loth 3 Thlr. 15 Sgr.

Vorstehende Sorten........ » 2 » 15 »
Dieselben gemischt........ » 2 » — »

Neue großblumige Kaiser-Levkoyen, sehr zu empfehlen:

Nr. 1. Weiß, engl.	Nr. 3. Pfirsichblüthe, engl.	Nr. 5. Blaßroth, engl., extra.	Nr. 7. Brillant rosa.
» 2. Carmoisin, engl.	» 4. Dunkelblau, engl.	» 6. Hellblau, engl., ganz neu.	» 8. Dunkelpurpur, prachtvoll.

Schwefelgelb mit Lackblatt........ 1000 Korn 1 Thlr.
Vorstehende 8 Sorten........ à Loth 2 Thlr. 15 Sgr.
Brillant chamoisrosa im Aufblühen canariengelb........ 1000 Korn 2 Thlr.
Dieselben gemischt........ à Loth 2 »

Winter-Levkoyen, nachstehende stark ins Gefüllte fallende Sorten, separat........ à Loth 1 Thlr. 15 Sgr.

Weiß, bläulich.	Fleischfarbe.	Dunkelmordoree.	Carmoisin mit Lackblatt.	Kupferroth.
Violett, halbenglisch.	Rosa.	Hellblau, halbenglisch.	Dunkelviolett.	Kastanienbraun.
Dunkelviolett, halbengl.	Carmoisin.	Hochroth.	Ziegelroth.	Blaßroth mit Lackblatt.
Carminroth.	Weiß, halbenglisch.	Carmin mit Lackblatt.	Dunkelschwarzbraun.	Hochrosa.

Dieselben egal gemischt........ à Loth 1 Thlr. 5 Sgr.
Carminrothe Zwerg-Winter-Levkoye, prachtvoll........ » » 2 » 15 »
Dunkelblaue Zwerg-Winter-Levkoye........ » » 2 » 15 »

Cocardeau-Levkoyen, baumartig mit verzweigten Blüthenkolben, ausgezeichnet schön:

Carmoisin........ à Loth 2 Thlr. 15 Sgr.	La Grisette (violett)........ » » 1 Thlr. 15 Sgr.
Weiß........ » » — » — »	Louise Leon (roth)........ » » 1 » 15 »
Dunkelblau........ » » — » — »	Mademoiselle Alboni (rosa)........ » » 1 » 20 »
Rosa prolifirend........ » » 1 » — »	Sultan Saladin (roth), extra........ » » 1 » 20 »
Braunviolett........ » » 1 » 15 »	**Hochrosa,** neu, extra........ » » 1 » 20 »

Dieselben gemischt........ à Loth 1 Thlr.

Gold-Lack.

(Die Qualität der folgenden Lacksorten ist unübertrefflich.)

		Rt.	Sgr.
Gefüllter brauner Stangen-Lack........	à Loth	1	—
» dunkelbrauner » extra........	» »	1	15
» dunkelbrauner Zwerg-Stangen-Lack, extra...	» »	1	25
» dunkelblauer Stangen-Lack, extra........	» »	2	15
» » Zwerg-Stangen-Lack, extra........	» »	—	—
» bronze Stangen-Lack, neu, extra........	» »	2	15
» ganz gelber Eier-Stangen-........	» »	2	15
» **neuer schwefelgelber Stangen-Lack, prachtvoll**........	» »	—	—
» **neuer weißlich-gelber Stangen-Lack, sehr schön**........	1000 K.	1	15

		Rt.	Sgr.
Gefüllter brauner Busch-Lack........	à Loth	1	—
» dunkelbrauner hoher Busch-Lack........	» »	1	20
» » Zwerg-Busch-Lack, extra........	» »	1	20
» dunkelblauer hoher Busch-Lack, extra........	» »	2	15
» » Zwerg- » »	» »	3	—
» bronzefarbiger Busch-Lack, extra........	» »	1	—
» » Zwerg-Busch-Lack........	» »	2	—
» gemischt, sehr schön........ à Pfd. 25 Thlr.	» »	1	—
Gold-Lack, halbgefüllter gemischt........ » 15 »	» »	—	18

Balsaminen.

		Rt.	Sgr.
Gefüllte hohe Balsaminen in 12 Farben, separat........	à Loth	—	—
Dieselben gemischt........ à Pfd. — Thlr.	» »	—	—
Gefüllte **Camellien**-Balsaminen, extra, 12 der verschiedensten Sorten, separat........	» »	—	—
Dieselben gemischt........	» »	—	25
Gefüllte **Zwerg**-Balsaminen, 12 der distinktesten schönsten Sorten, separat........	» »	1	10
Gefüllte Zwerg-Balsaminen, die Sorten gemischt........	» »	1	—

		Rt.	Sgr.
Neue **großblumige dichtgefüllte Rosen**-(Andrieux) Balsaminen in 8 prachtvollen Sorten........	à Loth	1	10
Neueste großblumige dichtgefüllte punctirte Rosen-(Andrieux) Balsaminen, in 4 prachtvollen Sorten........	» »	1	10
Beide letzte großblumige Rosen-Balsaminen gemischt..	» »	1	—
Neue **blaßgelbe** dichtgefüllte **Rosen**-Balsaminen, sehr schön	» »	2	—
» **chamois-rosa Rosen**-Balsamine, auffallend leuchtende Farbe, sehr schön........	» »	—	—

Rittersporn.

		Rℓ.	Sgr.
Gefüllte niedrige Rittersporn in 12 verschiedenen Sorten, separat	à Pfd. 2 Thlr. à Loth	—	3
Dieselben gemischt	à Pfd. 1½ Thlr. » »	—	2
Gefüllte hohe Rittersporn in 10 Sorten, separat	» » à Pfd. 2 Thlr.	—	3
Dieselben gemischt	à Pfd. 1½ Thlr. » »	—	2
Gefüllte **Levkoyen**-Rittersporn in 6 Sorten, separat	» » à Pfd. 4 Thlr.	—	5
Gefüllte **Levkoyen-Rittersporn, dreifarbige**, extra	à Loth	—	8
Dieselben gemischt	à Pfd. 3 Thlr. » »	—	4
Gefüllte hyacinthenblüthige niedrige Rittersporn mit prächtigen großen dichten Blüthenkolben, auffallende Verbesserung des Delphinum Ajacis nanum in 8 Sorten, separat	à Pfd. 2 Thlr. » »	—	3
» » gemischt	à Pfd. 1½ Thlr. » »	—	2

Nelken.

		Rℓ.	Sgr.
Beste gefüllte **Topf-** od. **Stellagen-Nelken** v. Rangblumen	1000 K.	2	15
» » » » » **Bizarden**	1000 »	4	—
» » » » » **Doubletten**	1000 »	4	—
» » » » » **Picotten**, weißgrundig	1000 »	4	—
» » » » » » gelbgrundig	1000 »	4	—
» » » » » **Faxen** und **Flambanten**	1000 »	4	—
» » » » » **Farbenblumen**	1000 »	5	—
» » » » » **Fameusen**	1000 »	5	—
» » » » » **Salamander**	1000 »	6	—
» » » » » **Concordien**	1000 »	6	—
Land-Nelken, **extra gefüllte, gestreifte**	à Pfd. — Thlr. à Loth	1	10
Gefüllte Land-Nelken, schöner Rommel, einfarb.	» 15 » » »	—	18
» **Wiener frühblühende Zwerg**-Nelken, zeichnen sich durch brillante Farben aus	» »	—	20
(Die Wiener Zwerg-Nelken blühen volle 14 Tage früher, sind so robust und gedrungen im Habitus, daß das Aufbinden durchaus überflüssig ist.)			
Gefüllte **immerblühende** oder **remontirende Topf**-Nelken in bestem Rommel	1000 K.	3	—
» **Bart-Nelken, extra, dichtgefüllte** in prachtvollem Farbenspiel	à Loth	1	—
» » **aurikelblumige**, einfache, sehr hübsche	» »	—	15
Einfache Bartnelken	à Pfd. 2 Thlr. » »	—	3

Malven.

	à Loth Rℓ.	Sgr.
Gefüllte hohe Malven, extra, in 12 der distinktesten Farben, separat	—	—
» » » gemischt, extra	—	10
Neue **schottische** und **englische** Preis-Malven in 16 Sorten mit Namen, fast ganz constant in Farbe und Füllung, **prachtvoll**	—	—
Neue **schottische** und **englische** Preis-Malven, gemischt	—	25

Blumen-Samen-Sortimente in Prisen.

(Die Sortimente sind von extra feiner Qualität.)

Astern.

			Rℓ.	Sgr.
12	Sorten gefüllte Röhr-Astern	à 100 K.	—	8
8	» » **Reid's neue Röhr**-	» 100 »	—	6
12	» » **Kugel**-, extra	» 100 »	—	8
12	» » **Zwerg**-, »	» 100 »	—	8
6	» » **Pyramiden**-, extra	» 100 »	—	5
12	» » **Kugel-Pyramiden**-, extra	» 100 »	—	8
12	» » **Zwerg-Bouquet**-	» 100 »	—	8
5	» » **Boltze's neue Zwerg-Bouquet**-, extra	» 100 »	—	6
12	» **Truffaut's Päonien**-	» 100 »	—	10
8	» » **niedrige** (1½ Fuß hohe) Päonien-Astern	» 100 »	—	8
12	» » **Päonien-Perfection-**, extra	» 100 »	—	12
12	» » **kugelblüthige Perfection-**	» 100 »	—	15
6	» **neue päonienblüthige Kugel-Astern**	» 100 »	1	—
12	» **hohe Chrysanthemum-**	» 100 »	—	12
8	» **Zwerg-Chrysanthemum-**	» 100 »	—	8
5	» **frühblühende Zwerg-Chrysanthem.-Astern**	» 100 »	—	5
8	» neue **imbriquée pompon-**	» 100 »	—	8
5	» » **Kranz**- oder **Kronen**-	» 100 »	—	5
6	» » **Igel**- oder **Nadel**-	» 100 »	—	5
12	» » **Riesen-Kaiser-Astern**	» 100 »	—	12
18	» » » » »	» 100 »	—	18

Levkoyen.

			Rℓ.	Sgr.
24	Sorten **englische Sommer-Levkoyen** (beste auffallende Farben)	à 100 K.	—	20
12	» » » » » »	» 100 »	—	10
12	» **neue Bouquet-Sommer-Levkoyen**, sehr schön, reichblühend	» 100 »	—	10
12	» **großblumige** engl. **Sommer-Levkoyen**	» 100 »	—	12
12	» **engl. Sommer-Levkoyen** mit **Lackblatt**	» 100 »	—	10
4	» **Zwerg-Sommer-Levkoyen**	» 100 »	—	6
6	» **bastardblättrige engl. Sommer-Levkoyen**	» 100 »	—	5
12	» **neue englische großblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen**	» 100 »	—	15
10	» **englische großblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen mit Lackblatt**	» 100 »	—	12
12	» **neue halbengl. großbl. Pyramiden-Sommer-Levkoyen**	» 100 »	—	12
6	» **neue Baum**- oder **Riesen-Sommer-Levkoyen**, extra	à 100 K.	—	8
10	Sorten **engl. großblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen**	à 100 K.	—	12
12	» **neue engl. großbl. lavendelblätterige Sommer-Levkoyen**	» 100 »	—	10
6	» **frühblühende engl. Herbst-Levkoyen**	» 100 »	—	12
5	» **frühblühende engl. Herbst-Levkoyen mit Lackblatt**	» 100 »	—	10
5	» **rosenförmige Stangen-Herbst-Levkoye**	» 100 »	—	15
6	» **Stangen-Herbst-Levkoyen**	» 100 »	—	10
5	» **Pyramiden-Stangen-Herbst-Levkoye**	» 100 »	—	10
8	» **Stangen**- oder **Cocardeau-Winter-Levkoyen**	» 100 »	—	8
12	» **Winter-Levkoyen**, extra	» 100 »	—	12
12	» **Perpetuelle** oder **Kaiser-Levkoyen**	» 100 »	—	15
8	» **großblumige Kaiser-Levkoyen**	» 100 »	—	10

			Rℓ.	Sgr.
12	Sorten **gefüllter Lack**, extra Qualität	à 100 K.	—	25
12	» **gefüllte Zwerg-Balsaminen**	» 25 »	—	15
12	» » **Camellien-Balsaminen**	» 25 »	—	15
12	» **großbl. Rosen**-(Andrieux) **Balsaminen**	» 25 »	—	15
6	» **großbl. punktirte Rosen**-(Andrieux) **Balsaminen**	» 25 »	—	8
12	» **Rittersporn, niedrige gefüllte**	» 1/10 Loth	—	5
12	» » dichtgefüllte **hyacinthenblüthige, extra schön**	» 1/10 »	—	5
10	» » **hohe** gefüllte	» 1/10 »	—	5
6	» » **gefüllte Levkoyen**-	» 1/10 »	—	5

			Rℓ.	Sgr.
6	Sorten **Anagallis grandiflora**	à 1 Portion	—	8
10	» **Clarkia pulchella**	» 1 »	—	5
10	» **Nemophilla**	» 1 »	—	5
10	» **Ipomoea purpurea**	» 1 »	—	5
10	» **Lobelia Erinus**	» 1 »	—	5
12	» **Antirrhinum majus**	» 1 »	—	5
8	» **wohlriechende Wicken**	à ½ Loth	—	5
10	» **Wunderblumen**, Mirabilis Jalappa, neue Hybriden	à 1 Portion	—	6
8	» **Pensées**, extra	» 1 »	—	10
12	» **Papaver laciniatum**, extra gefüllt	» 1 »	—	5
12	» » **paeoniflorum** » »	» 1 »	—	5
10	» **Phlox Drummondi**	» 1 »	—	8
8	» **Portulaca grandiflora**	» 1 »	—	5
8	» **großblumige Scabiosen**	» 1 »	—	5

Rß. Sgr.
6 Sorten **Zwerg-Scabiosen**, frühblühende ..... à 1 Portion — 4
8 » **Salpiglossis**, großblumige neue brillante Farben .... » 1 » — 8
8 » **Senecio elegans**, dichtgefüllte ..... » 1 » — 5
8 » **Senecio elegans nana fl. pl.** extra » 1 » — 6
8 » **Elichrysum macranthum**, neue Prachtsorten, extra .... » 1 » — 6
6 » **Zinnia elegans** .... » 1 » — 4
12 » **Zier-Gräser** .... » 1 » — 6
10 » **Celosia cristata**, Hahnenkamm .... » 1 » — 8
12 » **Lupinen**, schönste .... » 1 » — 5
12 » **Tagetes patula & erecta** .... » 1 » — 8
12 » **Dianthus chinensis fl. pl.**, gefüllte Chineser-Nelken und Hybriden ...... » 1 » — 6
12 » **Bart-Nelken**, extra gefüllte .... à 25 K. — 8

Rß. Sgr.
12 Sorten **Bart-Nelken**, neue niedrige prachtvoll gefüllt .... à 25 K. — 10
12 » **Gladiolus gandavensis**, neueste französische .... à 1 Portion — 10
12 » **Pelargonien**, großblumige engl. .... à 5 K. — 15
24 » » **Odier'sche fünffleckige** .... » 5 » — 24
12 » » » » .... » 5 » — 12
12 » » **Diadematum** .... » 5 » — 15
8 » » **fancy** .... » 5 » — 8
6 » **Scarlet Pelargonien** .... » 5 » — 5
12 » **Preis-Malven**, extra .... à 1 Portion — 15
12 » **Tropaeolum Lobbianum** .... à 5 K. — 10
12 » **Zier-Kürbisse** .... à 1 Portion — 10
6 » **Cyclamen** .... à 10 K. — 10
6 » **Primula chinensis**, beste Sorten .... » 100 » — 10

Einjährige oder Sommerblumen.

à Loth Rß. Sgr.
Abobra viridiflora (Cucurbitaceae) 100 Korn — 10
Abronia umbellata à Pfd. 5 Thlr. — 6
Acroclinium roseum .... » 3 » — 4
» » fl. albo » 3 » — 4
Adonis aestivalis ..... » 25 Sgr. — 2
» autumnalis .... » 20 » — 2
Aethionema Buxbaumi, hübsch .... — 6
» saxatile, schön .... — 6
Agathea spathulata .... à Pfd. 2 Thlr. — 3
Ageratum **conspicuum**, sehr schön und reichblühend .... — 20
» **coelestinum**. (Phalacraea). — 4
» mexicanum (coeruleum) à Pfd. 2⅓ Thlr. — 4
» » albiflorum .... — 6
» » **nanum coeruleum**, circa 6 Zoll hoch, constant, neu — 6
» » » **album**, 6 Zoll hoch, constant, neu .... — 15
Agrostemma coeli rosa, à Pfd. 1½ Thlr. — 2½
» » **fl. albo**, neues reinweißes .... — 8
» » **hybrida**, dunkelrosa mit dunkelm Auge, sehr schön — 15
» » » **lilla mit dunkelm Auge** .... — 15
» » **nana fimbriata** (Vilmorin), neu, sehr schön ..... 1/10 Loth 1 —
Alonsoa grandiflora .... — 6
» **Warsewiczii** à Pfd. 6 Thlr. — 7
Althaea chinensis, chinesische Sommer-Malve .... — 7½
Alyssum Benthamii, schön à Pfd. 4 Thlr. — 5
» calycinum, wohlriechend à Pfd. 3 Thlr. — 4
Amaranthus bicolor » 3 » — 4
» caudatus .... » 20 Sgr. — 1
» cruentus .... » 20 » — 1
» hypochondriacus (sanguineus) à Pfd. 20 Sgr. — 1
» » viridis » 20 » — 1
» **melancholicus var. ruber**, neu aus Japan, mit blutrothen Blättern, noch effectvoller als Perilla nank., nur 1½ Fuß hoch, sehr schön .... à Pfd. 6 Thlr. — 7
» monstrosus » » 1⅓ » — 3
» **tricolor** .. » 3 » — 4
Amblyolepis setigera, wohlriechend ..... — 8
Ammobium alatum ...... à Pfd. 2 Thlr. — 3
Ampherephis intermedia .... — 5
Anagallis fruticosa .... — 12
» **grandiflora** carnea .... — 12
» » coerulea .... — 12
» » lilacina .... — 12
» » **Imperatrice Eugenie**, neu .... — 25
» » **Napoleon III.**, neu — 25

à Loth Rß. Sgr.
Anagallis grandiflora pallida, ganz neu .... — 20
» » **sanguinea**, ganz neu, blutroth .... 2 —
Anoda Dilleniana .... à Pfd. 3 Thlr. — 4
» **Wrighti**, neu .... — 10
Anthemis arabica ...... à Pfd. 2 Thlr. — 3
Arctotis breviscapa » 14 » — 16
» » **sulphurea** . — 16
Argemone grandiflora .... — 3
» **Hunnemanni** .... — 3
» mexicana .... — 3
» speciosa .... — 5
Aster tenellus .... — 6
» **tanacetifolius** (Macharanthera), eine sehr niedliche einfache niedrige Aster mit hellblauen Blumen .. — 10
Bartonia aurea .... à Pfd. 1⅔ Thlr. — 3
Beta brasiliensis, mit weißen Rippen à Pfd. — 15
» » mit blaßgelben » — 15
» » » scharlachrothen » — 15
» » » carmoisinrothen » — 15
» » » rosenrothen » — 15
» » » goldgelben » — 15
» » gemischt » — 10
Bidens atrosanguinea, ganz neu, Blumen fast schwarz, sehr schön. 1000 K. 1 Thlr. 15 Sgr., 100 K. — 6
» ferulaefolia, schön .... — 5
» grandiflora .... — 4
Blitum capitatum .... — 4
» virgatum .... — 4
Brachycome iberidifolia .... — 10
» » fl. albo .... — 10
Browallia abbreviata, rothblühend, selten und reizend 10,000 K. 10 —
1000 » 1 10
» elata, blaue .... — 10
» » fl. albo .... — 10
» » **coerulea grandiflora**, neu und reichblühend — 12
» Czerwiakowski (viscosa) .... — 10
Calandrinia Burridgii à Pfd. 1½ Thlr. — 3
» grandiflora .... — 5
» speciosa vera (Lindleyana) à Pfd. 1½ Thlr. — 3
» **umbellata**, prachtvoll, für Topfkultur sehr geeignet ... — 20
Calceolaria chelidonioides (spec. Californien), niedl. à Pfd. 2 Thlr. — 3
» pinnata .... — 20
» scabiosaefolia, sehr hübsch ... — 8
Calendula hybrida .... à Pfd. 2 Thlr. — 3
» » **Pongei, weiße gefüllte**, neu .... — 8
» officinalis ranunculoides à Pfd. 1 10
» » **superba** ... » 1 15
» pluvialis ..... à Pfd. 1 Thlr. — 2
Calliopsis cardaminefolia **hybrida**, neu u. schön à Pfd. 3 Thlr. — 4
» bicolor (tinctoria). » » 1⅓ » — 2
» » brunea .... » » 2 » — 3

à Loth Rß. Sgr.
Calliopsis bicolor fistulosa brunea, geröhrtes dunkelrothes ... — 3
» » marmorata .... — 3
» » nigra speciosa à Pfd. 2 Thlr. — 3
» » **nana** ...... » 4 » — 5
» » » purpurea .... — 6
» » » fistulosa, dunkelrothes geröhrtes .... — 10
» » » marmorata, prachtvoll — 6
» Drummondi (Coreopsis) à Pfd. 2 Thlr. — 3
» » grandiflora à Pfd. 4 Thlr. — 5
» coronata ..... » 4 » — 5
Callirrhoe pedata . » » 6 » — 8
» » **nana**, neue niedrige Varietät .... 1 —
Calonyction diversifolium var. sulphureum (Ipomoea reniformis), neue gelbe prachtvolle Winde ... 1000 K. 1 —
Calyxhymenia chilensis .... — 10
Campanula Loreyi .... — 12
» » fl. albo .... — 12
» pentagonia . à Pfd. 3 Thlr. — 4
» » fl. albo .... — 6
» speculum ... à Pfd. 1⅔ Thlr. — 3
» » fl. albo » 2 » — 3
» » grandiflora » 2 » — 3
» » lilacina .. » 2 » — 3
» stricta (littoralis), reizend .. — 12
Cannabis gigantea .... à Pfd. 2 15
Capsicum annuum ..... à Pfd. 1 Thlr. — 2
» grossum .... » 1 » — 2
» 6 andere Sorten, jede .... — 5
Carduus marianus .... à Pfd. ⅔ Thlr. — 2
Carthamus tinctorius .. » » ⅔ » — 2
Celosia cristata, alle Farben gemischt — 15
» » in 4 separaten Sorten — 25
» » **nana**, dunkelroth ... 1 —
» » » **chamois**, neu 3 —
» » » gelb 1 5
» » » goldgelb 1 15
» » » purpurea ...... 2 —
» » » rosa 1 5
» » » viridiflora ..... 2 —
» » » gemischt .... — 25
» » macrocephala, leuchtendrothe Riesen 1 10
Centaurea americana à Pfd. 6 Thlr. — 7
» Cyanus, gemischt » 1 » — 2
» depressa .... » 2½ » — 4
» » rosea .... » 2½ » — 4
» diluta, hellblaue . » 2½ » — 4
» moschata fl. albo » 2½ » — 4
» » fl. coeruleo » 2½ » — 4
» suaveolens ..... » 2½ » — 4
Centauridium Drummondi .... — 5
Centranthus macrosiphon à Pfd. 2 Thlr. — 3
» » albus .. » 2 » — 3
» » carneus » 2 » — 3
» » nanus . » 2½ » — 4
Cerastium perfoliatum .... — 10

à Loth	Rf.	Sgr.
Cerinthe auriculata .... à Pfd. 4 Thlr.	—	5
» **gymnandra**, sehr schön	—	4
» major	—	4
» » fl. luteo	—	4
» retorta, sehr hübsch	—	6
Chaenostoma fastigiatum, prächtig	—	10
» polyanthum	—	5
Charicis Neesii (Kaulfussia amelloides) à Pfd. 2 Thlr.	—	3
» » fl. roseo .. » 6 »	—	7
Cheiranthus maritimus » $\frac{2}{3}$ »	—	2
» » fl. albo » $\frac{2}{3}$ »	—	2
Chenopodium Atriplicis .. » 3 »	—	4
» anthelminticum	—	10
Chlora grandiflora ..... à Portion	—	5
Chrysanthemum carinatum à Pf. 3 Thlr.	—	4
» » fl. albo » 3 »	—	4
» » **Burridgeanum**, neu, prachtvoll, carmoisin mit gelb à Pfd. 3 Thlr.	—	4
Chrysanthemum carinatum **venustum**, prachtvoll, purpur mit gelb	—	5
» coronarium fl. pl. à Pfd. $1\frac{1}{2}$ Thlr.	—	3
» » fl. albo pl. » $1\frac{1}{2}$ »	—	3
» » neue gefüllte **blaßgelbe** ..	—	4
» » **nanum luteum**, neu, **ächt** à Pfd. 3 Thlr.	—	4
Cistus guttatus	—	5
Clarkia elegans ..... à Pfd. $1\frac{1}{3}$ Thlr.	—	2
» » fl. pl. .... » $2\frac{1}{2}$ »	—	4
» » carnea .... » $1\frac{1}{3}$ »	—	2
» » » fl. pl. » $2\frac{1}{2}$ »	—	4
» » neriiflora pl. » 3 »	—	4
» » **fl. albo pleno**, neu	—	5
» » » **lilacino pleno**, neu .	—	10
» **pulchella** ..... à Pfd. 1 Thlr.	—	2
» » **flore pleno**, extra à Pfd. 5 Thlr.	—	6
» » alba ... » 1 »	—	2
» » margin. » $1\frac{1}{3}$ »	—	2
» » » **fl. pl.**, ganz neu, gefüllt roth, weiß gesäumt	—	12
» » **integripetala** à Pfd. $1\frac{1}{2}$ Thlr.	—	3
» » » **fl. albo**, neu à Pfd. 6 Thlr.	—	8
» » » **marginata** à Pfd. 5 Thlr.	—	6
» » » **nana** à Pfd. 10 Thlr.	—	12
» » » **fl. pl.**, ganz neu,	—	25
» » **pulcherrima**, brillant carminrothe Varietät à Pfd. 1 Thlr.	—	2
Cleome **arborea**	—	10
» speciosa	—	10
Clintonia elegans	—	10
» **pulchella**	1	—
» » **fl. albo**	1	10
» » **rubra** (atrocinera).	1	10
« » **azurea grandiflora**	1	10
Cobaea scandens . à Pfd. 20 Thlr.	—	24
Coccinea indica (Cucurbitaceae)	—	15
Collinsia bicolor ... à Pfd. $\frac{1}{2}$ Thlr.	—	1
» » **candidissima** à Pfd. $1\frac{1}{2}$ »	—	3
» » **carnea**, neu » 1 »	—	2
» » fl. albo ... » $\frac{5}{6}$ »	—	2
» bartsiaefolia ... » $1\frac{1}{3}$ »	—	2
» » fl. albo » $2\frac{1}{2}$ »	—	4
» grandiflora .... » 1 »	—	2
» multicolor .... » 1 »	—	2
» » marmorata » 1 »	—	2
» **verna**, neu, sehr schön	—	4
Collomia coccinea ..... à Pfd. $\frac{5}{6}$ Thlr.	—	2
» grandiflora .... » $\frac{5}{6}$ »	—	2
Commelina coelestis	—	5
» » fl. albo	—	5
» » variegata	—	5
Convolvulus tricolor ... à Pfd. 10 Sgr.	—	1
» » **weiß gefüllt**	1	10

à Loth	Rf.	Sgr.
Convolvulus tricolor **blau gefüllt**	—	20
» » **azurblau gefüllt**	1	15
» » **lila gefüllt**	—	15
» » gefüllte gemischt	—	5
» » albus ... à Pfd. 12 Sgr.	—	1
» » azureus . » 12 »	—	1
» » lilacinus. » $1\frac{1}{2}$	—	$2\frac{1}{2}$
» » striatus . » 15 Sgr.	—	1
» » **violaceus** (splendens), röthlich dunkelviolett, extra à Pfd. 20 Sgr.	—	2
Cosmidium Burridgeanum à Pfd. 2 Thlr.	—	3
» filiforme	—	6
Cosmanthus fimbriatus	—	5
Cosmea bipinnata purpurea à Pfd. 5 Thlr.	—	6
Cotula coronopifolia	—	6
Crepis rubra .... à Pfd. $1\frac{1}{3}$ Thlr.	—	2
» » β alba ... » $1\frac{1}{3}$ »	—	2
Cuphea eminens .... 1000 K.	—	25
» **platycentra**	3	—
» purpurea, in vielen Farben gem.	—	6
» » **kermesina**	—	10
» » **atropurpurea** ...	—	8
» » **coccinea**	—	12
» » **lilacina**	—	8
» **strigulosa**	3	—
» **Zimapani**, ganz neu	—	15
Cyclanthera pedata ..... à Pfd. 3 Thlr.	—	4
» **explodens**	1	20
Cynoglossum linifolium à Pfd. $\frac{2}{3}$ Thlr.	—	2
» coelestinum, » 2 »	—	3
Dahlia **coccinea**, neu	2	20
» glabrata	—	3
» » fl. albo	—	4
Datura ceratocaule ..... à Pfd. 3 Thlr.	—	4
» fastuosa fl. pl. .. » 2 »	—	3
» » fl. albo pleno à Pfd. $2\frac{1}{3}$ Thlr.	—	4
» ferox, neue, schön	—	3
» **humilis flava fl. pleno**, neue prachtvoll, gelb gefüllte sehr großblumige Species à Pfd. 4 Thlr.	—	5
» Metel .... » 2 »	—	3
» quercifolia	—	3
» **Wrightii** (meteloides) à Pfd. $2\frac{1}{3}$ Thlr.	—	4
Delphinium cardiopetalum à Pfd. 2 Thlr.	—	3
Dianthus hybridus atropurpureus, dicht gefüllt à Pfd. 5 Thlr.	—	6
» » **atroviolaceus**, dicht gefüllt	—	6
» » **atroroseus**, » »	—	6
» » corymbosus, mit großen gefüllten Blumen in Bouquets zusammengestellt, schön	—	3
» **Gardneriauus**, prachtvoll gefüllte, gefranzte Varietäten à Pfd. 5 Thlr.	—	6
» chinensis, in vielen Farben, dicht gefüllt ...... à Pfd. 3 Thlr.	—	4
» » albus plenus	—	6
» » cupreus nanus pl.	—	20
» » cupreo-albus pl.	—	10
» » **fl. cupreo-nigro pleno**, die dunkelste bis jetzt bekannte Chineser-Nelke, sehr schön	—	20
» » **nanus fl. atrosanguineo pl.**, ganz neu und sehr empfehlenswerth. 1000 Korn	—	20
» » pumilus, 2 Zoll hoch, gefüllt kupferroth	—	15
» » **striatus**, gefüllt, sehr schön, **weiß** mit **roth gestreift** à Pfd. 4 Thlr.	—	5
» » » **roth** mit **weiß gestreift** gefüllt, sehr schön	—	5
» » **imperialis plenissimus**, extra .. à Pfd. 3 Thlr.	—	4
» » » **fl. albo pl.**	—	6
» » .. » **nanus roseus**, dicht gefüllt, prachtv.	1	20

à Loth	Rf.	Sgr.
Dianthus chinensis imperialis **atrosanguineus**, dichtgefüllt, extra ...... à Pfd. 6 Thlr.	—	8
» **Heddewigii** (giganteus)	10	—
» » **fl. pl. et semipleno**, neu	—	12
» » **fl. albo pl.**, weiß gefüllt	2	—
» » **fl. atropurpureo pleno**, neu, constant in Farbe	—	12
» **giganteus laciniatus**	—	10
» » » **flore pleno et semipleno**, in sehr schönem Farbenspiel	—	20
Dolichos **giganteus** (altissimus), riesige Schlingpflanze zur Bekleidung von Lauben u. s. w., prachtvoll blühend	—	6
» Lablab	—	3
Dracocephalum Moldavicum fl. albo à Pfd. 1 Thlr.	—	2
» » fl. coeruleo à Pfd. 1 Thlr.	—	2
Elichrysum brachyrhynchum, pracht.	—	10
» capitatum, sehr schön	—	15
» elegans (Morna) prachtvoll	—	15
» bracteatum ... à Pfd. $2\frac{2}{3}$ Thlr.	—	4
» » fl. albo » $2\frac{2}{3}$ »	—	4
» » nanum fl. albo	—	10
» » » luteum	—	10
» **compositum maximum**, größte gefüllte in viele Farben à Pfd. 7 Thlr.	—	8
» » **album**	—	10
» » **atroroseum**	—	10
» » **coccineum**	—	15
» compositum fuscum	—	15
» » roseum	—	8
» » stramineum	—	15
» » **violaceum**	—	25
» macranthum nanum roseum ...	1	—
» » » stramineum .	—	10
» » » album	1	—
» » » gemischt	—	18
Die Zwerg-Elichrysum werden ca. 1 Fuß hoch u. bilden durch ihren Blüthenreichthum reizende pyramidenförmige Bouquets.		
» strictum, prachtvoll	—	15
Emilia (Cacalia) flammea .. à Pfd. 5 Thlr.	—	6
» » fl. luteo .. » 5 »	—	6
Erigeron Bayrichii	—	8
» Karwinskianum	—	15
Erodium gruinum ..... à Pfd. 3 Thlr.	—	4
» malacoides ... » » 3 »	—	4
Erysimum Perofskianum à Pfd. $1\frac{1}{3}$ Thlr.	—	2
» **arkansanum**, schwefelgelb, wohlriechend	—	5
Eschscholtzia californica à Pfd. 20 Sgr.	—	2
» » alba » $1\frac{2}{3}$ Thlr.	—	3
» crocea ... à Pfd. $1\frac{1}{3}$ »	—	3
» tenuifolia » 5 »	—	6
Ethulia corymbosa	—	8
Eucharidium grandiflorum à Pfd. 2 Thlr.	—	3
Eucnide bartonioides (reiner Same)	2	—
Eupatorium Fraserii, weiß, sehr schön ..	—	8
Eutoca multiflora, reizend à Pfd. 3 Thlr.	—	5
» viscida .... » 2 »	—	3
» » albo-rosea, röthlich weiße, sehr schön	—	6
» Wrangeliana ..... à Pfd. 2 Thlr.	—	3
Fenzlia dianthoides .... 10,000 K.	1	10
Gaillardia picta, reiner Same à Pfd. 3 Thlr.	—	4
» » marginata alba	—	6
» » coccinea	—	8
» » grandiflora	—	6
» » Josephus	—	8
Gardoquia betonicoides, sehr schön	—	15
Gamolepis Tagetes	—	4
Gaura Lindheimeri ..... à Pfd. 7 Thlr.	—	8
Georgina variabilis, **beste gefüllte**	—	20
Gilia achilleaefolia ..... à Pfd. 10 Sgr.	—	1

à Loth	Rt.	Sgr.
Gilia achilleaefolia **fl. albo**, neu à Pfd. 2 Thlr.	—	3
» apitata » 25 Sgr.	—	2
» » fl. albo... » 1⅓ Thlr.	—	2
» » major... » 20 Sgr.	—	2
» **laciniata**, neu, Californien	—	12
» nivalis à Pfd. 1 Thlr.	—	2
» tricolor » 20 Sgr.	—	2
» » fl. albo .. » 1 Thlr.	—	2
» » fl. roseo.. » 1 »	—	2
» spec. Californien.. » 1⅔ »	—	2
Glaucium luteum	—	4
» phoeniceum	—	4
Gnaphalium foeditum	—	8
Godetia amoena .... à Pfd. 1⅓ Thlr.	—	2
» » alba » 1½ »	—	3
» insignis, neu	—	3
» lepida	—	3
» Lindleyana..à Pfd. 1½ Thlr.	—	3
» purpurea ... » 1⅔ »	—	3
» rubicunda .. » 1½ »	—	3
» » splendens	—	10
» **die Braut**, sehr schön, neu...	—	6
» tenuifolia	—	4
» **Tom Thumb**, neu, niedrig à Pfd. 6 Thlr.	—	8
» venosa	—	3
» Wildenowii ... à Pfd. 2 Thlr.	—	3
Gomphrena globosa alba » 2 »	—	3
» » carnea . » 2 »	—	3
» » **rubra** » 2 »	—	3
» » variegata » 2 »	—	3
» **Haageana** (Klotzsch), (aurea superba), prächtig orange à Pfd. 3 Thlr.	—	4
Grahamia aromatica	—	5
Gramanthes gentianoides	2	—
» » fl. luteo	3	—
Gramanthes gentianoides **cinnabarina**, neu	3	—
Gypsophila elegans ... à Pfd. 25 Sgr.	—	2
» » fl. roseo » 1 Thlr.	—	2
» muralis.... » 4 »	—	5
Hedysarum sericeum	—	20
Helenium Douglasii ... à Pfd. 3 Thlr.	—	4
» quadridentatum, schön	—	8
» tenuifolium	—	5
Helianthus annuus fl. pl., à Pfd. 2 Thlr.	—	3
» » sulphureus fl. pl.	—	4
» argophyllus.... » 2 Thlr.	—	3
» » **striatiflorus fl. pleno**, ganz neu, sehr schön	—	8
» **californicus maximus plenissimus**, extra	—	10
» » **insignis**, neu	—	4
» » » **nanus**, neu	—	10
» » praecox plenissimus	—	5
» **macrophyllus giganteus**, neu, erreicht in einem Sommer die Höhe von 16 Fuß, die Blume ist einfach, aber 1½ Fuß im Durchmesser, als Blattpflanze sehr schön .. à Pfd. 6 Thlr.	—	8
» nanus fl. pleno. » 4 »	—	5
» **nanus fl. pl. mit grüner Mitte**, ganz neu, sehr reichblühend	—	8
» **uniflorus**, einfache aber sehr große Blumen à Pfd. 2 Thlr.	—	3
Heliophila araboides, sehr schön	—	6
» dissecta, niedlich	—	15
» trifida, prächtig, schönste	—	25
Helipterum corymbiflorum, neu.	5	—
» **Sanfordi**, neu, schön..	2	—
Hibiscus calisureus à Pfd. 2 Thlr.	—	3
Humea elegans, sehr zierlich	—	25
Hymenatherum tenuifolium	—	25
Iberis amara à Pfd. ⅔ Thlr.	—	2
» coronaria » 1 »	—	2
» odorata » ⅔ »	—	2
» pectinata » ⅔ »	—	2
» umbellata, lilla. » 1½ »	—	3
» » **carnea**, ganz neu, auffallend schön à Pfd. 4 Thlr.	—	5

à Loth	Rt.	Sgr.
Iberis umbellata fl. albo..à Pfd. 1 Thlr.	—	2
» » **dunkelcarmoisin** (Dunnett) extra à Pfd. 3 Thlr.	—	4
» » purpurea à Pfd. 1½ Thlr.	—	3
Impatiens glanduligera	—	8
» » fl. albo	—	15
Incarvillea chinensis	—	10
» » **grandiflora**	1	—
Jonopsidium (Cochlearia) **acaule**	—	8
Ipomoea bona nox (muricata) à Pfd. 1⅓ Thlr.	—	2
» coccinea » 2 »	—	3
» » luteola... » 2 »	—	3
» grandiflora, prachtvoll, sehr großblühend, fürs Freie	—	8
» **grandiflora alba**, mit weißem Samen, Blumen enorm groß, sehr schön	—	8
» **hederacea superba**, azurblau mit breitem reinweiß. Rand, sehr groß, fürs freie Land ... à Pfd. 3 Thlr.	—	4
» » **neue lilla** mit weiß. Rand	—	5
» » **alba**, neu	—	10
» » **neue dunkelviolette** mit weißem Rand	—	5
» » **elegantissima**	—	5
» **limbata** (Pharbitis), purpurviolett, mit breitem weißem Rand, prachtvoll à Pfd. 2 Thlr.	—	3
» Nil » » 2 »	—	3
» » grandiflora (Ferrandiana) à Pfd. 2½ Thlr.	—	4
» purpurea, gemischt » 1 »	—	2
» » alba... » 2 »	—	3
» » incarnata » 2 »	—	3
» » lilacina » — »	—	3
» » Michauxi, rosa gestreift à Pfd. 2 Thlr.	—	3
» » alba violacea striata à Pfd. 2 Thlr.	—	3
» » » int. rosea à Pfd. — Thlr.	—	3
» » kermesina (Dickinsoni) à Pfd. 2 Thlr.	—	3
» » rubro-violacea (spec. Indiae) à Pfd. 2 Thlr.	—	3
» » atrosanguinea (Burridgi) à Pfd. 2 Thlr.	—	3
» **rubro coerulea**, Hooker (violacea vera, auch mexicana der Gärten), himmelblau, sehr groß, prachtvollste 1000 K.	1	15
» **rubro coerulea variet. alba** 1000 K.	1	20
» Quamoclit	—	5
» » fl. albo	—	5
» » fl. roseo	—	5
Ipomopsis Beyrichi	—	5
» coronopifolia	—	5
» elegans à Pfd. 4 Thlr.	—	5
» » **aurantiaca**	—	5
» » **cupreata**, neu	—	25
» » **canariengelb**, neu	—	25
» » **rosea**, neu... »	—	25
» » superba	—	5
Isotoma axillaris	—	16
» Petraea, weiß	—	16
» » coerulea, neue blaue..	—	20
Kaulfussia amelloides... à Pfd. 2 Thlr.	—	3
» » rosea	—	7
Lasthenia californica	—	4
» glabrata	—	4
Lathyrus azureus à Pfd. 1 Thlr.	—	2
» Clymenium » 1 »	—	2
» odoratus, wohlriechende Wicken, gemischt, 100 Pfd. 20 Thl. à Pfd.	—	7
» odoratus, blaugestreifte.. »	—	9
» » rothgestreifte »	—	9
» » dunkelpurpur mit violett »	—	9
» » hellblaue »	—	9
» » roth mit weiß »	—	10

à Loth	Rt.	Sgr.
Lathyrus odoratus, hellrothe à Pfd.	—	12
» » schwarzbraune »	—	9
» » » gestreifte »	—	9
» » **weiße** »	—	12
» » **Captain Clarke**, ganz neu, oben rosa, unten weiß mit dunkelblau. à Pfd.	—	15
Lavatera trimestris fl. albo à Pfd. 1 Thlr.	—	2
» » fl. rubro... » 1 »	—	2
Leptosiphon androsaceus	—	4
» » fl. albo	—	5
» » fl. lilacino	—	6
» densiflorus	—	4
» » fl. albo	—	4
» **hybridus**, neu, in vielen Farben	1	15
» luteus	—	6
» aureus	—	8
Limnanthus Douglasii à Pfd. 2½ Thlr.	—	4
Linaria **bipartita alba**, reizend, neu..	—	4
» » **splendida**, neu, sehr schön	—	4
» elegans	—	4
» Perezii	—	4
» triornitophora	—	15
» » carnea	—	15
Linum grandiflorum Desf., prächtig dunkelroth, groß und vollblühend, echt à Pfd. 3 Thlr.	—	4
» corymbiferum luteum	—	20
Loasa (Cajophora) lateritia	—	10
» » Herbertii	—	15
» tricolor	—	4
Lobelia erinoides à Pfd. 4 Thlr.	—	5
» » **compacta coerulea**	1	10
» » » **alba**	—	20
» » **grandiflora superba**, die schönste großblühende dunkelblaue	—	12
» » superba varietat. **Cracovienne** (Warscewicz).	—	10
» » **Lindleyana**, roth	—	12
» » **marmorata**	—	6
» » oculata	—	4
» » **Paxtoni**, neu sehr schön.	—	15
» » ramosoides	—	10
» » rosea.... à Pfd. 5 Thlr.	—	6
» » **speciosa**, prachtvoll ...	2	—
» gracilis alba	—	8
» » **erecta**, neu, reizend.	—	15
» heterophylla major	—	18
» ramosa	—	18
» » alba, echt	1	—
» » rubra	—	25
» **trigonicaulis**, neue Species vom Schwanenfluß, Blumen groß, hellblau mit weiß. Mitte, prachtv. 1000 K.	—	8
Lotus Jacobaeus	—	5
» » luteus	—	5
Lupinus affinis, sehr schön, à Pfd. 2 Thlr.	—	3
» Crnikshankii.... » 15 Sgr.	—	1
» guatemalensis (monogynus) à Pfd. 1½ Thlr.	—	3
» Hartwegii ... » 1½ »	—	3
» » fl. roseo. » 1½ »	—	3
» » fl. albo. » 1½ »	—	3
» » coelestinus » 1½ »	—	3
» hirsutissimus	—	3
» hybridus insignis à Pfd. 1⅓ Thlr.	—	2
» » superbus » 1⅓ »	—	2
» Moritzianus, schön » 1⅔ »	—	3
» mutabilis » 12 Sgr.	—	1
» » **variecolor**	—	2
» nanus à Pfd. 1 Thlr.	—	2
» » albus » 3 »	—	4
» pilosus (hirsutus), fleischfarbig à Pfd. 8 Sgr.	—	1
» » blau » 10 »	—	1
» » albus, weiß » 8 »	—	1
» pubescens, schön. » 1 Thlr.	—	2
» » elegans... » 1⅓ »	—	2
» subcarnosus (subramosus, spec. v. Texas), prachtvoll	—	—
» **sulphureus**, prachtvoll, hochgelb	—	15

à Loth Rf. Sgr.

Lupinus Termis ...... à Pfd. $\frac{1}{3}$ Thlr. — 2
» venustus ...... » 2 » — 3
Madia elegans .... » 3 » — 4
Malope grandiflora .... » $\frac{5}{6}$ » — 2
» » alba ... » 1 » — 2
Malva crispa .... » $\frac{5}{6}$ » — 2
» mauritiana ..... » $1\frac{1}{2}$ » — 3
» zebrina .... » — » — 3
» miniata .... » 4 » — 5
» Morenii .... — 5
Martynia fallax (craniolaria) à Pfd. 3 Thlr. — 4
» formosa (fragrans) » 3 » — 4
» proboscidea ...... » 3 » — 4
» lutea .... » 3 » — 4
Matricaria capensis, gefüllt, weiß, niedrig, sehr schön .... — 6
» eximia, gefüllt, weiß, geröhrt, niedrig, neu, sehr schön ... — 6
» Parthenium, gefüllt, weiß, geröhrt, 3 Fuß hoch, schön ... — 6
Maurandia **albiflora** .... 1000 K. — 10
» antirrhiniflora 1 15
» Barckleyana .... 1 —
» Emeryana rosea .... 1 —
» » violacea .... 1 —
» purpurea grandiflora .... 1 —
» semperflorens .... 1 —
» Laceyana .... 1 —
Medicago intertexta, in Kapseln .... — 8
Mesembrianthemum acinaciforme....... — 10
» crystallinum, reiner Same à Pfd. 3 Thlr. — 4
» capitatum .... — 10
» glabrum .... — 6
» nodiflorum .... — 12
» pomeridianum, reiner Same — 8
» **tricolor**, reiner Same à Pfd. 6 Thlr. — 7
» » **fl. albo**, reiner Same à Pfd. 6 Thlr. — 7
Mimosa pudica ..... » 6 » — 7
Mimulus cardinalis in vielen Variet. gem. — 20
» **cupreus**, ganz neu und sehr schön 1 15
» **maculatus**, neu, sehr schön 6 —
» **tigridioides**, sehr schöne Hybriden 1 15
» **moschatus**, reiner Same. 1 —
» quinquevulnerus grandiflorus, neue großblumige Varietäten in prachtvoller Nüancirung .... — 10
» » **maximus**, neueste Pracht-Varietäten von enormer Größe und auffallendster Zeichnung .... — 15
» » **neuer weißgrundiger großer gefleckter**, sehr schön .... — 15
» **roseus pallidus**, neu .... 1 —
Mirabilis Jalapa in vielen Farben gemischt à Pfd. 2 Thlr. — 3
» » in 8 Farben, jede besonders à Pfd. — Thlr. — 4
» » **quadricolor** ...... — 12
» longiflora... à Pfd. $1\frac{1}{3}$ Thlr. — 2
» » violacea » $1\frac{1}{3}$ » — 2
Momordica Balsamina .... — 6
» Charantia .... — 6
» Elaterium .... — 5
Myosotis azorica, reizendes Sommergewächs 1 20
Nemesia compacta alba .... — 8
» » bicolor, reizend — 8
» » coerulea ...... — 8
» » rosea, neu .... — 15
Die 4 vorstehenden compacten Varietäten, reizend im Habitus und sehr reichblühend, eignen sich vorzüglich zur Topfkultur und zu Einfassungen.
» floribunda .... — 15
» versicolor .... — 15
Nemophila atomaria à Pfd. 15 Sgr. — 2

à Loth Rf. Sgr.

Nemophila auriculaeflora, neu .. — 10
» crambeoides à Pfd. 18 Sgr. — 2
» » **var. oculata** à Pfd. 1 Thlr. — 2
» discoidalis ... » $\frac{1}{3}$ » — 1
» » **marmorata** .... — 2
» » **vittata**, neu à Pfd. 2 Thlr. — 3
» **insignis** .... » $\frac{1}{3}$ » — 1
» » alba .. » $\frac{2}{3}$ » — 2
» » **marginata**, blau mit weißem Rande, rein à Pfd. $\frac{5}{6}$ Thlr. — 2
» » striata » 1 » — 2
» maculata .... » $\frac{1}{3}$ » — 1
Nepeta Meyeri, schön .... — 5
Nierembergia gracilis (calycina). $\frac{1}{5}$ Loth 1 —
Nigella damascena fl. pl.. à Pfd. 1 Thlr. — 2
» » nana fl. pl. à Pfd. 1 Thlr. — 2
» hispanica ...... » $1\frac{1}{3}$ » — 2
» » **alba**, ganz neu ..... — 3
» » **atropurpurea**, ganz neu — 12
Nolana atriplicifolia ... à Pfd. $1\frac{1}{2}$ Thlr. — 3
» grandiflora ..... » $1\frac{1}{2}$ » — 3
» » alba .. » $1\frac{1}{2}$ » — 3
» paradoxa **violacea** » $1\frac{1}{2}$ » — 3
» prostrata .... » $1\frac{1}{2}$ » — 3
» tenella, schönste ... » $1\frac{1}{2}$ » — 3
Nycterinia capensis .... — 18
» selaginoides .... — 6
» » **fl. albo** ...... — 10
Obeliscaria pulcherrima à Pfd. 4 Thlr. — 5
Ocymum arboreum .... — 4
» anisatum .... — 4
» Basilicum bullatum .... — 4
» **mexicanum** .... — 4
Oenothera acaulis, weiß, großblumig — 8
» bistorta Veitchii .... — 5
» campylocarpa (versicolor), roth, schön...... à Pfd. 2 Thlr. — 3
» **Jamesii**, leuchtend gelb, großblumige in enorme Dolden gestellt, prachtvoll .... — 10
» Drummondii, echt .... — 6
» » nana .... — 6
» **Lamarkiana**, sehr schön, reichblühend und großblumig, gelb .... à Pfd. $1\frac{1}{2}$ Thlr. — 2
» macrocarpa, prachtvoll ..... — 20
» **rosea**, Mexico, 3 Zoll hoch, Blumen von zarter rosa Färbung. Für Topfkultur und Einfassung geeignet .... — 20
» Sellowii .... — 4
» taraxacifolia, weißrosa im Verblühen, echt .... — 8
» tetraptera .... — 4
Orobus coccineus .... — 4
» Fischeri .... — 4
Oxalis rosea .... — 20
» tropaeoloides .... — 20
Palafoxia texana, sehr schön, neu à Pfd. 2 Thlr. — 3
Papaver Rhoeas fl. pl.. » $1\frac{1}{2}$ » — 3
» laciniatum fl. pl. » 1 » — 2
» » in 10 separaten Farben, jede — 3
» Murselli fl. pl.. à Pfd. 2 Thlr. — 3
» » lilacinum pl. » 2 » — 3
» » splendens pl. » 2 » — 3
» paeoniflorum fl. pl. » 1 » — 2
» » in 12 separaten Sorten, jede — 3
» » **nanum fl. pl.** .... — 10
Perilla nankinensis, sehr schön zu Gruppen auf Rasen à Pfd. $2\frac{1}{2}$ Thlr. — 4
» ocymoides, sehr wohlriechend .. — 8
Petunia argentea, silberweiße .... — 4
» nyctaginiflora, weißblühend .... — 4
» phoenicea, rothe .... — 5
» variabilis, sehr schöne Varietäten — 12
» prachtvoller Rommel .... 1 —

à Loth Rf. Sgr.

Petunia sehr großblühende carmoisinrothe Sorten, gemischt ....1000 K. — 12
» neueste großblumige Sorten mit gefüllten befruchtet, welche einen großen Theil gefüllte bringen, 1000 K. 1 —
» **neue geaderte**, sehr schön..... 1 —
» **Inimitable**, atlasweiß, rothgefleckt, bleibt sich ziemlich treu 1000 K. — 8
» **Countess of Ellesmere**, rosa mit weißem Schlund ... — 25
» marginata, große grüngeränderte 1000 K. — 20
Phacelia congesta...... à Pfd. $1\frac{1}{2}$ Thlr. — 3
» **tanacetifolia alba** à Pfd. 1 Thlr. — 2
Phalacraea coelestina, himmelblau, schön .... — 5
Phaseolus coccineus, Blumen kirschroth in großen langen Trauben, neu ..... — 10
Phlox Drummondii in vielen Nüancen à Pfd. 8 Thlr. — 9
» » **chamoisrosa**, ganz neue sehr effektvolle Färbung 1000 K. — 18
» » alba .... — 25
» » **coccinea**, extra à Pfd. 16 Thlr. — 18
» » purpurea, extra (Napoleon III.) — 18
» » Leopoldii, roth m. weißem Stern — 18
» » lilla mit weißem Stern...... — 18
» » roth mit weißem Stern...... — 18
» » oculata, weiß mit röthlich-lilla Stern, prachtvoll.......... — 20
» » marbrirte Varietäten, reizend schattirt.................. — 20
» » **Radowitzi**, neu, gestreift .. — 18
» » **Princess Royal**, neu, purpur mit weißen Streifen .... — 25
» » **Wilhelm I.**, neu, Blumen scharlach mit weißen Streifen — 20
» » **variabilis**, neu .... — 20
Platystemon californicum, reiner Same 1 —
Podolepis auriculata, schön .... — 8
» **affinis**, sehr schön, neu. Blumen größer als chrysantha u. goldgelb.... à Pfd. 5 Thlr. — 6
» chrysantha, reiner Same.... — 8
» gracilis .... — 8
» » fl. albo .... — 10
Polycolymna Stuarti .... — 8
Polygonum orientale.... à Pfd. 1 Thlr. — 2
» » fl. albo .... — 3
» » speciosum, neue früh und reichblühendere niedrige Varietät, sehr schön à Pfd. $1\frac{1}{3}$ Thlr. — 2
» **orientale pumilum**, neu, sehr niedrig à Pfd. 2 Thlr. — 3
Portulaca alba, reinweiß .... — 10
» » striata, rothgestreift .. — 10
» aurea großer goldgelber .. — 10
» Gillesii, großer carmoisin. — 10
» grandiflora, violetter ..... — 10
» **flore pleno**, (sogenannte Portulakröschen), neu, liefert 50—75% gefüllte, in mehreren Farben 1000 K. 1 —
10,000 » 8 —
» rosea, prächtig .... — 10
» striata, nelkenartig, rosa mit carmin gestreift u. gestrichelt — 10
» Thellussonii, orangenroth . — 10
» » rosea pallida (incarnata) .... — 10
» Thorburni (sulphurea), hellgelb — 10
» gemischt...... à Pfd. 8 Thlr. — 9
Reseda odorata, sehr rein 100 Pfd. 55 Thlr. à Pfd. — 18
» » **grandiflora**, echt à 100 Pfd. 60 Thlr. à Pfd. — 20
Rhodanthe atrosanguinea, ganz neu, sehr schön 1 20

à Loth Rg. Sgr.

Rhodanthe Manglesii, reiner Same à Pfd 10 Thlr. — 12
» **maculata**, neu, Blumen über noch einmal so groß als die alte Manglesi und von dunklerer Farbe mit schwarzer Zone am Boden der Blume, prachtvoll 1 —
» **maculata alba**, neue reinweiße 1 20
Rhodochiton volubile, prachtvolle Schlingpflanze 1000 K. 2 —
Rhynchocarpa dissecta, raschwachsende Schlingpflanze 1000 Korn — 15
Ricinus communis major à Pfd. 12 Sgr. — 1
» » minor » 10 » — 1
» africanus, hoher » 1½ Thlr. — 3
» » **albidus** » 4 » — 5
» » **hybridus**, sehr schön — 6
» **brasiliensis** — 6
» **giganteus**, neu, sehr groß — 8
» **leucocarpus** — 4
» lividus, sehr schön — 4
» **macrocarpus** à Pfd. 3 Thlr. — 4
» **mexicanus** » 3 » — 4
» **microcarpus**, neu — 8
» **Obermanni** à Pfd. 2 Thlr. — 3
» **ornatus**, neu — 8
» purpureus, dunkelrother à Pfd. 2⅓ Thlr. — 3
» » **major** » 3 » — 4
» **rutilans** — 8
» **sanguineus**, mit dunkelblutrothen Früchten à Pfd. 1 Thlr. — 2
» » **minor**, neu — 4
» » **tricolor** à Pfd. 3 Thlr. — 4
» **spectabilis**, neu » 3 » — 4
» **species** von den **Philippinen** — 5
» tunicensis à Pfd. 2 Thlr. — 3
Rudbeckia amplexicaulis — 3
» Drummondi — 8
Sabbatia campestris 10,000 K. 1 15
Salpiglossis variabilis, neue großblumige Pracht-Varietäten gemischt à Pfd. — Thlr. — 15
» atrosanguinea — 20
» azurea grandiflora — 20
» coccinea, neu, prächtig — 20
» sulphurea — 15
» neue Zwerg-, circa 1 Fuß hoch, prachtvoll, viele Farben — 15
» neue **scharlachrothe Zwerg-** — 20
» » **dunkelviolette Zwerg-** — 25
» » **azurblau mit gelbgeaderte Zwerg-** — 25
» » **schwefelgelbe Zwerg-** — 15
» » **weiße Zwerg-** — 20
» pumila, halbhohe, circa 1½ Fuß hohe in vielen Farben gemischt — 10
Salvia Horminum, rothährig à Pfd. 2 Thlr. — 3
» » blauährig » 2 » — 3
» » weißährig » 2 » — 3
» coccinea — 10
» » **punicea nana** — 20
» » **hybrida** — 12
» » **splendens** — 12
» » **nova species superba** — 12
» **Roemeriana** (porphyrantha) 1 —
Sanvitalia procumbens à Pfd. — Thlr. — 6
Saponaria multiflora » 1⅙ » — 2
» » fl. roseo » 2 » — 3
» » **alba**, ganz neu u. schön à Pfd. 1½ Thlr. — 3
Scabiosa atropurpurea major in allen Farben gemischt à Pfd. 2 Thlr. — 3
» » major, 8 Farben separat à Pfd. 3 Thlr. — 4
» » nana, Zwerg-, circa 1 Fuß hoch, sehr reichblühend, gemischt à Pfd. 2 Thlr. — 3
» » 6 Sorten Zwerg-, separat à Pfd. 3 Thlr. — 4

à Loth Rg. Sgr.

Schizanthus Grahami — 8
» » fl. carneo — 8
» **grandiflorus oculatus**, purpurrothe Petalen, schwarzgefleckt und weißer Mitte mit großem schwarzen Fleck, neu und prachtvoll — 10
» pinnatus à Pfd. 2½ Thlr. — 4
» Priestleyi fl. albo » 3 » — 4
» **retusus** — 8
» » **albus** 1 20
» violaceus à Pfd. 2 Thlr. — 3
Schizopetalum Walkerii, wohlriechend — 10
Scyphanthus elegans 1 —
Sedum coeruleum, ganz reiner Same 1 —
Senecio elegans alba, dicht gefüllt — 8
» » atrocinerea, dicht gefüllt — 8
» » violacea » » — 8
» » carnea » » — 8
» » **cupreata** » » neue Farbe — 8
» » lilacina, dicht gefüllt — 8
» » purpurea » » — 8
» » rubra » » — 8
» » hohe gemischt à Pfd. 5 Thlr. — 6
» » **nana coerulea plena** — 16
» » » **alba plena**, neu — 18
» » » **carminea pl.**, neu — 18
» » » **atropurpurea plean**, neu — 18
» » » **atrocinerea pl.**, neu — 18
» » » **purpurea pl.**, neu — 18
» » » **violacea plena**, neu — 18
» » » **cupreata plena**, neu 3 —
» » » gemischt — 15
Silene Armeria à Pfd. 1 Thlr. — 2
» » fl. albo » 1 » — 2
» » fl. roseo » 1 » — 2
» Bergerii, neu u. schön » 1 » — 2
» **orientalis**, prachtvoll dunkelrosa, in großen Dolden blühend, à Pfd. 8 Thlr. — 10
» ornata — 8
» » alba — 8
» pendula (rosea graeca), schön à Pfd. ⅓ Thlr. — 1
» » fl. albo » 2 » — 3
» » fl. roseo — 4
» **Pseudo-Atocion**, brillant rosa, sehr groß und reichblühend, prachtvoll à Pfd. 1 Thlr. — 2
» pulchella » 4 » — 5
» rubella **alba** » 1⅓ » — 2
» squammigera, weiß, sehr hübsch — 3
» vespertina à Pfd. 1½ Thlr. — 3
Solanum atropurpureum — 6
» Balbisii, neu, hübsch — 6
» citrullifolium — 3
» **corniculatum**, neu und schön 100 K. — 5
» **Gilo**, mit hübschen rothen Früchten, sehr schön — 6
» **laciniatum**, sehr schön — 8
» Lycopersicum à Pfd. 1 Thlr. — 2
» » 4 Sorten separat, jede — 5
» **macrocarpum**, mit großen violetten Blumen, Früchte lebhaft gelb und von der Größe einer kleinen Apfelsine 1000 K. 1 15
» **marginatum** 1000 » 2 —
» spinosum nanum atropurpureum — 12
» texanum — 5
» vescum, reizende Species mit großen violetten Blumen — 12
Sphenogyne speciosa — 4
» anthemoides — 8
» microcephala — 8
Spilanthes oleracea — 6
Spraguea umbellata 1000 K. — —
Statice **sinuata** à Pfd. 2 Thlr. — 3
» **hybrida**, in weiß, gelb und lilla — 8
» **Bonduelli** à Pfd. — Thlr. — 5

à Loth Rg. Sgr.

Stevia Eupatoria, weiß, sehr schön — 8
» Lindleyana, weiß, wohlriechend, sehr schön — 16
» purpurea — 20
Sycios angulata à Pfd. 1⅔ Thlr. — 2
» bryoniaefolia — 10
Syciosperma gracile (Cucurbitaceae) 100 K. — 10
Tagetes erecta aurantiaca pl. à Pfd. 3 Thlr. — 4
» » sulphurea pl. » 3 » — 4
» » fistulosa pl. » 3 » — 4
» » sulphurea pl. » 3 » — 4
» » nana pl. » 3 » — 4
» lucida — 8
» patula fl. pl. à Pfd. 2½ Thlr. — 3
» » nana lutea pl., sehr schön à Pfd. 2½ Thlr. — 3
» » **striata** fl. pleno, extra — 5
» » » **nana fl. pl.** — 10
» » punctata fl. pl. (pulchra) — 5
» » multiflora nana fl. pl. — 4
» » neuer **hoher orangefarbiger**, prachtvoll à Pfd. 3 Thlr. — 4
» ranunculoides pl. » 2 » — 3
» signata — 5
» » **pumila**, ganz neu, gegen 1 Fuß hoch und 1½ Fuß breit, sehr reichblühend von Juli bis October für niedrige Gruppen und Einfassungen sehr geeignet à Pfd. 6 Thlr. — 8
Thunbergia alata — 8
» » alba — 8
» » intus alba — 10
» aurantiaca — 8
» » intus alba (Frieri) — 10
» Backerii, reinweiß — 8
» gemischt — 6
Tithonia tagetiflora — 8
Tournefortia heliotropioides — 6
Trachelium coeruleum — 12
» » fl. albo — 15
Trachymene coerulea (Didiscus) à Pfd. 5 Thlr. — 6
Trifolium suaveolens — 5
Tropaeolum majus à Pfd. 8 Sgr. — 1
» majus coccineum » 10 » — 1
» » atropurpureum » 14 » — 1
» » Schillingii, gestreift 30 » — 2
» » Hunnemani, ledergelb — 5
» » Scheuermanni à Pfd. 1 Thlr. — 2
» » Scheuermanni **carneum**, neu — 10
» » » **coccineum**, scharlachgefleckt — 4
» » Cattell's carmoisinrothes Zwerg- à Pfd. ⅔ Thlr. — 2
» » Cattell's scharlachrothes Zwerg- à Pfd. ⅔ Thlr. — 2
» » Carters' **Tom Thumb**, niedrig ohne Ranken, mit glühend scharlachrothen Blumen à Pfd. ⅔ Thlr. — 2
» » Carters' **goldgelbes Tom Thumb**, prachtvoll, von der Londoner Gartenbau-Gesellschaft sehr empfohlen à Pfd. 1 Thlr. — 2
» » Carters' Tom Thumb-**Beauty-**, reingelb mit carmoisinscharlach gefleckt à Pfd. ⅔ Thlr. — 2
» » **Tom Thumb-white**, weiß — 8
» » **King of Thom Thumb's**, ganz neu, prachtvoll ⅕ Loth 1 —
» **Lobbi**, gemischt — 8
» » atrosanguineum 100 K. — 10
» » Caroline Smith 100 » — 10
» » Lilli Schmidt 100 » — 10
» » Mathilde Huber 100 » — 6
» » Triomphe de Gand 100 » — 10
» » speciosum 100 » — 5
» » Duc de Vicence 100 » — 5
» » glabrum variegatum 100 » — 8

à Loth Rℓ. Sgr.

Trop. Lobbi Mr. Colmet . . . . . . 100 K. — 10
» » Mr. Turrel . . . . 100 » — 10
» » Napoleon III. . . . . 100 » — 12
» » Queen Victoria . . . . . 100 » — 8
» » Geant des batailles . . 100 » — 15
» hybridum coccineum grandiflorum . . . . 100 K. — 10
» » multiflorum, prächtig . . . . . . — 5
» » **brilliant**, sehr schön . . . . . . — 15
» » Eduard Otto, violettbraun, auffallend . . . . — 4
» » **albescens**, neu, gelblichweiß, die hellste Farbe . . . . — 10
» » Schulzi, brillant carmin mit dunkeln Blättern, prachtvoll — 10
» » gemischt in vielen Farben à Pfd. 6 —
» minus (trimaculatum) à Pfd. 1 Thlr. — 2
» » coccineum, schön . . . . — 6
» **peregrinum** (canariense) à Pfd. 3 Thlr. — 4
Valeriana alba . . . . — 6
» coccinea . . . . — 8
» rubra . . . . — 6
Venidium calenduloides . . à Pfd. 6 Thlr. — 8
Verbena Aubletia . . . . — 6
» » **grandiflora** . . . . — 8
» Drummondi, prächtig . . . . — 6
» pulcherrima . . . . — 5
» pulchella violacea . . . . — 6
» venosa . . . . — 8
» **hybrida**, gemischt, extra . . . . — 20

à Loth Rℓ. Sgr.

Verbena hybrida, neueste aurikelblumige Sorten gemischt. Diese liefern die schönsten Sorten, im prachtvollsten Farbenspiel 1 15
Veronica syriaca . . . . — 10
» » alba . . . . — 10
Vesicaria polyantha, groß, goldgelb . . . — 8
Vicia Gerardii, neu. Schlingpflanze mit violetten Blumen, sehr reichblühend . . . . à Pfd. 2 Thlr. — 3
Viola tricolor maxima, sehr schön, à Pfd. 6 Thlr. — 8
» » » **engl. Pensees**, ganz vorzügl., 1. Qual. à Pfd. 18 Thlr. — 20
» » » **weiße**, schön 1 10
» » » **gelbe**, schön 1 10
» » » **lachsfarbene** . . . . . . 2 —
» » » **Fancy**, bronzefarb. Variet., extra . . . . . — 20
» » » **gestreifte** . . . . 2 —
» » » **hellblau**, sehr constant in Farbe . . . — 18
» » » **rosa-marmorirte**, ganz neu, extra . . 1 —
» » » **picturata**, s. schön 1 15
» » » **marginata perfecta**, sehr schön hellgerändert 1 20
» » » **sammtfarbige weißgeränderte** (violet bordé blanc), schöne Qualität . . . . — 18

à Loth Rℓ. Sgr.

Viola tricolor maxima, Dr. Faust (Mohrenkönig), kohlschwarz, schön . . — 20
Viscaria oculata . . . . à Pfd. 2 Thlr. — 3
» » **alba** . . . . — 5
» **coelirosa hybrida**, neue purpurscharlachrothe, extra . . . . . . — 15
Whitlavia grandiflora . à Pfd. 2½ Thlr. — 4
» **alba**, neu, schön à Port. — 10
Xeranthemum annuum fl. albo pl., dicht gefüllt à Pfd. 2½ Thlr. — 3
» » fl. rubro pl. dicht gefüllt à Pfd. 2½ Thlr. — 3
» **centaurioides** . . . . — 5
» » **alba** . . . . . . — 10
Zinnia elegans, alle Farben gemischt à Pfd. 2½ Thlr. — 4
» » alba . . . . à Pfd. 4 » — 5
» » coccinea . . . . » 4 » — 5
» » purpurea, extra . . » 4 » — 5
» » sulphurea . . . . . . » 4 » — 5
» » violacea . . . . » 4 » — 5
» » **fl. pleno**, ganz neue gefüllte à Pfd. 4 Thlr. — 5
» multiflora rubra . . . . — 4
» » lutea . . . . — 4
» **Haageana**, neue Species aus Mexico, Blumen 1—1½ Zoll im Durchmesser, schön orange mit dunkelm Streif auf jeder Petale, wird nicht über 1½ Fuß hoch, breitet sich aber sehr aus und blüht reich . . . . . — 12

Zier-Gräser.

(Die mit einem * bezeichneten sind perennirend.)

à Loth Rℓ. Sgr.

Achnodonton Bellardi, niedlich . . . . — 6
Aegylops cylindrica . . . . — 3
Agrostis dulcis . . . . — 4
» laxiflora . . . . — 5
» **nebulosa**, reizend . . . . — 5
» pulchella, reizend . . . . — 8
» verticillata . . . . — 10
Aira lutescens . . . . — 15
Andropogon Sorghum . . . . — 6
Anthoxanthum gracile, reizend . . . . — 4
* **Arundo festucoides** . . . . — 10
Briza geniculata, schön . . . . — 6
» maxima . . . . à Pfd. 1½ Thlr. — 3
» minima (gracilis), reizend à Pfd. 2 Thlr. — 3
* Brizopyrum siculum, niedlich . . . . — 4
* Bromus **brizaeformis**, ganz neu und sehr schön . . . à Pfd. 3 Thlr. — 4
» **secalinus giganteus** . . . . — 4
Ceratochloa pendula, hübsch à Pfd. 2 Thlr. — 3
Chloris polystachya . . . . — 12
Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea) sehr zierlich . . . . — 5
Coix Lacrymae . . . . à Pfd. ⅚ Thlr. — 2
» exaltata, neu . . . . — 3

à Loth Rℓ. Sgr.

Deplachne fascicularis . . . . — 4
Eleusine indica . . . . — 5
» oligostachya . . . . — 4
» species de Chine . . . . — 20
* Elymus arenarius, silberblättrig, schön — 3
* » Caput Medusae . . . . — 3
* » giganteus, riesiges, selten . . . . — 5
* » Hystrix, schön . . . . — 5
* Eragrostis cylindriflora . . . . — 5
» elegans, hübsch . . . . — 3
» megastachya . . . . — 6
» namaquensis, schön . . . . — 4
» plumosa . . . . — 6
* **Erianthus** (Saccharum) **Ravennae**, so elegant wie Gynerium . . ⅕ Loth — 20
* Festuca glauca, hübsch zu Einfassungen — 4
» rigida . . . . à Portion — 3
* » viridis . . . . — 4
Grangea maderaspatana, niedlich . . . . . — 5
* **Gynerium argenteum** (vollkommener, keimfähiger Samen) . $^1/_{10}$ Loth — 15
* **Hordeum jubatum**, sehr schön . . . . — 4
Isolepis tenella, für Topfkultur à Port. — 4
Lagurus ovatus, hübsch . . à Pfd. 2 Thlr. — 3
Millium multiflorum . . . . — 3

à Loth Rℓ. Sgr.

Panicum crus corvi, schön . . . . — 4
» crus galli, schön . . . . — 4
» oryzinum, schön . . . . — 8
» **sulcatum** . . . . à Portion — 5
Paspalum elegans, sehr hübsch . . . . — 6
Pennisetum longistylum . . . . — 4
» fimbriatum . . . . à Portion — 5
Piptatherum Thomasi . . . . — 4
Poa salina . . . . — 5
Setaria macrochaeta . . . . — 3
» viridis . . . . — 10
* Stipa capillata, schön à Pfd. 3 Thlr. — 4
» **elegantissima**, neu, 100 Korn — 18
* » gigantea, schön . . . . — 5
* » pennata, schön . . . . à Pfd. 6 Thlr. — 8
* » splendens . . . . — 15
* **Tricholaena rosea**, reizend . . . . — 4
* Tripsacum dactyloides . . . . — 5
* Uniola latifolia, schön . . . . — 4
Zea Caragua, Riesen-Mais à Pfd. — Sgr. — —
» praecox, frühester Zwerg-Mais à Pfd. — 5
» Mais, **bunter Papageien-** . . . » — 4
» **Mais**, 10 schöne **amerikanische Sorten**, in Kolben . . . . pro Kolben — 8

Perennen oder Stauden.

à Loth Rℓ. Sgr.

Acanthus latifolius . . . . — 3
» mollis . . . . — 3
» spinosus . . . . — 15
Aconitum **Kuznezoffii** . . . . ⅓ Loth — 8
» humile . . . . — 10
» Lycoctonum . . . . — 10
» Stoerkianum . . . . — 10
» Vulparia . . . . — 10
Actaea brachypetala . . . . — 12
Adamsia scilloides . . . . à Port. — 5
Adenophora Lamarkii . . . . — 5
» latifolia . . . . — 10

à Loth Rℓ. Sgr.

Adenophora suaveolens . . . . — 8
Adlumia cirrhosa . . . . — 15
Adonis vernalis . . . . à Pfd. 1 Thlr. — 2
Agrostemma coronaria . . . » 1 » — 2
» » fl. albo » 1 » — 2
» » bicolor » 1 » — 2
» Flos Jovis . . . » 1 » — 2
Allium **azureum** . . . . — 15
» **fragrans** . . . . — 8
Alstroemeria chilensis . . . . — 10
» brasiliensis . . . . — 10
» aurantiaca . . . . — 10

à Loth Rℓ. Sgr.

Alyssum edentulum . . . . — 6
» **atlanticum** . . . . — 25
» **saxatile compactum** à Port. — 5
» Wierzbeckii . . . . — 8
Ammobium alatum . . . . à Pfd. 2 Thlr. — 3
Amphycome arguta . . . . à Port. — 5
» **Emodi** . . . . — 5
Anemone coronaria, Garten-Anemone in vielen Farben gemischt . . . . — 20
» Hudsoniana . . . . — 10
» Pulsatilla . . . . — 5
» sylvestris . . . . — 6

à Loth	Rß.	Sgr.
Antirrhinum majus, in vielen Sorten gem. à Pfd. 1½ Thlr.	—	3
» » **album striatum** ...	—	5
» » **luteum striatum** à Pfd. 5 Thlr.	—	6
» » **prachtvolle** großbl. in **brillanten** Farben à Pfd. 4 Thlr.	—	5
» » **prachtvoll gestreifte Varietäten** à Pfd. 3 Thlr.	—	4
» » **papilionaceum** à Pfd. 4 Thlr.	—	5
» » **Henry IV.** » 4 »	—	5
» » **Brillant** .. » 4 »	—	5
» » **Delila** ... » 4 »	—	5
» » **Galathée** . » 4 »	—	5
» » **Crescia** .. » 4 »	—	5
» » **nanum**, niedrige in prachtvoller Nüancirung à Pf. 4 Thlr.	—	5
» » » **striatum** à Pf. 4 Thlr.	—	5
» » » **canariengelb mit aurora** à Pfd. 5 Thlr.	—	6
» » » **aurora mit weißem Kelch und dunkelm Laube**	—	10
» » » **Galathée, niedrig,** neu	—	10
» » » **Garibaldi**, neu à Pfd. 10 Thlr.	—	12
» » » **album**, reinweiß à Pfd. 6 Thlr.	—	8
» » » **luteum'**, reingelb ..	—	15
» » » » **striatum**	—	15
» » » **album guttatum** à Pfd. 6 Thlr.	—	8
» » » **Firefly** » 5 »	—	6
» » » **Tom Thumb**, neu, ganz niedrig 1000 K.	1	—
Aphyllanthes monspeliensis ..... à Port.	—	5
Aquilegia alpina	—	8
» canadensis	—	8
» » elatior	—	8
» **caryophylloides**, neu, sehr schön gestreift	1	—
» formosa fl. pl.	—	5
» » **fol. variegatis**, sehr schön, echt aus Samen 100 Korn	1	—
» **tricolor fl. pl.**	1	—
» » **coerulea variegata**	—	20
» glandulosa	—	15
» glauca ...... à Pfd. 4 Thlr.	—	5
» hybrida atrolilacea brunea ..	1	—
» » **rubra**	1	—
» » gemischt	—	10
» » **lucida**, s. Neuheiten.		
» » » **fl. pl.** » »		
» leptoceras	—	15
» pyrenaica	—	25
» sibirica, gefüllt	—	8
» » **carnea**, gefüllt	—	15
» » **rubra**, gefüllt à Pfd. 3 Thlr.	—	4
» **Skinneri**, echt	1	—
» » **elatior splendens, neu** ...... 1000 K.	1	—
» stellata fl. pl.	—	10
» » violacea variegata	—	15
» **Wittmanniana**, echt 1000 K.	—	15
» Sternbergii	—	8
» vulgaris fl. pl., in prachtvollen gefüllten Nüancen à Pfd. 2 Thlr.	—	3
» » **fl. albo pleno** ..	—	15
» **Durandi**, gestreift, gefüllt à Pfd. 2 Thlr.	—	3
» » **gefüllt, braun** .	—	6
Arabis alpina ... 1/5 Loth.	—	10
Arctotis grandiflora argentea, neu	—	8
Armeria alpina .... à Pfd. 4 Thlr.	—	5
» dianthoides	—	10

à Loth	Rß.	Sgr.
Armeria formosa	—	6
» » **fl. albo** ..... 1/5 Loth	—	6
» » fl. carneo ...... à Port.	—	5
» maritima	—	10
» » fl. albo	—	10
» **pinifolia**, reizend	—	15
» **Welwitschi**	—	20
Arum corsicum	—	20
» dracunculus ... 100 K.	—	10
» guttatum ... »	—	20
» italicum ... »	—	10
Asclepias incarnata	—	15
» princeps	—	20
» syriaca	—	20
» tuberosa ... à Port.	—	5
Aubrietia deltoidea ... »	—	5
» spathulata ... »	—	10
Barbarea vulgaris fol. var. 1/5 Loth	—	10
Bellis perennis, von den **dichtgefülltesten** Sorten gesammelt, welche äußerst spärlich Samen bringen, aber circa 7/8 ins Gefüllte fallen	1	15
Bryonia alba (reiner Samen)	—	5
Buphthalmum grandiflorum	—	8
» salicifolium	—	10
Callirrhoe involucrata (fälschlich als verticillata in Handel gegeben) 100 K.	—	15
Campanula americana	—	4
» **canariense** à Loth 3 Thlr. 1/10 Loth	—	12
» carpatica	—	5
» » fl. albo	—	12
» eximea	—	15
» grandis	—	10
» **latifolia fl. albo** 1/10 Loth	—	5
» **Leutweini** (Heldreich), von Griechenland .... 1/10 Loth	2	—
» macrantha	—	8
» Medium .... à Pfd. 4 Thlr.	—	5
» » **blau gefüllt**	—	12
» » lilla einfach	—	6
» » » großblumig 1/5 Loth	—	10
» **nitens** .... à Portion	—	5
» nitida ... 1/5 Loth	—	10
» **nobilis & alba** .. à Port.	—	5
» **persicifolia** alba	—	5
» » alba plena	2	—
» » coerulea à Port.	—	5
» **primulaefolia** .... »	—	5
» **pyramidalis**	—	12
» » alba ... 1/5 Loth	1	—
» **rhomboidea var. soldanellifiora**, neu, sehr schön, s. Neuheiten.		
» Trachelium coeruleum	1	—
» » lilacinum	1	—
» **Vidalii** ... 1/10 Loth	1	—
Catananche coerulea ..... à Pfd. 3 Thlr.	—	4
» bicolor	—	5
Centaurea atropurpurea	—	5
» Coelolepis .. à Pfd. 2 Thlr.	—	3
» macrocephala	—	12
Cephalaria tatarica	—	3
Cerastium Bibersteini, schön zur Einfassung ... 1000 K.	1	15
Chelone barbata	—	6
» » coccinea	—	15
Cineraria argentea	—	8
Cirsium pulcherimum	—	6
Clematis glauca (Japan)	—	8
» lasiantha	—	8
Codonopsis lurida	—	12
Convallaria **japonica**, reizende Species mit glänzenden ultramarinblauen Beeren	—	4
Convolvolus **althaeoides**	—	6
» **aureus superbus**	2	—
» **Cantabrica**	—	8
» **mauritanicus**, sehr schön als Ampelpflanze ... 1000 K.	1	15
Coreopsis Atkinsonii	—	5
» **longipes** (Hooker), neu und sehr schön, blüht bereits im ersten Jahre	—	8
» tripteris	—	10

à Loth	Rß.	Sgr.
Coreopsis Warneri	—	22
Corydalis nobilis	1	—
Crocosmia aurea, blüht sehr leicht im ersten Jahre und können Sämlinge, wenn zeitig ausgesäet, selbst für Gruppen ins Freie verwendet werden .... 100 K.	—	10
Crucianella stylosa	—	8
Delphinium chinense div., gemischt à Pfd. 2 Thlr.	—	3
» » **fl. pl.**, gefüllte	—	10
» **album coelestinum**	—	20
» **Belle Alliance**	1	—
» atroviolaceum	—	15
» **cheiranthiflorum**, 1/5 Loth	1	—
» **coelestinum**, prachtvoll ..	—	8
» » **elegans**	—	10
» » **superbum**	—	10
» » **superbissimum fl. pl.** 1/10 Loth	—	20
» **Donkelaari**, neu, schön à Pfd. 5 Thlr.	—	6
» **formosum**, prachtvoll à Pfd. 2½ Thlr.	—	4
» **hybridum**, neue prachtvolle Hybriden, gemischt à Pfd. 6 Thlr.	—	8
» **odoratissimum**	—	20
» **Peckhamense**, prachtvoll	1	—
» **Prinquetti**, prachtvoll 1/5 Loth	—	10
» perenne div.	—	5
» **Triumphator excelsior**, prachtvoll	1	—
Dianthus barbatus, einfache in vielen Varietäten à Pfd. 2 Thlr.	—	3
» » **gefüllte** in dem **prachtvollsten** Farbenspiel.	1	—
» » **auriculaeflorus** (marginatus pictus)..	—	20
» » **atrosanguineus** (Dunnettii)	—	20
» Armeria	—	25
» caesius	—	25
» guttatus	—	15
» » fl. albo	—	20
» plumarius .... à Pfd. 3 Thlr.	—	4
» Saxifraga glabra	—	20
Dictamnus davuricus	—	15
» fraxinella	—	15
Digitalis Buxbaumi	—	5
» canariensis ... 1/5 Loth	—	10
» ferruginea ..... à Pfd. 1 Thlr.	—	2
» gigantea	—	4
» monstrosa	—	10
» nervosa	—	3
» purpurea .... à Pfd. 2½ Thlr.	—	3
» » fl. albo	—	5
» » fl. carneo	—	25
» » fl. punctato	—	20
» » fl. roseo	—	20
Diplostephium umbellatum	—	10
Dodecatheon Meadia, mehrere Varietäten .... 1/5 Loth	2	—
» **giganteum** ... 100 K.	—	20
Dracocephalum altaiense	—	3
Echinops Ritro	—	3
Eremostachys laciniata	—	10
Eryngium alpinum	—	8
Eupatorium aromaticum	1	—
Ferraria Tigridia	—	8
Ferula communis	—	3
Fritillaria meleagris, gemischt	—	4
Gaillardia bicolor	—	6
» **grandiflora vera**	—	18
Gentiana acaulis	1	—
» Catesbayi	—	20
» cruciata	—	10
» hybrida	—	20
» lutea	—	10
» macrophylla	—	20
Geranium ibericum	—	12
» phaeum	—	20
Geum chiloense	—	10
» **atrosanguineum**	—	20

à Loth	Rß.	Sgr.
Geum coccineum	—	12
» » **grandiflorum**	1	10
» » **superbum**	1	—
» **macrophyllum**	1	25
Gladiolus floribundus	—	8
» **gandavensis,** neue Hybriden, gemischt	2	—
» » **12 der neuesten Sorten** à 1 Port.	—	15
Gunnera scabra	2	—
Gypsophila **paniculata** . . à Pfd. 1 Thlr.	—	2
» Saxifraga, zur Einfassung	—	5
Hedysarum coronarium . . . à Pfd. 2 Thlr.	—	3
» » fl. albo » 2 »	—	3
» **sibiricum**	1	—
Helenium altissimum	—	15
» autumnale	—	15
Helianthemum mutabile	—	8
Helianthus atrorubens	—	5
Helleborus foetidus	—	12
» **atrorubens hybridus** à Port.	—	5
Heracleum giganteum	—	5
Hesperis tristis	—	6
» matronalis . . . à Pfd. — Thlr.	—	3
» » fl. albo » — »	—	3
Hunnemannia fumariaefolia, sehr schön	—	15
Hyacinthus ciliatus	—	8
» amethystinus	—	8
» **orientalis**	—	4
Hyoscyamus orientalis . . 1000 K.	1	—
Hypericum elegans	—	8
Iberis sempervirens	—	15
» Tenoriana, prachtvoll	—	8
Iris cristata	—	8
» florentina	—	8
» germanica	—	8
» graminea	—	8
» sibirica	—	8
Lathyrus latifolius . . . . à Pfd. — Thlr.	—	4
» » **albus**	—	—
» » fl. roseo	—	8
» rotundifolius, prachtvoll	—	5
Leonurus Napoleonis	—	10
Leucojum aestivum	—	10
Liatris spicata	—	10
Ligusticum Seguieri Vill., sehr schöne Blattpflanze mit feingefiederten großen Blättern	1	—
Lilium philadelphicum	—	15
» **giganteum,** Riesen-Lilie, guter vollkommener Samen 1000 Korn	3	—
Linaria **alpina** à Port.	—	5
» cymballaria	—	20
Lindelofia spectabilis	—	20
Linum campanulatum	1	10
» » **grandiflorum** 1/5 Loth	—	15
» Lewisii	—	8
» » variegatum	—	6
» perenne	—	3
» » fl. albo	—	4
Lobelia **fulgens** 1/10 Loth	2	—
» » **mit dunkelrothen Blättern** 1/10 Loth	2	15
Lunaria biennis	—	5
» rediviva	—	6
Lupinus arboreus	—	10
» arbustus	—	15
» atroviolaceus	—	20
» bicolor superbus	—	5
» grandifolius	—	8
» Milleri	—	8
» pulchellus	—	15
» spicatus	—	15
» polyphyllus . . . . à Pfd. 2 Thlr.	—	3
» » fl. albo	—	6
» » bicolor	—	8
» » **striatus**	1	15
» » speciosus	1	—
» variegatus	—	5
» venosus atrocoeruleus	—	20
Lychnis alpina à Port.	—	5
» chalcedonica . . . à Pfd. 2 Thlr.	—	3

à Loth	Rß.	Sgr.
Lychnis chalcedonica fl. albo	—	6
» » carnea	—	6
» **fulgens**	—	12
» **Haageana** (Benary), Hybride zwischen fulgens und Sieboldi, mit mennig-zinnoberrothen großen Blumen, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre	—	15
» **Haageana hybrida,** in verschiedenen Farben	—	15
» **lapponica**, reizende niedrige Species	2	—
» **Sieboldii** 1000 K.	1	15
» viscaria **splendens,** sehr schön, bereits im Mai blühend	—	15
Lythrum roseum superbum, prächtig	—	3
» tomentosum	—	4
Magidaris tomentosa, neue gigantische Blattpflanze aus Algerien	—	4
Malva moschata	—	20
Michauxia campanuloides 1000 K.	1	—
Moraea chinensis	—	6
Morina longiflora	1	—
Myosotis alpestris, Alpen-Vergißmeinnicht à Pfd. 5 Thlr.	—	6
» » fl. albo » 3 »	—	4
» **azorica,** reizend	1	20
» intermedia	—	10
» palustris	—	15
Nepeta coerulea	—	12
Oenothera Fraseri	—	15
» **fruticosa major**	1	—
» grandiflora	—	10
» **missouriensis** (macrocarpa), großbl. gelb	—	20
» suaveolens	—	10
» speciosa	—	15
Onobrychis supina	—	15
Ononis rotundifolia, eine sehr empfehlenswerthe Staude, für Bouquets besonders geeignet . à Pfd. 10 Thlr.	—	12
Orobus atropurpureus	—	8
Paeonia chinensis, von prachtvollen gefüllten Varietäten	—	10
Papaver bracteatum	—	6
» involucratum maximum	1	—
» orientale	—	12
Pentastemum **cordifolium** . . . 1/5 Loth	—	10
» **Cobaea** . . . . 1000 K.	—	10
» Digitalis	—	8
» **erectus** . . . . 1/5 Loth	—	15
» **Hartwegii** (gentianoides)	1	15
» » **insigne** à Port.	—	5
» **Jeffreyanum** . . . . 100 K.	—	10
» **Lobbi** . . . . 1000 »	1	15
» **Murrayanum**	2	—
» pubescens	—	8
» pulchellus roseus	—	10
» » violaceus	—	6
» **Sculieri**	—	25
» **Wrighti**	—	25
Phaca baetica, weiße Blüthentrauben, Blätter glänzend weiß . . . . 100 K.	—	10
Phlomis Russelliana	—	12
» tuberosa	—	8
Phlox, gemischt, sehr schön	—	5
» **neueste Sorten** gemischt	—	15
Phormium tenax . . . . 1000 K.	2	—
Phygelius capensis, blüht aus Samen bereits schon im ersten Jahre	1	20
Physostegia speciosa	—	10
Polemonium coeruleum & album, jede	—	2
» » grandiflorum	—	2
» » pulchellum	—	3
Potentilla atrosanguinea	—	8
» **aurantiaca fl. pl.** 1000 K.	1	—
» Bainesii	—	10
» chrysantha	—	10
» Crowenii	—	10
» **nepalensis,** sehr schön, bunt	—	10
» pedata	—	10
» **perfecta fl. pl.,** schön 100 K.	—	5
» **ranunculaeflora fl. pl.** 100 K.	—	8

à Loth	Rß.	Sgr.
Potentilla **versicolor fl. pl.** . . 100 K.	—	10
» **variabilis fl. pl.** . . 100 »	—	8
» rupestris	—	6
» **Russelliana**	—	10
» Wrangeliana	—	10
» **neueste Prachtvarietäten,** gemischt	—	15
» **neueste gefüllte,** gemischt 1000 Korn	1	10
Primula **alpina** à Port.	—	5
» **Auricula,** sehr schöne Aurikel, gemischt	2	—
» » **Luiker,** extra von Nummerblumen	4	—
» **cortusoides**	—	20
» **hirsuta** à Port.	—	5
» veris, Primel in schönem Rommel . . . à Pfd. 6 Thlr.	—	8
» » **beste englische Primeln**	—	15
» **nivea** à Port.	—	5
» **villosa** »	—	5
Prunella grandiflora	—	8
» optima	—	8
Puschkinia scilloides à Port.	—	10
Pyrethrum carneum . . . . . à Pfd. 4 Thlr.	—	5
» roseum	—	8
Beide vorstehende Species liefern das Insektenpulver.		
» **atroroseum**	—	12
» **Duchesse de Brabant** und andere brillantfarbige Sorten gemischt	—	15
» **album fl. pl.**	3	15
» **roseum fl. pl.**	2	15
Rhaponticum cynaroides à Pfd. 5 Thlr.	—	6
» pulchrum	—	8
Rheum crassinerve . . . . à Pfd. 1 Thlr.	—	2
» **Emodi** . . . . . » 3 »	—	4
» giganteum . . . . » 2 »	—	3
Rudbeckia Neumanni	—	6
Salvia **amabilis,** prächtig . . . 1000 K.	—	15
» **argentea** . . . . . à Pfd. 5 Thlr.	—	6
» **bicolor,** prachtvoll . . . . 1000 K.	1	—
» rubra	—	15
» Sclarea	—	8
Saponaria **ocymoides.** Diese reizende Pflanze ist unschätzbar zur Bekleidung von Felsenpartien, welche sie unter den ungünstigsten Verhältnissen mit ihren zarten Zweigen überzieht und zur Blüthezeit in eine rosenfarbige Bekleidung verwandelt . . . à Pfd. 3 Thlr.	—	4
Saxifraga, 12 Species . . . . jede à Port.	—	3
Scabiosa caucasica connata	—	8
» » elegans	—	10
Scutellaria alpina à Port.	—	5
» orientalis	—	15
» variegata	—	15
Sedum, 12 Species, jede . . . . . à Port.	—	3
Silene alpestris »	—	3
» **Schafta,** rosa, sehr schön	—	15
» latifolia	—	20
» Zawadsky	—	5
Silphium commutatum, Blattpflanze	—	15
Spergula pilifera	2	15
Stachys coccinea	1	—
» **lanata,** mit silberweißen Blättern, schön . . . . 1/5 Loth	—	10
Statice bellidifolia	—	25
» Besseriana	—	10
» **coccinea**	—	20
» **Fortunei**	2	—
» Gmelini	—	10
» **incana hybrida nana,** prachtvoll	1	—
» latifolia vera	—	10
» Limonium	—	10
» Pseudo-Armeria	—	6
» Sareptana	—	10
» scoparia	—	8
» species de Tauride	—	8
» tatarica	—	8
» tomentilla	—	8
» gemischt	—	5

à Loth Rß. Sgr.

Stenactis speciosa — 10
Thalictrum aquilegifolium — 10
Thymus lanceolatus, sehr schön und wohlriechend à Port. — 5
Tradescantia virginica, gemischt — 15
Trifolium rubens — 6
Veratrum album 1/3 Loth — 10

à Loth Rß. Sgr.

Verbascum nigrum — 8
» pyramidatum — 3
» Thapsus — 5
Veronica caucasica & Koenitzerii, jede — 3
» glabra & elegans, jede — 3
» spuria — 4
Viola odorata semperflorens — 15

à Loth Rß. Sgr.

Wahlenbergia (Platycodon) grandifl. 1 —
» **grandiflora alba**, neu, 1000 K. — 15
» » » **fl. pl.**, weiß gef. 1000 K. 1 —
» » **fl. coeruleo pl.**, blau gefüllt 100 K. — 15
Zauschneria californica 100 » — 10

Topfgewächse.

Rß. Sgr.

Abrus praecatorius, Paternosterbohne 100 K. 1 —
Abutilon Alphonce Karr 100 » — 20
» Beranger 100 » — 25
» Duc de Malakoff 100 » — 10
» floribundum 100 » — 18
» Humboldtii 100 » — 20
» hybridum 100 » — 25
» marmoratum 100 » — 8
» Souvenir de Couchy 100 » — 8
» » d'Aragon 100 » — 8
» Van Houttei 100 » — 5
» venosum 100 » — 10
Acacia aculeaticarpa 100 » — 5
» acutissima 100 » 1 —
» albicans 100 » — 5
» **argyrophylla** 100 » — 5
» armata 100 » — 20
» Berteriana 100 » — 8
» bispinosa 100 » — 4
» Browni 100 » — 15
» **coccinea** 100 » — 5
» cordata 100 » — 25
» Cyclopis 1000 K. 1 Thlr. 100 » — 4
» dealbata 1000 K. 1 Thlr. 100 » — 5
» decipiens 100 » — 6
» deltoidea 100 » — 5
» dentifera 100 » — 5
» dodoneifolia 1000 K 1 Thlr. 100 » — 5
» dolabriformis 100 » — 12
» Douglasii 100 » — 10
» eburnea 100 » — 5
» farnesicina à Pfd. 1 Thlr. à Loth — 2
» floribunda 100 K. — 5
» » pendula 100 » — 5
» galyophylla 100 » — 15
» glandulosa à Loth — 3
» glaucescens 100 K. — 5
» glomerata à Loth — 3
» grandis 100 K. — 5
» graveolens 100 » — 8
» heteroclada 1000 K. 1 Thlr. 100 » — 4
» Hügelii 1000 K. 1 Thlr. 100 » — 5
» **imbricata** 100 » 1 15
» impressa 100 » — 15
» ixiophylla 1000 K. 1 Thlr. 100 » — 4
» Leekeana 100 » 1 —
» leptophylla à Pfd. 1 1/3 Thlr. à Loth — 3
» leucocephala » — 5
» lineata 100 K. — 5
» linifolia 100 » — 12
» longifolia 100 » — 4
» longissima glauca 100 » — 10
» lophanta à Pfd. 2 Thlr. à Loth — 3
» » **speciosa** 100 K. — 15
» **lunata** 100 » — 10
» Melanoxylon à Loth — 10
» mollissima 100 K. — 10
» mucronata 100 » — 10
» myrtifolia 100 » — 25
» **nematophylla** 100 » — 15
» **Neumanni** à Loth — 6
» nigricans 100 K. 2 —
» ovata 100 » — 12
» Paulinowskiana 100 » — 10
» plumosa 100 » — 18
» prostrata 100 » — 12
» pubescens 100 » — 15
» pulchella 100 » — 5
» pycnantha 100 » — 20

Rß. Sgr.

Acacia retinoides 100 K. — 5
» rotundifolia 100 » — 10
» salicifolia 100 » — 15
» sirissa 100 » — 15
» Sophora 100 » — 6
» strombulifera 100 » — 15
» subcoerulea à Loth 1 —
» taxifolia 100 K. — 20
» **tenuifolia**, selten 100 » — 12
» trinervis à Loth — 5
» undulata 100 K. — 8
» verticillata 100 » — 12
» **vestita** 100 » 1 —
» **xylophylloides** 100 » — 8
Achimenes **anœctochilifolia** à Port. — 15
» mexicana » — 10
» **picta** » — 15
» in vielen Sorten gemischt » — 15
Adansonia digitata 25 K. — 20
Adenocarpus telonensis à Loth — 8
» frankenioides à » 1 15
Agapanthus umbellatus 1000 K. 1 —
Agave americana à Loth 1 20
» **Boucheana** 25 K. 1 —
Aloe, Species mit gezackten Blättern und rothen Blumen 100 K. — 15
» angulata 100 » — 15
» nobilis 100 » — 15
Aloysia citriodora, sehr wohlriechende Blätter 1000 K. — 15
Amaryllis, von den neuesten, schönsten Hybriden 100 K. — 15
Angelonia grandiflora 100 » — 6
Anomatheca cruenta à Loth 1 —
Anona triloba, herrliche Blattpflanze, köstliche Frucht à Loth — 5
» squamosa 100 K. 1 10
Aralia digitata 1000 » 1 —
Ardisia crenulata 100 » — 15
» » **fructu albo** 25 » — 20
Areca rubra, schöne Palme 25 » 1 10
Arthemisia argentea à Loth 1 —
Asclepias curassavica » — 8
» fruticosa » — 5
» **gigantea** à 100 K. — 15
Azalea indica, in schönen neuen Sorten, gemischt 1000 K. 10 Sgr. 10000 K. 2 20
Bambusa arundinacea, schöne Decorationspflanze 100 K. — 15
Begonia Dregei à Port. — 5
» diversifolia » — 5
» Henrici » — 5
» insignis » — 5
» Lapeyrousii » — 5
» manicata » — 5
» multiflora » — 5
» xanthina gandavensis » — 10
» **Rex**, befruchtet » — 15
Beschornia tubiflora (yuccoides) 100 K. 2 —
Bignonia stans à Loth 1 —
» **jasminoides** 100 K. — 15
Bilbergia zebrina 100 » — 5
Billardiera **purpurea** 1000 » 1 10
Biophytum sensitivum 100 » 1 —
Bobartia (Homeria) **aurantiaca** à Loth — 10
Bocconia cordata, schöne Blattpflanze 100 K. — 10
» **frutescens** » 100 » — 25

Rß. Sgr.

Boronia alata 100 K. — 8
Bossiaea alata 100 » — 15
» biloba 100 » — 20
» heterophylla 100 » — 15
» linophylla 100 » — 15
» pauciflora 100 » — 20
Cacalia Kleinii, sehr interessante Pflanze, der saftige Stengel sehr schön graugrün, mit 4—5 Zoll langen schmalen Blättern besetzt 1000 K. 1 15
Cacteen, 1 Sortiment Mamillarien, in 12 Sorten à 1 Port. 1 15
» 1 » Echinocacteen, in 12 Sorten à 1 Port. 3 —
Calceolaria, Prachthybriden à Loth 10 —
» **neueste getigerte großblumige, 1. Ranges** à Loth 18 —
» **neue getuschte**, sehr schön, » 12 —
» **Curiosen**, eigenthümliche Farben und Zeichnungen 1/5 Loth 5 —
» **neue Zwerg-, 1. Ranges** » 25 —
» **strauchartige neue großblumige**, prachtvoll 1000 K. — 15
Calla aethiopica à Loth — 5
Callicarpa purpurea 1000 Beeren — 15
Callicoma serratifolia 100 K. — 15
Callistachys lanceolata 100 » — 10
» linearis 100 » — 10
Callistemon floribundum à Port. — 5
» linearifolium » — 5
» ruscifolium » — 5
» speciosum » — 5
Camellia japonica, schöne gefüllte Sorten 100 K. 1 15
Canna **Abbé Rosier** 100 » — 15
» angustifolia à Loth — 3
» **Annei orange** 100 K. — 15
» » **marginata** 100 » — 15
» » **rosea** 100 » 1 —
» aurantiaca à Loth — 2
» bicolor » — 3
» » de Java » — 5
» **Bonneti** 100 K. — 10
» coccinea vera à Pfd. 2 Thlr. à Loth — 3
» compacta elegantissima, sehr reich- und großblühende kupferfarbige Varietät à Loth — 3
» crocea » — 3
» **erecta hybrida** » — 15
» **elata macrophylla** 100 K. 1 15
» **Decandolle** à Loth — 10
» Fintelmanni » — 10
» flaccida » — 8
» floribunda » — 3
» **Géant** » — 10
» **gigantea major** » — 10
» gigantea (vera) 100 K. 1 —
» **hybrida Warscewiczii** 100 » — 15
» indica à Pfd. 1 Thlr. à Loth — 2
» » rubra » — 3
» iridifolia » — 5
» Karsteniana » — 3
» laguensis » — 4
» leptochila » — 2
» limbata » — 4
» **musaefolia maxima** » — 15
» » **hybrida** » — 20
» mutabilis » — 3
» **nepalensis**, canariegelb, n. großblühende Species à Loth — 3

Rt. Sgr.

Canna **nervosa Annei** ....100 K. — 25
» patens, echt à Pfd. 2 Thlr. à Loth — 3
» **perfecta rubra** ......100 K. — 10
» **purpurea spectabilis** 100 » 1 —
» Sellowii ....à Loth — 3
» spec. Guatemala.......... » — 3
» spectabilis .... » — 3
» **Van Houttei** ....100 K. — 25
» **Warscewiczi nobilis** à Loth — 10
» » **rosea** .. » — 10
» » **zebrina** » — 10
» variabilis .... » — 3
» Warscewiczi (sanguinea)
à Pfd. 2 Thlr. » — 3
» **Warscewiczioides Annei**
à Loth — 5
» » **grandiflora** . 25 K. — 15
Capparis spinosa.............à Loth — 15
Carica Papaya, Melonenbaum 100 K. 1 —
Cassia corymbosa...............à Loth — 4
» **enneaphylla**..........100 K. 1 —
» falcata vera ....100 » — 10
» floribunda ....à Loth — 5
» grandiflora................ » — 12
» **humilis** ....100 K. — 10
» laevigata ....à Loth — 5
» marylandica .... » — 6
» microphylla ....100 K. 2 —
» occidentalis ....100 » — 10
» schinifolia ....à Loth — 12
» **tenuifolia**..............100 K. — 5
» tomentosa ....à Loth — 5
Centaurea dealbata........25 K. — 10
» **gymnocarpa** ....25 » — 10
Cestrum aurantiacum............à Loth — 25
» Parqui .... » — 25
Chamaerops humilis à Pfd. 1 Thlr. » — 2
Choenestes lanceolata.....100 K. — 10
Chorizema cordatum.........1000 » 2 —
» elegans multiflorum...100 » — 10
» ilicifolium.............100 » — 8
» macrophyllum ....100 » — 20
» Pradelianum..........100 » — 6
» Soulangianum ....100 » — 10
» spectabile ....100 » — 6
» splendens ....100 » — 10
» varium ....1000 » 2 —
» rotundifolium ....100 » — 8
Chrysanthemum **indicum**, gefüllt in schönster Melange .. 1/5 Loth — 15
» **indicum nanum**, Pompon in vielen Farben .. 1/5 Loth 1 —
Cineraria **hybrida**, von Sorten größter Vollkommenheit im Bau und in prachtvollsten Farben
à Loth 4 —
» » **neue Zwerg**-, ganz ausgezeichnete Qualität. à Loth 5 —
Citrus sinensis myrtifolia ....100 K. — 20
Clerodendron **paniculatum**...100 » 1 20
Clianthus Dampieri, prachtv. Papilionaceae aus Neuholland, ist zweijährig, blüht jedoch schon im ersten Jahr, und kann nicht genug empfohlen werden.
100 K. 8 Thlr. 25 K. 2 10
» **magnificus**............100 » 1 20
Clitoria ternatea ....1000 » 1 —
» » alba ....100 » — 10
» » grandiflora.....100 » — 15
» » atrocoerulea ...100 » — 10
» » lilacina ....100 » — 15
» » **flore pleno** ..100 » 1 —
» » » » **lilacina**
100 K. 1 —
» coelestis, prachtvoll......100 » — 10
» gesnatia, groß, hellblau mit weiß, prachtvoll ....100 » — 10
» gesnatia atrocoerulea ...100 » — 10
Cobaea scandens ....à Loth — 20
Cocos nucifera, Cocusnuß, frisch à Nuß — 12
Coccifera thebeica (Palme). » — 8
Cordyline indivisa (aurea lineata)
100 K. 1 15

Cosmophyllum cacalioides 100 K. — 6
Crithmum canariense ....100 » — 10
Cryptostegia grandiflora ....100 » — 8
Crotolaria arborescens ....100 » — 4
Cyclamen europaeum...........100 » — 10
» hederaefolium..........100 » — 12
» macrophyllum ....1000 » 1 20
» **neapolitanum** .....100 » — 15
» persicum ....1000 » 3 15
» **vernum** (repandum) 1000 » 3 —
Cytisus Attleanus ....1000 » — 25
» chrysobotrys...........1000 » — 15
» filipes ....1000 » — 20
» proliferus ....1000 » — 10
» racemosus ....à Loth 1 —
Datura arborea.................100 K. — 15
Daubentonia Tripetiana ....100 » — 15
» **magnifica** ....100 » — 15
» **punicea**, neu ....100 » — 15
Didimocarpus polyanthus ....à Port. — 5
Dioclea glycinoides.........100 K. — 15
Dipteracanthus spectabilis .....100 » — 5
Disemma (Passiflora) **coccinea**
1000 » 1 15
Dolichos biflorus ....à Loth — 5
Doronicum papyraceum..........à Port. — 5
Dracaena australis..........100 K. — —
» **Draco** ....à Loth — 12
» stricta ....100 K. — 10
Duranta Plumieri, prachtvoll ....100 » — 5
Dyckia remotiflora ....100 » 1 —
» **speciosa** ....à Loth — 20
Eccremocarpus (Calampelis) scaber » — 15
» **puniceus**........ » 1 10
Echium candicans .... » — 12
Epacris hybrida, neueste Pracht-Varietäten gemischt ....100 K. 1 —
Eriocnema (Bertolonia) aenea ...à Port. — 5
Eriostemum amoenum ....100 K. — 8
» cuspidatum.....100 » — 10
» » rubrum ..100 » — 15
» densifolium .....100 » — 15
» linifolium ....100 » 1 —
» myoporoides....100 » 1 —
» neriifolium ......100 » — 15
» pulchellum ......100 » — 20
Erythrina crista galli 1000 K. 4 Thlr. 100 » — 15
» Corallodendron........25 » 1 20
» Hendersoni ....100 » 2 —
» indica 1000 K. 4 Thlr. 100 » — 15
» laurifolia ....100 » 1 —
» **spec. Australien** ..100 » 2 —
Eucomis punctata ....à Loth — 10
Eugenia Ugni vera ....100 K. — 8
Euphorbia balsamifera ....100 » — 15
Evonymus fimbriatus ....à Loth — 15
» japonicus à Pfd. 4 Thlr » — 5
» » argenteis variegatis » — 6
» » aureis variegatis... » — 6
Fabiana glauca ....1/5 Loth 1 —
Fagelia bituminosa ....100 K. — 5
Fagonia cretica ....100 » 1 15
Fragaria indica ....à Loth 1 —
Fuchsia coccinea ....à Port. — 5
» **corymbiflora** ..... » — 5
» » **alba** » — 5
Fuchsien, gemischt, in Früchten 1/5 Loth — 10
Galphimia splendens ....100 K. 1 15
Genista candicans ....à Loth — 5
» canariensis ....100 K. — 5
» ephedroides ....100 » — 4
» floribunda ....100 » — 6
» foliosa....................à Loth — 20
» menthica ....100 K. — 5
» Rhodopena ....100 » — 5
» sagittalis.................100 » — 5
» scorpius ....à Loth — 15
» spiniflora ....100 K. — 4
» umbellata ....à Loth — 15
Geranium canariense ....100 K. — 10
Gesneria, verschiedene Species gem. à Port. — 15
» caracassana.............. » — 10
» **Leopoldi** .... » — 15
» pendulina................ » — 10

Gloriosa (Methonica) **Plantii** 100 K. — 10
Gloxinia, gemischt ....1/10 Loth 1 —
» mit hängenden Blumen, neueste großblumigste Sorten, gemischt, extra............10,000 K. — 20
» mit aufrechtstehenden Blumen, neueste Sorten, gemischt, **extra**...............10,000 K. — 20
» 12 der neuesten Sorten mit aufrechten und hängenden Blumen separat ....jede 1000 K. — 5
Gonospermum fruticosum, mit gefiederten Blättern ....à Port. — 5
Goodia latifolia..................100 K. — 10
Grewillia Manglesii ....100 » — 15
» robusta.............100 » — 10
Griselia tomentosa..............à Port. — 5
Habrothamnus **Comte de Rossi** 100 K. — 15
» elegans ....1000 » 1 —
» Hügeli ....100 » — 6
» fascicularis........100 » — 8
» **Zephyrine**.........100 » — 5
Hardenbergia Comptoniana ..100 » — 6
» ovata ....100 » — 5
» » alba.......100 » — 5
» » **rosea**, neu100 » — 15
Harpulia pendula (Sapindaceae) 25 » 2 15
Hedychium Gardnerianum.......100 » — 8
Heliotropium, gemischte..........à Loth — 15
» 6 schöne Sorten. jede à Port. — 2
Hibiscus albus grandiflorus .....à Loth — 15
» **brasiliensis grandiflorus compactus**.......100 K. 1 —
» **Cameroni**...........100 » — 15
» coccineus (speciosus) ....à Loth — 20
» **giganteus** ....100 K. — 5
» grandiflorus roseus .....100 » — 5
» Harrisoni ....100 » — 8
» immutabilis ....à Loth 1 15
» Manihot .... » — 4
» moscheutos .... » — 5
» mutabilis .... » — 8
» » **fl. pleno**....1000 K. 1 10
» palustris ....à Loth — 8
» roseus unicolor........... » — 10
» **tricolor**, mit dreifarb. Blume
100 K. — 15
Hydrolea azurea ....à Port. — 10
Jatropha glauca.............100 K. — 25
» **multifida** ....100 » 2 10
Indigofera amoena ....100 » — 10
» australis ....à Loth — 12
» coccinea ....100 K. — 8
» **decora alba** ....100 » — 25
» » **rubra**.......100 » — 25
» dosua ....à Loth — 10
» **marcocarpa** ....100 K. — 8
» **macrostachya** ....100 » — 8
» **Roylii** ....100 » — 15
» speciosa ....1000 » — 20
Inga pulcherrima ....25 » 1 —
Ipomoea **Aitonii** ....100 » 1 —
» altissima fl. albo ....100 » — 5
» digitata ....100 » — 5
» ficifolia ....1000 » 1 15
» » Norsfalli ....100 » — 10
» **Hardingii**, prachtvoll ..100 » — 10
» **Learii** ....100 » — 20
» palmata, d'Egito..........100 » — 10
» quercifolia, sehr schön ...100 » — 10
» Sellowii ....100 » — 8
» sulphurea vivacea ....100 » 1 —
» tuberosa ....100 » — 4
» **tyrianthina**, prachtvoll, selten
100 K. 1 15
» Wildenowii ....100 » — 5
Kennedya bimaculata ....100 » — 6
» longifolia.................100 » — 6
» longiracemosa............100 » — 6
» Maryattae ....100 » — 12
» monophylla ....100 » — 20
» » alba.....1000 » 2 —
» rotundifolia ....1000 » 1 10
» rubicunda ....1000 » — 20

Rf. Sgr.

Kennedya rubicunda **superba** . . 1000 R. 2 —
» Sieberiana . . . 100 » — 12
Lagerstroemia Barclayana, prachtvolle blaue . . à Loth — 15
» » rosea . . . . » — 20
» indica . . . » — 15
Lantana hybrida, in vielen Farben gemischt . . . à Loth — 5
» » 12 neue Sorten » — 12
» **borbonica**, prächtige Fächerpalme (erst im März versendbar) à Pfd. 10 Thlr. à Loth — 12
Laurentia spicata . . . 100 R. — 15
Lawsonia inermis . . . 1000 » — 20
» brasiliensis . . . 1000 » 1 15
Leptospermum aciculare . . . à Port. — 5
» scoparium . . . » — 5
Letsonia nervosa . . . 100 R. 2 —
Leucophaea candicans, mit silberweiß wolligen Blättern . . . 100 R. — 5
Lespedeza origata . . . 100 » — 20
Linum flavum, sehr schön . . . ⅕ Loth — 10
» juniperifolium . . . ⅕ » — 10
Lippia purpurea, niedliche Ampelpflanze . . . à Port. — 5
Lisianthus Russelianus, prachtvolle blaue großblumige Gentianeae 1000 R. — 9
10,000 » 2 15
Lophospermum **coccineum**, sehr groß, brillant roth, ganz prachtvoll, echt . . . 1000 R. — 15
» **spectabile punctatum** 1000 R. — 25
» scandens . . . à Loth 2 10
Malva acerifolia . . . 100 R. — 5
Mandevillia suaveolens . . . à Loth — 8
Marianthus coeruleus punctatus 100 R. — 15
Medeola asparagoides . . . à Loth — 15
Medinilla Sieboldi . . . 100 R. — 5
Melaleuca curvifolia . . . à Port. — 5
» hypericifolia . . . » — 5
» » angustifolia . . » — 5
Melianthus major . . . à Loth — 20
» minor . . . 100 R. — 8
Mesembrianthemum in 5 verschiedenen Sorten, jede . . . à Port. — 5
Methonica (Gloriosa) **Plantii**, prachtvoll . . . 100 R. — 10
Metrosideros lanceolata . . . à Port. — 5
» lilacina . . . » — 5
» rugulosa . . . » — 5
» rubrifolia . . . » — 5
» semperflorens . . . » — 5
» viminalis . . . » — 5
» violacea . . . » — 5
Meyenia erecta . . . 25 R. — 15
Menziesia Daboisi . . . à Port. — 5
Mimosa senegalensis . . . 100 R. — 5
Millotia Blackii . . . 100 » 2 15
Moringa pterosperma . . . 100 » — 15
Musa coccinea . . . 25 » — 10
» trogloditarum . . . 100 » — 10
Muschia Wollastoni . . . 1000 » — 12
Nerium Oleander, schöne Varietäten à Loth — 5
Pancratium illyricum . . . » — 15
» maritimum . . . » — 18
Parkinsonia aculeata . . . 1000 R. 2 —
Passiflora alba . . . à Loth — 15
» **cinnabarina** . . . 100 R. 1 —
» coerulea . . . à Loth — 5
» **Comte de Nesselrode** 100 R. — 20
» **Decaisniana** . . . 100 » 2 15
» edulis . . . à Loth — 15
» **quadrangularis** . . . 100 R. 2 —
Pelargonium Scarlet, bester Rommel à Loth — 20
» **neueste Fancy** . . . 1000 R. 4 —
» **großbl. engl. Sorten** 1000 » 6 —
» **Odier'sche fünffleck.** 1000 » 4 —
» neueste **Diadematum**-Sort. 100 R. — 25
Pentas (Sipanea) carnea . . . à Port. — 5

Phaseolus Caracalla . . . 100 R. — 10
» humifusus . . . 100 » — 8
Phoenix dactylifera, Dattelpalme 100 R. — —
Phormium Tenax . . . 1000 » 2 15
Physolobium **Stirlingii** . . . 100 » — 15
Pimelia brachyanta . . . 100 » — 10
» Danielsiana . . . 100 » — 10
» decussata . . . 1000 » 2 —
» ligustrina . . . 100 » — 6
» sylvestris . . . 100 » — 10
Pittosporum undulatum . . . 100 » — 10
Podalyria argentea . . . 100 » 1 —
Poinciana Gillesi . . . à Loth — 6
» **pulcherrima** . . . » — 6
» **regia** . . . 100 R. — 20
Polygala attenuata . . . 100 » — 8
» cordata . . . 100 » — 10
» Dalmaisiana . . . 100 » — 10
» grandiflora . . . 100 » — 6
» » superba . . . 100 » — 15
» grandis . . . 100 » — 10
» latifolia . . . 100 » — 6
» myrtifolia . . . 1000 » — 20
» **Pourtalesi** . . . 100 » — 25
» speciosa . . . 1000 » 1 10
» **uliginosa grandiflora** 1000 R. 2 —
Pomaderris apetala . . . 100 » — 10
» elliptica . . . 100 » — 15
Pontederia cordata, Wasserpflanze à Loth — 25
Primula chinensis, roth . . . » 2 —
» » weiß . . . » 2 15
» » **carminrosa** . . » 3 —
» » **fimbriata**, rosa, gefranzte, echt à Loth 8 —
» » **fimbriata alba**, weiß gefranzte, echt. à Loth 8 —
» » **fimbriata striata**, weiß mit roth gestreift, gefranzt . . . à Loth 10 —
» » **fimbriata**, **kermesina splendens**, prachtvoll . . . à Loth 12 —
» » **erectasuperba** » 10 —
» chinensis **erecta superba fimbriata**, extra . . . à Loth 20 —
1000 R. 1 15
» **chinensis fimbriata filicifolia rubra** (macrophylla), diese Priemel ist besonders schön durch die großen geschlitzten Blätter . . 1000 R. 10 Thlr. 100 R. 1 5
Prostranthera lasiantha . . . 100 » — 10
Psidium Cattleyanum . . . 100 » — 10
» **pommiferum** . . . 100 » 1 10
» **pyriferum** . . . à Loth — 15
Pultenaea daphnoides . . . 1000 R. 1 10
» montana . . . 100 » — 15
Rhodochiton volubile, prachtvolle Schlingpflanze . . . 1000 R. 2 —
100 » — 7
Rhododendron Catawbiense & arboreum, von neuen Varietäten à Loth 2 —
» **arboreum & hybridum**, folgende Sorten sind die Schönsten aus einer der größten Sammlungen Deutschlands, und besonders zur Erziehung neuer Spielarten zu empfehlen: Abd-el-Kader, Adele, Adonis, Aladine, Alarich, Alcibiades, Belisar, Blandyanum, Brayanum, Claudine, Coelestinum, Concessum hybridum, Conquête d'heureuse, Couronne des Indes, Cyaneum, Dagerad, Dr. Barth, Elfride, Electum, Elongatum, Erzherzog Carl Ludwig, Eugen Sue, Excellence, Franz Joseph I., Fleur de Marie, Gontran, Incomparable, Jenny, John Waterer, Jordens, Lady Dorothee Nevill, Louis Philipp, Lowianum, Luciferum, Madeleine. Menziesii, Mrs. John Waterer, Mr. John Waterer, Omer Pascha, Orion, Pepita de Oliva, Prince Camille Rohan, Rembrandt, Reedianum, Rubrum picturatum, Rubrum pyramidale, Sir Isaac Newton, Teutonia, Tom Thumb, Triumphans, Urania, Vesuvio, Victorine, Waterer's Victoria, Zuleika . . . à starke Port. — 10
die ganze Collection à 1 » » 10 —
Rhododendron **ciliatum**, Sikkim » — 10
Rivinia brasiliensis . . . 100 R. — 5
Rondoletia speciosa . . . à Port. — 10
Salvia patens . . . 100 R. — 25
Santolina incana . . . à Loth — 10
Sapindus Saponaria, Seifenbaum 25 R. 1 —
Sciadophyllum macrostachyum, prachtvolle Araliaceae mit großen glänzenden Blättern . . . 1000 R. 5 —
Scilla maritima . . . à Loth — 10
Scotanthus tubiflorus . . . 100 R. — 10
Sempervivum tabulare . . . à Port. — 5
Sida **graveolens** . . . 100 R. — 5
» carpinifolia . . . 100 » — 5
» **indica** . . . 100 » — 5
Sisyrinchium coeruleum . . . 100 » — 6
Solandra grandiflora . . . 25 » — 15
Solanum auriculatum . . . à Loth — 6
» **capsicastrum** . . . » 1 —
» **crinitum** . . . 100 R. — 5
» **diphyllum** . . . 100 » — 5
» Hystrix . . . 100 » — 5
» **japonicum** . . . 100 » — 5
» **jasminiflorum** . . . à Loth — 15
» laurifolium . . . 100 R. — 5
» **macranthum** . . . 1000 » 1 15
» **macrocarpum** . . . ⅕ Loth — 10
» **marginatum** . . . 1000 R. 1 —
» pseudo-capsicum . . . à Loth — 6
» **pyracanthum** . . . ⅕ » — 10
» **robustum** . . . 1000 R. 1 —
» **Zuccagnianum**, neu . . à Loth 1 —
Sollya **Drummondi** . . . 100 R. — 6
» heterophylla . . . 1000 » 1 —
Sparmannia africana . . . 100 » — 20
Spartium linifolium . . . à Loth — 4
Sphaerolobium fornicatum . . . 100 R. — 15
Stapelia div. spec., gemischt . . 100 » — 5
Stachytarpheta arabica . . . 100 » — 5
Statice **arborea** . . . à Loth 2 —
» **imbricata**, selten, prachtv. ⅕ » 1 —
» **macrophylla** . . . ⅕ » 1 —
Stylidium suffruticosum . . . à Port. — 5
Sutherlandia australis, neu, sehr schön . . . 1000 R. 1 —
» **speciosa coccinea** 1000 » — 25
» **spectabilis floribunda** 100 » — 10
Swainsonia coronillaefolia rosea 1000 » 1 20
» » alba 1000 » 2 —
» » **albo-violacea**, neu, prachtvoll . . . 100 R. — 10
» **Ferrandi** . . . 100 » 1 —
» Greyana, prachtvoll . 1000 » 2 —
» **hybrida blanche de Castille**, neu, sehr schön 100 R. 1 —
» **lessertifolia**, selten . 100 » 2 15
» Osbornii . . . 1000 » 1 —
» » grandiflora . . . 100 » — 10
» **purpurea**, neu . . . 100 » — 10
» **Rollisoni**, neu . . . 100 » 2 10
» **species nova** . . . à Loth 4 —
Symplocarpus foedita, sehr interessante Aroidee . . . à Loth 1 —
Tamarindus indica . . . 100 R. 1 15
Templetonia retusa . . . 100 » 1 —
Thalea dealbata . . . à Loth — 10
Tephrosia candida . . . 25 R. — 15
Tetranema mexicana . . . à Port. — 5
Tigridia coelestis . . . à Loth — 12
Tritoma Uvaria . . . 1/10 » — 20
Tropaeolum pentaphyllum 100 R. 1 —
Twedia coerulea . . . à Loth — 10
» floribunda . . . » — 10
Veronica Hendersoni . . . à Port. — 5
» » alba . . . » — 5

	Rf.	Sgr.
Veronica speciosa à Port.	—	5
» **imperale bleu** »	—	5
» Lindleyana »	—	5
» **Madame Boucharlat** »	—	5
» meldensis »	—	5
» **purpurea** »	—	5
» Verschaffelti »	—	5
» splendida »	—	5
» gemischt »	—	4
Viminaria **Preissi** à Loth	1	10
Vinca alba »	—	12
» rosea »	—	12
» **alba perfecta**, reinweiß »	1	—
» » **hybrida**, mit gelbem Auge 100 K.	—	8
Westringia latifolia (grandiflora) 100 »	—	6
» longifolia 100 »	—	5
Yucca aloifolia 1000 »	1	10
» **filamentosa** à Loth	—	15
» Gloriosa 100 K.	—	15
Zamia spiralis (Encephalarlos 10 »	2	—
Zieria macrophylla 100 »	—	5

Farren.

	Rf.	Sgr.
Adiantum cuneatum à Port.	—	5
» hispidulum »	—	5
» pubescens »	—	5
Aspidium aculeatum à Port.	—	5
» falcatum »	—	5
» lonchites »	—	5
» molle »	—	5
» Sieboldi »	—	10
» violaceum »	—	5
Asplenium acrostichoides »	—	10
» Belangeri »	—	10
» canariense »	—	10
» dimorphum »	—	5
» furcatum »	—	5
» marinum major »	—	10
» nidus avis »	—	10
» pubescens »	—	5
» trichomanes »	—	5
Blechnum brasiliense »	—	5
» fraxineum »	—	5
» occidentale »	—	5
» Patersoni »	—	10
Cheilanthes **Borsigianum** »	—	10
» farinosa »	—	10
» hastata »	—	5
» spectabilis »	—	10
Cyathea medularis à Loth 1 Rf. »	—	5
Cytopteris fragilis »	—	10
Doodia rupestris »	—	5
Gymnogramme Boucheana »	—	10
» chrysophylla vera »	—	10
» Martiana »	—	10
» Meyeriana »	—	10
Gymnogramme spec. de Singapore à Port.	—	10
» tartarea »	—	10
Lastraea glabella »	—	10
Litobrochia denticulata »	—	5
Microlepia tenuifolia »	—	10
» trichostricha »	—	10
Nephrolepis davallioides »	—	10
Notochlaena aurea »	—	10
Onychium auratum »	—	10
Phegopteris spectabilis »	—	5
Physomadium longifolium »	—	10
Platycerium alcicorne »	—	10
Polypodium glaucum »	—	5
» longifolium »	—	5
» Reinwardti »	—	5
Polystichum spinulosum »	—	10
Pteris argyraea »	—	5
» arguta »	—	5
» cretica **albo lineata** »	—	10
» **nemoralis fol. var.** »	—	10
» semipinnata »	—	5
» serrulata »	—	5
» species Java »	—	10
» **tricolor** »	—	10
Selaginella lepidophylla »	—	10
Scolopendrium officinarum »	—	5
Strutiopteris germanica »	—	5
Farrn, gemischt »	—	3

Gehölz-Samen.

Specielle Offerten stehen von denjenigen Species zu Diensten, von welchen die Preise sich im Laufe der Saison ändern können.

	Rf.	Sgr.
Callitris quadrivalvis (Thuja articulata) à Loth	—	6
Cedrus Libani (Ceder vom Libanon) 100 Zapfen	3	15
» » reiner Same à Pfd.	4	—
» atlantica (argentea) 100 Zapfen	3	—
» » reiner Same à Pfd.	2	15
Cryptomeria japonica à Loth	—	5
» **Lobbii** »	1	—
Cunninghamia sinensis (Pinus lanceolata) à Loth	—	15
» **glauca**, prachtvoll »	1	20
Cupressus **Corneyana** 100 K.	—	10
» **elegans** 100 »	—	10
» excelsa 100 »	—	8
» funebris à Loth	—	15
» » glauca »	1	20
» glauca (lusitanica) pendula »	—	25
» Goveniana »	1	—
» **Knightiana** 100 K.	—	5
» **Lawsoniana** 1000 »	1	15
» sempervirens à Pfd.	—	15
» » pyramidalis (fastigiata) »	—	15
» » pendula à Loth	—	3
» sinensis pendula »	1	20
» Tournefortii à Pfd.	1	10
» **torulosa** à Loth	—	15
» **Uhdeana** 1000 K.	1	—
Frenela (Callitris, Cupressus) australis à Loth	—	15
» cupressiformis 100 K.	—	18
» macrostachya 1000 »	1	10
» triquetra 100 »	—	8
Glyptostrobus pendulus à Loth	—	3
Juniperus **argentea** 100 Früchte	1	—
» communis 100 Pfd. 6 Rf. à Pfd.	—	3
» **excelsa** »	2	—
» Lycia (phoenicea) »	—	9
» **macrocarpa** »	2	—
» Oxycedrus »	—	10
» Sabina, importirter Same »	—	25
» » prostrata »	2	—
» **thurifera** 100 Früchte	—	15
» virginiana, amerikanischer, importirter Same à Pfd.	—	20
Larix europaea (**Lerchenbaum**), feinste Qualität, extra à Pfd.	—	15
» americana à Loth	—	10
Libocedrus decurrens 100 K.	—	5
Pinus Abies (Duroi), **Weiß- oder Edeltanne**, frisch und gut 100 Pfd.	6	—
» alba, amerikanische weiße Fichte à Pfd.	4	—
» **austriaca**, Schwarz-Föhre oder Kiefer à Pfd.	1	—
» **balsamea**, schön vollkommener Samen à Pfd.	3	—
» » **longifolia**, prachtvoll, schön vollkommener Samen à Pfd.	4	—
» **canadensis**, reiner Same à Loth	—	10
» canariensis »	—	5
» **Cembra**, Zürbelkiefer 100 Pfd.	12	—
» **Fraseri** à Loth	—	10
» halepensis à Pfd.	1	10
» **Lambertiana** à Loth	1	—
» Laricio à Pfd.	2	—
» **Nordmanniana** »	12	—
» Picea (Duroi), **Fichte oder Rothtanne** à Pfd.	—	15
» **Pichta** (Sibirica), eine der seltensten Species von prachtvollem Pyramidenbau à Loth	—	5
» Pinea à Pfd.	—	10
» Pinaster (maritima), Stern-, auch Meerstrands-Kiefer 100 Pfd.	12	—
» **Pinsapo** »	3	15
» **resinosa** à Pfd. 10 Rf. à Loth	—	12
» **rigida** »	—	15
» **Sabiniana** 100 K.	3	—
» **Strobus**, Weimouthskiefer à Pfd.	1	10
» sylvestris, **Weiß-Föhre od. Kiefer**, 100 Pfd. 45 Rf. à Pfd.	—	15
Salisburia adiantifolia (Ginkgo biloba) 100 K.	1	15
Sequoia sempervirens à Loth	—	12
Taxodium (Cupressus) **distichum**, importirter Same à Pfd.	1	—
» **passerinoides** à Loth	—	4
Taxus baccata à Pfd.	1	—
» » erecta à Loth	—	15
» » pendula »	1	—
Taxus **hibernica** à Loth	—	10
Thuja **aurea** 100 K.	—	25
» **compacta** à Loth	—	15
» filiformis 100 K.	—	10
» **gigantea** 100 »	—	10
» glauca à Loth	1	—
» meldensis »	—	10
» nepalensis »	—	5
» occidentalis, reiner Same à Pfd.	1	20
» orientalis »	1	—
» pyramidalis »	2	—
» » nana »	4	—
» stricta à Loth	—	10
» tatarica »	—	4
» **Warreana** 1000 K.	—	10
Wellingtonia gigantea 100 »	1	—

Laubhölzer.

	Rf.	Sgr.
Acacia Julibrissin à Pfd.	—	25
» Farnesiana »	1	—
Acer campestre 100 Pfd. 15 Thlr. »	—	6
» dasycarpum »	2	—
» Negundo »	—	10
» oblongum »	—	16
» platanoides 100 »	6	—
» Pseudoplatanus 100 »	6	—
» rubrum à Loth	—	5
» sacharinum »	—	5
» striatum »	—	—
Ailanthus glandulosa à Pfd.	—	15
Alnus **cordifolia** 100 »	—	—
» **glutinosa** (Roth-Erle) 100 »	15	—
» **incana** (Berg-Erle) 100 »	22	—
» serrulata à Loth	—	5
Amorpha fruticosa à Pfd.	—	15
» glabra »	—	15
» Lewisi »	1	—
Ampelopsis hederacea, reiner Samen »	1	—
Anagyris foetida »	—	25
» indica à Loth	—	5
Arbutus Unedo, reiner Same à Pfd.	—	25
» Uva Ursi à Loth	—	5
Aristolochia altissima »	—	15
» **Sipho** »	—	15

Rℓ. Sgr.
Asimia (Anona) triloba à Pfd. 5 —
Atragena alpina alba à Loth — 12
» » coerulea » — 6
» » atrolilacea » — 6
» » rosea » — 12
» » violacea » — 15
Azalea pontica, gemischt à Loth — 8
» Ghent'sche Sorten in prachtvollem Farbenspiel » — 20
Baccharis halimifolia » — 25
Benthamia fragifera à Pfd. 2 Thlr. » — 3
Berberis aristata » — 5
» asiatica » — 5
» **Beali** 100 K. — 5
» canadensis à Loth — 5
» chinensis » — 4
» floribunda » — 5
» Fortunei 100 K. 1 10
» **intermedia** 100 » 1 15
» **Jamsoni** 100 » 1 —
» **juglandifolia** 100 » — 10
» **japonica** 100 » — 20
» **Lechnaulti** 100 » — 20
» **nepalense** 100 » — 10
» vulgaris à Pfd. — 15
» » **fol. purpureis** à Loth — 6
Betula alba **(Birke)** 100 Pfd. 10 —
» **laciniata** à Port. — 5
» nigra à Loth — 10
» **papyracea grandis** à Pfd. — —
Bignonia Catalpa » 1 —
» » **umbraculifera** à Loth — 8
» » **grandiflora** » — 25
» radicans » — 10
» Tweediana » 1 —
Broussonetia papyrifera à Pfd. 2 —
Buddleya Lindleyana à Loth — 15
Bupleurum fruticosum à Pfd. — 20
Buxus sempervirens » 1 10
Calycanthus aurantiacus à Loth — 12
» grandiflorus à Pfd. 7 —
» » **roseus** à Loth — 12
» praecox à Pfd. 4 —
Caragana arborescens » 1 20
» fruticosa » 3 —
Carpinus Betulus (Hainbuche) 100 » 6 —
» » **foliis incisis**, mit geschlitztem Blatt à Pfd. — —
» virginica (Ostrya) » 1 10
Carya alba » — 20
Ceanothus azureus à Loth — 20
» americanus » — 6
» californicus » 1 —
» Delilianus » — 20
» grandiflorus » — 20
Celastrus scandens à Pfd. 6 —
Celtis australis » — 15
» cordata » 2 —
» occidentalis » — 20
Cephalanthus occidentalis » 4 —
Ceratonia Siliqua » — 20
Cercis canadensis à Loth — 4
» Siliquastrum à Pfd. — 20
» » fl. carneo » 1 10
» » fl. albo à Loth — 5
Chionanthus maritima 100 K. 1 —
» montana 100 » 1 —
» virginiana à Loth — 15
Cistus albidus à Pfd. 2 —
» eriocalyx à Loth — 12
» monspeliensis » — 3
» salvifolius à Pfd. 1 15
» tauricus à Loth — 12
» vaginatus » — 10
Clematis **azurea grandiflora** 25 K. — 15
» flammula à Pfd. 1 15
» **campanuliflora** 25 K. — 15
» cirrhosa à Loth — 25
» **lanuginosa** 25 K. — 15
» **patens Amalia** 25 » — 15
» » **Helena** 25 » — 10
» » **Louise** 25 » — 15
» » **monstrosa plena** 25 » — 15

Rℓ. Sgr.
Clematis patens **Sophia** 25 K. — 15
» virginica à Loth — 20
» Vitalba à Pfd. — 20
» Viticella » 1 10
» » rubra » 1 15
Colutea arborescens » — 20
» cruenta à Pfd. 2 Thlr. à Loth — 3
» frutescens (Sutherlandia) » — 5
» halepica » — 4
Cornus florida à Pfd. 1 —
» mascula » — 10
» paniculata » 1 20
» sanguinea » — 10
» sericea » 1 —
» stricta » 2 —
Coronilla Emerus » 4 —
» glauca à Loth — 5
» juncea » — 4
Cotoneaster buxifolia » — 6
» microphylla » — 10
» myrtifolia » — 6
Crataegus Apiifolia » — 10
» coccinea à Pfd. — 15
» crus galli à Loth — 5
» flava à Pfd. — 25
» Oxyacantha (Weißdorn), trockner Same 100 Pfd. 8 —
» **pyracantha** » 1 10
Cydonia sinensis 100 K. — 10
» vulgaris (Quittenkerne) à Pfd. 2 —
Cytisus alpinus » — 20
» austriacus à Loth — 8
» capitatus » — 8
» caucasicus » — 8
» elongatus » — 4
» glaucus » — 10
» hirsutus » — 6
» Laburnum à Pfd. — 10
» » quercifolius » 4 —
» leucanthus à Loth — 6
» nigricans » — 5
» polytrichus » — 8
» ruthenicus » — 10
» sessilifolius » — 4
» supinus » — 10
» spinosus » — 5
» triflorus à Pfd. 4 Thlr. » — 5
» uralensis » — 6
» wolgaricus » — 6
Daphne Gnidium » — 8
» Mezereum » — 8
Diospyros virginiana à Pfd. — 20
» Lotus » — 25
Erica arborea à Loth — 10
» vulgaris, reiner Same » — 10
Evonymus americanus » — 5
» atropurpureus à Port. — 5
» europaeus à Pfd. — 10
Fagus sylvatica (Rothbuche) 100 » 8 —
» purpurea » — —
Fontanesia phillyraeoides à Loth — 10
Fraxinus acuminata à Pfd. 1 15
» excelsior (Esche) 100 » 4 —
» Ornus à » — 15
» pendula » — 4
» pubescens » 2 —
» viridis » 2 —
Gaultheria procumbens à Loth — 5
» Shallon » — 5
Gleditschia Fontanesii » — 5
» horrida à Pfd. 1½ Thlr. à Loth — 3
» inermis à Pfd. 1½ Thlr. » — 3
» macrocantha » 5 » — 6
» sinensis » 2 » — 3
» triacanthos à Pfd. — 10
Glycine sinensis 25 K. — 15
Gymnocladus canadensis à Pfd. 3 —
Halesia tetraptera » 1 5
Hamamelis virginica » 8 —
Hedera Helyx » — 15
» quinquefolia (wilder Wein) » 1 —
Hibiscus syriacus, gemischt » — 15
» » gefüllte Varietät à Loth — 5

Rℓ. Sgr.
Hippophaea rhamnoides à Pfd. 3 —
Ilex Aquifolium » — 15
» » fol. argenteis variegatis » 2 —
» » » aureis » 2 —
» » macrophyllum à Loth — 15
» verticillata (Prinos) à Pfd. 3 15
Indigofera dosua à Loth — 10
Jasminum fruticans à Pfd. 1 15
Juglans americana 100 Nüsse — 25
Kalmia angustifolia à Port. — 5
» glauca » — 5
» latifolia, reiner Same à Loth 1 —
» serrotina à Port. — 5
Koelreuteria paniculata à Loth 1 10
Lagerstroemia indica à Loth — 10
» rosea » — 12
» violacea » — 15
Leycesteria formosa » — 15
Ligustrum japonicum à Pfd. — 8
» **syringaeflorum** à Loth — 5
» vulgare à Pfd. — 5
Liquidamber styraciflua, reiner Samen à Pfd. 6 Thlr. à Loth — 8
Liriodendron tulipifera à Pfd. — 20
Lonicera balearica à Loth — 10
» brachypoda » — 12
» caprifolium » — 12
» flexuosa » — 15
» tartarica alba » — 5
» » rosea » — 5
» » rubra » — 5
» » gemischt à Pfd. 3 15
» Xylosteum à Loth — 5
Lotus **cytisoides** » — 12
» hirsutus » — 9
» rectus » — 6
Magnolia Alexandrina 100 K. 1 —
» grandiflora à Loth — 4
» **macrophylla** 100 K. 1 —
» **Norbertiana** 100 » 1 —
» **Soulangeana** 100 » 1 —
» **Yulan** 100 » 1 —
Mahonia Aquifolium à Pfd. 1 15
» » reiner Same » 3 —
» fascicularis à Loth — 8
» repens, reiner Same à Pfd. 3 —
Mandevillia suaveolens à Loth — 8
Melia arguta à Pfd. 1 —
» Azederach » — 15
Mespilus **Pyracantha** » 2 —
Morus alba (Maulbeere) » — 25
» **Cedrona**, die beste Maulbeere zur Seidenzucht à Pfd. 2 —
» **Moretti** » 3 15
» nigra » 1 15
Myrica cerifera » 5 —
Myrtus communis » — 20
» tarentina, schmalblättrig à Loth — 5
Nyssa sylvatica à Pfd. 2 15
» uniflora » — 5
Olea sylvestris à Pfd. — 15
Paeonia Moutan 25 K. — 15
Paliurus aculeatus à Pfd. — 15
Paulownia imperialis » 2 15
Periploca graeca à Loth — 18
Photinia serrulata (Crataegus glabra) à Pfd. 2 —
Phylliraea angustifolia » — 25
» latifolia » — 25
» media » — 25
Pistacia Lentiscus » 1 20
» mutica à Loth — 5
» Terebinthus à Pfd. 1 20
» trifoliata à Loth 1 15
Platanus occidentalis à Pfd. — 15
» orientalis » — 15
Prunus Mahaleb » — 15
» Carolineana » 2 —
» Cerasus, Kirschkerne » — 6
» domestica 100 » 5 —
» Lauro-cerasus » — 25
» lusitanica » — 20
» Myrobolana » — 15
» Padus » — 20

	Rf.	Sgr.
Prunus serotina … à Pfd.	2	—
» spinosa (Schlehe oder Schwarzdorn), reiner Same … à Pfd.	—	6
» virginiana … »	—	15
Ptelia trifoliata … »	—	15
Pyrus baccata … à Loth	—	15
» communis (**Birnkerne**), 64er Ernte, vorzügliche Qualität … à Pfd.	—	18
» Malus (**Apfelkerne**), 64er Ernte, vorzügliche Qualität … à Pfd.	—	20
» prunifolia fructu luteo … à Loth	—	10
» torminalis, Elzbeere … à Pfd.	—	20
Punica Granatum … à Loth	—	3
» » luteum … »	—	15
» nanum … »	—	20
Quercus coccinea … à Pfd.	—	20
» **imbricaria** … »	—	—
» **macrocarpa** … »	—	—
» **Phillos** … »	—	—
Ueber amerikanische Eicheln werde auf Verlangen schriftliche Offerte einsenden.		
Rhamnus Alaternus … à Pfd.	1	—
» catharticus … »	—	25
» Frangula … à Loth	—	4
» tinctorius … à Pfd.	—	15
Rhododendron Catawbiense, Hybriden, prachtvoll … à Loth	1	—
» ponticum … »	—	5
» » in vielen Variet. »	—	20
» maximum … »	—	20
Rhus Cotinus … à Pfd. 3 Thlr. »	—	4
» canadensis … à Pfd.	3	—
» coriaria … »	—	10
» glabra … »	1	—
Rhus **succedania** … 100 K.	—	20
» typhina … à Pfd.	—	15
Ribes rubrum (Johannisbeere), holländische süße rothe … à Pfd.	—	15
» » holländische weiße … »	—	20
» » große **Kirsch-Johannisbeere** à Pfd.	2	—
Robinia amorphaefolia … à Loth	—	8
» Pseudo-Acacia 100 Pfd. 16 Thlr. à Pfd.	—	6
» » crispa … à Loth	—	5
» sophoraefolia … »	—	6
» speciosa … »	—	5
» tortuosa … »	—	5
» viscosa … »	—	5
Rosa canina, zu Unterlagen … à Pfd.	—	4
Ruscus aculeatus … »	—	20
» Hypophyllum … 100 K.	—	15
» racemosus … à Loth	—	5
Sambucus canadensis … »	—	5
» laciniata … »	—	5
» nigra … à Pfd.	—	15
» nigra fructu albo … à Loth	—	3
» racemosa … à Pfd.	—	12
Schinus molle … »	4	—
Smilax aspera … à Pfd. 1 Thlr. à Loth	—	2
» laurifolia … »	—	3
» mauritiana … »	—	5
Sophora japonica … à Pfd.	—	15
» pendula … à Loth	—	5
Sorbus americana … à Pfd. 1 Thlr. »	—	2
» aucuparia, Eberesche … à Pfd.	—	4
» hybrida (pinnatifida) … »	—	15
Spartium junceum … »	1	10
Spartium linifolium … à Pfd.	3	15
» scoparium … »	—	5
Spiraea **callosa** (Fortuni) à Pfd. 4 Thlr. à Loth	—	5
» Douglasi … à Port.	—	5
» opulifolia à Pfd. — Thlr. à Loth	—	5
Staphylea pinnata … à Pfd.	—	20
Sterculia platanifolia … »	1	—
Styrax officinale … »	—	20
Symphoricarpus racemosus … à Loth	—	3
Syringa Charles X. … »	—	15
» vulg., 12 Varietäten gemischt »	—	6
Tilia americana … à Pfd.	1	—
» argentea … »	1	—
» europaea grandifolia, Sommerlinde 100 Pfd. 25 Thlr. à Pfd.	—	9
» » parvifolia, Stein- oder Winterlinde 100 Pfd. 28 Thlr. à Pfd.	—	10
» **macrophylla** … »	1	10
Ulex europaeus 100 Pfd. 30 Thlr. »	—	10
Ulmus campestris 100 » 15 » »	—	6
» pendula … »	—	10
Viburnum acerifolium … à Loth	—	3
» dendatum … »	—	3
» Lantana … à Pfd.	—	15
» Opulus … »	—	15
» prunifolium … »	1	15
» Tinus … »	—	15
Virgilia lutea … à Loth	—	12
Vitex Agnus Castus … à Pfd.	—	25
» » » fl. albo … à Loth	—	4
Vitis vinifera, beste frühe Sorten rothe und weiße Weine, gemischt à Pfd.	—	20
Weigelia Middendorfiana 1000 K.	1	20

Blumenzwiebeln und Knollen.

	Rf.	Sgr.
Anemonen, gef. schöner Rommel 1000 St.	8	—
» » bester Rommel 1000 »	10	—
» » neue scharlachrothe in vielen Nüancen 1000 St.	12	—
» » 100 Stück in 50 Sorten mit Namen	2	—
» einfache chines. immerblühende, bester Rommel … 1000 St.	6	—
» neue scharlachrothe chines. 1000 »	6	—
Ranunkeln, holl. gef., schöner Rom. 1000 »	4	—
» holl. gef. in 50 Sort. m. Nam. 100 »	1	—
» » » **Couronne de feu,** die schönste rothe für Gruppen 1000 St.	5	—
» türkische gef. Romano, roth 100 »	—	8
» » gef. Merveilleuse. gelb 100 »	—	15
» » » Hercules, weiß 100 »	1	20
» » » Prince de Galitzin, gelb mit braun 100 »	—	20
» » » turban d'or, geflammt 100 »	—	16
» » » » carmine, roth 100 »	2	—
» » » » grandiflora 100 »	1	5
» » » » noir, braun 100 »	—	9
» » » Seraphique d'Algere, gelb 100 »	—	12
» » » Souci doré 100 »	—	25
Gefüllte Tuberosen, stark 100 »	2	—
Achimenes, 25 Sorten … à 3 Knöllchen	1	—
» 50 » … à 3 »	2	—
» 1000 Stück in Rommel	4	—
Amaryllis formosissima 100 St.	5	—
Arum corsicum, neu, sehr schön 12 »	2	—
Asclepias tuberosa 12 »	1	20
Begonia discolor 12 »	—	24
» **diversifolia** 12 »	—	24
Calla aethiopica 12 »	1	20
Canna, 12 ältere Sorten à 1 »	1	10
» 12 neue Sorten à 1 »	2	15
Cyclamen africanum (macroph.) 12 St.	3	—
» coum 12 »	3	—
» europaeum, schön 100 »	3	—
» **graecum** (odoratum), mit sehr schön gezeichneten Blättern, dankbar blühend 12 St.	3	—
» **ibericum** 12 »	3	—
» **neapolitanum,** s. schön 12 »	3	—
» persicum 100 »	15	—
» **repandum** 100 »	15	—
» » à Dtzd.	2	10
Cypripedium Calceolus, Frauenschuh 12 St.	—	20
» **amerikanische Sorten** in Rommel 12 St.	3	—
Dielytra formosa 12 »	1	—
» **spectabilis,** stark 12 »	1	—
Dodecatheon Meadia 12 »	—	24
» integrifolia 12 »	2	—
Erythrina crista galli, stark 12 »	6	—
» » kleine Knollen 12 »	2	—
» Bidwilli 12 »	3	—
» Hendersoni 12 »	3	—
» laurifolia 12 »	3	—
Erythronium americanum 12 »	1	—
Eucharis amazonica 12 »	5	—
Georginen, 100 Prachts. (Topfknöllchen) mit Namen und Charakteristik 100 St.	10	—
12 »	1	15
Gesneria **Donkelaarii** à »	—	15
» Leopoldi à »	—	12
» **Miellezi** à »	—	15
» zebrina in 6 Var. 12 »	—	20
» zebrina in Rommel 100 »	2	15
Gladiolus floribundus, stark 100 »	2	10
» » **Anna Paulowna** à Dtzd.	1	15
» » **Mme. Sosthenie Desjardins** à Dtzd.	1	20
Gladiolus floribundus, **Non plus ultra** à Dtzd.	1	20
» gandavensis, sehr stark 100 St.	2	—
» » neue in 25 Sorten mit Namen à 1 St.	3	—
» **gandavensis,** 12 der neuesten französ. Prachtsorten à 1 St.	2	—
» psittacinus 100 »	1	—
» ramosus 100 »	3	—
Gloriosa **superba** à »	—	25
» **Plantii** 12 »	1	—
Gloxinia, 25 neue Prachts. m. Nam. à 1 »	3	—
» erecta, 12 neue Sorten à 1 »	1	20
» 8 neueste großblumigste Sorten in prachtvollen Färbungen à 1 St.	2	—
Iris Susiana 12 »	1	20
Ismene calathina 12 »	2	—
Lilium **auratum,** größte und schönste Lilie à St.	4	—
» giganteum 4 jährige à »	3	—
» » 3 » à »	2	—
» » 2 » à »	1	—
» lancifolium album, blühbar 100 »	12	—
» » sehr stark 100 »	18	—
» » roseum, stark 100 »	16	—
» » rubrum, blühbar 100 »	14	—
» » » sehr stark 100 »	18	—
» » punctatum à »	2	—
» candidum, stark 100 »	3	—
» **philadelphicum** 100 »	10	—
» testaceum (isabellinum) 12 »	1	20
» tigrinum 100 »	4	—
Lipparis liliifolia, Erdorchidee 12 »	1	15
Oxalis esculenta 1000 »	1	10
» **tetraphylla** 1000 »	1	10
Tigridia (Ferraria) pavonia 100 »	1	15
Tritonia (Croscosmia) aurea 12 »	2	—

(Ein vollständiges Verzeichniß über **holländische und Berliner Blumenzwiebeln** erscheint im Juli jeden Jahres und wird auf Verlangen franco zugesandt.)

Pflanzen.

Rf. Sgr.

Achyranthes Verschaffelti (Iresine Herbsti), prachtvolle Gruppenpflanze mit blutrothen Blättern .... à Dutz. 1 —

Althaea, 12 Sorten engl. Malven à 1 St. 2 —

Ampelopsis hederacea (Hedera quinquefolia), wilder oder Jungfer-Wein, zu Lauben ....100 St. 5 —

Andropogon formosum... 12 » 2 —

Araucaria brasiliensis, 2jährige Sämlinge 100 St. 12 Thlr. à Dutz. 1 20

Araucaria imbricata, vierjährige kräftige Sämlinge .... 12 St. 3 —

Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch, zu Lauben, starke Pflanzen....25 St. 4 —

Azalea indica, 25 schönste Sort. 100 » 14 —

Bellis perennis fl. pl., 10 Sorten à Dutz. — 10

» » » **Prince of Wales maxima** à Dutz. 1 —

» » » **aucubaefolia** .. à Dutz. 1 15

Calceolarien, strauchartige neue großblumige...........12 Sorten à 1 St. 1 15

Camellien, beste Sorten in circa 1—1½ Fuß hohen Pflanzen .. à Dutz. 3 —

Chrysanthemum, neue **japanische,** 6 Sorten...................à 1 St. 1 —

Coniferen, 12 der schönsten, den Winter im Freien aushaltenden Sorten... 1 20

Deutzia gracilis fol. varieg., neue buntblättrige ....à St. — 10

» **crenata fl. pl.,** neu » — 15

Dianthus caryphyllus fl. pl., Topfnelken, in 100 Sorten mit Namen und Charakteristik 100 St. 10 —

» » gelbgrundige Picotten, weißgrundige Picotten, Bizarden, Doubletten, Flammenblumen à Dutz. 1 15

» » Farbenblumen..... » 1 —

(Diese Nelken sind aus meiner Sammlung, die nur die besten bekannten enthält, und kann sie daher jedem Nelkenfreund empfehlen.)

Dianthus caryophyllus remonti-

» rende in 12 Sorten à 1 St. 2 —

» **Abbotsfordianus,** prachtvolle Bastard-Federnelke, niedrig mit aufrechtstehenden Blüthenstengeln, purpurrosa, sehr reichblühend ....12 St. 1 —

» **Anna Boleyn,** Feder-Nelke à Dutz. 1 —

» **schottische Federnelken,** beste gefüllte mit Randzeichnungen in Rommel ....100 St. 5 —

» **Carthusianorum fl. pl.,** echte gefüllte Karthäuser-Nelke, zu Einfassungen, sehr schön 12 St. 1 —

Land-Nelken, beste gefüllte in Rommel 100 St. 3 —

Fagus ferruginea, amerikan. Weißbuche ....à St. — 5

Farfugium grande.........12 » 1 —

Gymnostachium Vershaffelti, prachtvoll gezeichnete Blätter à Dutz. 3 —

Gynerium argenteum ..... » 2 —

Hepatica triloba fl. rubro pl., gef. rothe Leberblümchen 100 St. 4 —

» » **fl. violaceo pl.** gef. blaues Leberbl. à Dtz. 1 —

» » **fl. albo,** einfaches weißes Leberbl. à Dtz. 1 10

Hesperis matronalis fl. albo pl., weißgefüllte Muttervìole 100 Stück 8 —

» » **fl. rubro pl.** 100 » 10 —

Rf. Sgr.

Latania borbonica, Fächerpalme, junge Pflanzen ....à Dutz. 3 —

Lychnis Viscaria, **gef. Pechnelke** 100 » 1 15

Paeonia **arborea,** 12 schöne Sorten à 1 St. 4 —

» chinensis, 12 sehr schöne gefüllte Sorten 1 15

» 25 der besten Sorten.......... 3 —

» tenuifolia, gefüllte.......12 St. 1 15

Pandanus utilis, junge kräft. Pflanzen 12 St. 8 —

Pelargonien, Odier, Diadematum und großblumige.

1 Sortiment von 100 Sorten à 1 St. 12 —

100 St. in 25 Prachtſ. n. mein. Wahl 10 —

Pelargonien, Scarlet. 100 St. in 25 Sorten 8 —

» **buntblättrige** 100 » » 12 » 10 —

neuere à Dutz. 3—6 —

Petunia, Therese Schall, die schönste rosa gefüllte, sehr große, **extra gefüllte** wohlriechende Blumen à Dtz. 1 —
(Abbildungen à Stück 5 Sgr.)

» **Marie Kolligs,** Blume sehr groß, violett, schön gefüllt......à Dutz. 1 —

Phlox Drummondi, Louise Grell, eine Varietät von Radetzky, weiß mit lebhaft carmoisinrothen Streifen, sehr großblumig.... à Dutz. 4 —
(Abbildungen à Stück 5 Sgr.)

» **perennirende,** neuere Sorten 100 St. 5 —

Plectranthus fruticosus, Mottentod ....à Dutz. 1 —

Phylica capitata, im Winter blühend, buschige starke Pflanzen ....à St. — 15

Pincenectitia glauca, junge Pflanzen à Dutz. 3 —

Primula veris, engl. Primeln in reichem Farbenspiel.......100 St. 1 15

» Auricula, Luiker, in schönem Rommel.........100 St. 2 —

» Auricula, Rangblumen..12 St. — 24

» » engl., 12 Prachtſort. à 1 » 5 —

» **chinensis fl. rubro pl.** à Dutz. 3 15

» » **fl. albo pl.** à Dutz. 3 —

Rhododendron arboreum hybridum, 12 schöne Sorten in kräftigen Pflanzen..................à 1 St. 3 10

Rosa centifolia, gewöhnliche große Garten-......... 100 St. 2 —

» » muscosa, gewöhnliche Moos-Rose, verpflanzte gutbewurzelte.............100 St. 12 —

» **remontant** in 50 Prachtsorten mit Namen, niedrig veredelt 100 St. 18 —

» » hochstämmige in 25 Sorten 100 Stück 30 —

» » dreijährige mit starken Kronen, Prachtexemplare....12 St. 6 —

» **borbonica,** Bourbon-Rosen, in 25 Sorten...........100 St. 10 —

» **Thea,** wurzelechte, in 25 Sorten, 100 Stück 10 —

» **Noisettiana,** wurzelechte, in 12 Sorten ....100 Stück 10 —

Salisburia adiantifolia (Gingko biloba), dreijährig.................100 St. 12 —

Sarazenia purpurea.......à » — 10

Saxifraga Fortunei fol. var., dieser buntblätterige Judenbart ist eine der besten Einführungen der letzten Jahre à Dutz. 3 —

Sonchus pinnatus, feiner gefiedert als S. laciniatus, überhaupt von schönerem Ansehen.....................à Dutz. 2 —

Spargelpflanzen ....1000 St. 5 —

» **Erfurter Riesen-Spargel** 1000 » 8 —

Spiraea callosa, sehr schön......100 » 4 —

Verbenen, in vielen schönen Farb. 100 » 5 —

» in 12 der neuesten und besten Sorten...........à Dutz. 1 —

Rf. Sgr.

Verbenen, in 8 italienischen gestreiften Sorten ....à 1 St. 1 —

Veronica hybrida Adelar Herre, außerordentlich reichblühend, gebe ich hiermit zum ersten Mal in Handel vom 1 April ab....................à St. — 20

Viola odorata fl. pl. weiß gefüllte Veilchen à Dutz. — 15

» » » » roth gefüllte Veilchen à Dutz. — 15

» » » » blau gefüllte Veilchen à Dutz. — 10

» » » » arborea, Baum-Veilchen......à Dutz. 1 —

Yucca flaccida............ » 2 —

Kern-, Stein- und Beeren-Obst.

Sgr.

Aepfel, niederstämmige, auf Johannisstamm in 12 der feinsten Sorten..... à 4

» hochstämmige, 5—6′ hoch, in 12 der edelsten Tafelsorten 100 Stück 25 Rf. pro Stück 8

Birnen, niederstämmige, in 12 der feinsten Tafelsorten................... à 4

» niederstämmige zweijährige Pyramiden in 12 feinen Tafelsorten à 5

» hochstämmige, 6—7′ hoch, in 25 der feinsten Tafelsorten 100 Stück 28 Rf. à 9

Aprikosen, niederstämmige, für Spalier in 10 der besten Sorten...... à 7

» hochstämmige, in 5 Sorten... à 15

Pfirsich, niederstämmige, für Spalier in 10 der besten Sorten.......... à 6½

Kirschen, niederstämmige auf Weichsel in 6 vorzüglichen Sorten......... à 5

» hochstämmige, feinste Sorten .. à 8

» Ostheimer Weichsel, niedrig 12 Stück 20 Sgr. à 2

Pflaumen, niedrige auf Schlehe, 6 feinste Sorten.................... à 4

» hochstämmige feine Sorten, dabei Mirabellen und Reineclauden à 8

» gewöhnliche Zwetsche 5—6′ hoch 100 Stück 15 Rf., à Stück 6

» große **italienische,** sehr schön zum Einmachen............à Stück 8

Haselnüsse, 6 großfrüchtige Sorten..... à 4

Wallnuß, Zwerg-..................à Stück 8

Erdbeeren.

à Dutz. Rf. Sgr.

Ajax (Nicholson's).................. — 4

Ananas .... — 4

Bee-hive............................. — 4

Black Prince (Nicholson's)........ — 4

British-Queen .... — 4

Captain Cook (Nicholson's) .... — 5

Cremont, extra....................... — 5

Fill Basket (Nicholson's)......... — 5

Goliath (Kitley), extra .... — 4

Louise Marie...................... — 5

Mammoth .... — 4

Nimrod (Lucombe's)................... — 5

Prince of Wales (Cutthill's) ..... — 5

» » » (Ingram's)...... — 5

St. Lambert....................... — 5

Triomphe de Liège.................. — 5

Admiral Dundas.......... 12 St. — 8

Baron Salomon........... 12 » — 8

Bradley's Oscar, ganz vorzüglich 12 St. — 10

Henderson's **Adair,** ganz vorzüglich .... 12 » — 8

Incomparable, ganz vorzüglich 12 » — 8

Magnum Bonum .... 12 » — 8

Monstrueuse de Robine.. 12 » — 8

Omer Pascha............ 12 » — 8

Paterson's **Scarlet Nonpareil** 12 » — 8

	Rℓ.	Sgr.
Perle von Rastede, ausgez. 12 St.	—	10
Princess Royal of England 12 »	—	12
Robertson's Wizard of the North, sehr volltragend .... 12 St.	—	10
Underhill's **Sir Harry,** extra. 12 »	—	8
Allerfrüheste May Queen....... 12 »	—	10
Titien, neu, sehr schön.......à Dtz.	1	—
Dr. Necaise, neueste französische, Früchte werden 3 Loth schwer ....à St.	—	24
Großfrüchtige Sorten in Romm. 100 »	—	20
Monats-Erdbeere, ohne Rank., rothe 100 »	—	24
weiße 100 »	—	20
» » mit Ranken, **Gloire de St. Genis,** mit rothen Früchten, sehr empfehlenswerth 100 St. 3 Rℓ. 12 St.	—	10

Obst-Wildlinge.

				Rℓ.	Sgr.
Aepfel-Sämlinge	1000 St. 8 Rℓ.	100 St.		1	—
Birn »	1000 » 12 »	100 »		1	10
Quitten »	1000 » 8 »	100 »		1	—

Hecken-Pflanzen.

		Rℓ.	Sgr.
Flieder (Syringa vulgaris) ...	1000 St.	8	—
Liguster (Ligustrum vulgare).	1000 »	4	—
Sauerdorn (Berberis vulgaris)	1000 »	8	—
Weißdorn (Crataegus Oxyacantha)	1000 »	4	—

Himbeeren.

		Rℓ.	Sgr.
Wunder der 4 Jahreszeiten, rothe extra	100 St.	2	—
» » weiße	12 »	—	10
Belle de Fontenay	100 »	2	—
Belle d'Orleans	100 »	2	—
Paragon, sehr groß.............	100 »	2	—
Fastolff........................	100 »	2	—

		Rℓ.	Sgr.
Hornet	100 St.	2	—
Gewöhnliche rothe	100 »	2	—
» gelbe	100 »	2	—

Johannisbeeren.

		Rℓ.	Sgr.
Große holländische rothe.........	12 St.	—	15
» » weiße.........	12 »	—	15
Kirsch-........................	12 »	—	20
6 andere vorzügliche Sorten incl. schwarze	à Dtz.	1	—

Stachelbeeren.

	Rℓ.	Sgr.
12 beste engl. großfrücht. Sort. mit Namen	1	—
25 » » » » »	2	—

Diverse Garten-Utensilien.

Thermometer, von Glas, sogenannte Cylinder-Th. pr. Dtz. 3½ Rℓ.
» auf Holz, Scala polirt mit Kugelbedeckung pr. Dtz. 4 »
» mit Halter zum Befestigen außerhalb der Fenster pr. Dtz. 6 »
» » » feinere Qualität mit Milchglas-Scala pr. Dtz. 24 »
» » » von Messing, und Spiegelglas-Scala pr. Dtz. 30 »

Thermometer, Minimal und Maximal, zeigen die höchste und niedrigste Temperatur an ....pr. Dtz. 60 Rℓ.
» Minimal oder Maximal, getrennt .... » 36 »
Barometer, mit Thermometer, zum Verschicken eingerichtet pr. Dtz. 24 »

Flüssiges Baumwachs, zum Veredlen, in Blechbüchsen 1 Pfd. 13 Sgr. ½ Pfd. 9 Sgr.

Holz-Etiquetten und Blumenstäbe.

Diese sind sehr sauber gearbeitet und besonders ihrer Billigkeit wegen zu empfehlen.

		Sgr.	₰
Etiquetten, 4 Zoll lang, pr. 100	Stück	1	6
» 5 » » » 100	»	2	—
» 6 » » » 100	»	2	6
» 7 » » » 100	»	3	—
» 8 » » » 100	»	4	—
» 9 » » » 100	»	5	—
» 12 » » » 100	»	7	—
» 18 » » » 100	»	12	6
Etiquetten mit Oese zum Anheften an Bäume, Sträucher und andere Pflanzen.			
Kleine 3½ Zoll lange, pr. 100	Stück	2	—
Große 5 » » » 100	»	4	—

		Sgr.	₰
Stäbe, 1 Fuß lang, pr. 100	Stück	2	6
» 1½ » » » 100	»	3	6
» 2 » » » 100	»	5	—
» 2½ » » » 100	»	7	—
» 3 » » » 100	»	9	—
» 3½ » » » 100	»	12	—
» 4 » » » 100	»	15	—
» 4½ » » » 100	»	18	—
» 5 » » » 100	»	22	6
Feines Bindebast ....pr. Pfd.		—	8

Diejenigen meiner geehrten Abnehmer, welche nach Erfurt kommen sollten, bitte ich mein Etablissement zu besuchen, da dasselbe unmittelbar an den Bahnhof stößt, so kann dies ohne großen Zeitverlust geschehen.

Das große **en detail** Samen-Verzeichniß erscheint Anfang Januar.

Erfurt, im December 1864.

Friedrich Adolph Haage jun.

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.